

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 01/2025  
PROCESSO Nº 02/2025****TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM****REGIME DE EXECUÇÃO: PARCELADA POR PREÇO UNITÁRIO**

**MUNICÍPIOS INTERESSADOS:** 01- Alvares Machado; 2 - Caiabu; 3 – Dracena; 4 – Estrela do Norte; 5 – Euclides da Cunha Paulista; 6 - Flora Rica; 7 – Flórida Paulista; 8 – Iepe; 9 - Indiana; 10 – João Ramalho; 11 – Martinópolis; 12 - Mirante do Paranapanema; 13 – Piquerobi; 14- Nantes; 15 – Pirapozinho; 16 – Presidente Bernardes; 17 – Presidente Epitácio; 18 – Presidente Prudente; 19 – Quatá; 20 – Rancharia; 21 – Regente Feijó; 22 – Sandovalina; 23 – Santo Anastacio; 24 – Santo Expedito; 25 – Taciba; 26 - Tarabai; 27 – Teodoro Sampaio.

**DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO:** A sessão de processamento do Pregão será realizada no site: <https://comprasbr.com.br/>, iniciando-se no dia **03 (três) de abril de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09h30m (nove horas e trinta minutos) (Horário de Brasília)** e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, nomeados através de PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 502 de 12 de março de 2025 (Nomeação de Pregoeiro, Agente de Contratação e Equipe de Apoio).

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA 27 (vinte e sete) MUNICÍPIOS CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (doze) MESES.**

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA (CIOP)**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 18.960.233/0001-00, com sede na Rua Coronel Albino, nº 550, Vila Maristela, no Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo (19.020-360), por intermédio de sua Diretora Executiva, Senhora Maria Heloisa da Silva Cuvolo, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo **MENOR PREÇO**, tendo por finalidade **REGISTRAR PREÇOS** visando eventuais e futuras aquisições de materiais odontológicos para municípios consorciados, em conformidade com as disposições da Lei federal nº 10.520/2002, através do site <https://comprasbr.com.br/>, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 14.133/2021, Decreto CIOP nº 21/2023 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as condições a seguir estabelecidas.

**I - OBJETO e INSTRUÇÕES INICIAIS**

1.1. Esta licitação tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA 27 (vinte e sete) MUNICÍPIOS CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (doze) MESES, sendo os seguintes municípios participantes:** 01- Alvares Machado; 2 - Caiabu; 3 – Dracena; 4 – Estrela do Norte; 5 – Euclides da Cunha Paulista; 6 - Flora Rica; 7 – Flórida Paulista; 8 – Iepe; 9 - Indiana; 10 – João Ramalho; 11 – Martinópolis; 12 - Mirante do Paranapanema; 13 – Piquerobi; 14- Nantes; 15 – Pirapozinho; 16 – Presidente Bernardes; 17 – Presidente Epitácio; 18 – Presidente Prudente; 19 – Quatá; 20 – Rancharia; 21 – Regente Feijó; 22 – Sandovalina; 23 – Santo Anastacio; 24 – Santo Expedito; 25 – Taciba; 26 - Tarabai; 27 – Teodoro Sampaio.

1.2. O valor total estimado previsto para a aquisição dos produtos é de aproximadamente **R\$ 40.124.803,98 (quarenta milhões, cento e vinte e quatro mil, oitocentos e três reais e noventa e oito centavos)** obtidos por meio de pesquisa de mercado.

1.3. O Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP, bem como as Prefeituras Participantes se reservam no direito de inspecionar o produto cotado, procedendo a diligência para aferir sua qualidade e execução, assim como a pertinência com o instrumento convocatório, descritos no termo de referência deste edital.

1.4. A presente licitação tem como critério de julgamento o **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, consoante com a legislação do preâmbulo deste Edital.

1.5. A entrega será parcelada considerando a necessidade/demanda do município, não havendo quantidade mínima a ser solicitada.

1.6. O Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP, órgão gerenciador, será o responsável na aplicação das sanções previstas na lei, nos casos de inadimplemento da obrigação do fornecedor perante as prefeituras municipais participantes.

1.6.1. Os municípios participantes serão responsáveis por eventuais pedidos de prorrogações de entrega.

**1.7. As notas fiscais dos produtos deverão ser emitidas em face da prefeitura municipal participante.**

**1.8. O Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP não será responsável pelo pagamento dos materiais, sendo de inteira reponsabilidade das prefeituras municipais participantes.**

**1.9. Somente poderão participar da sessão pública, as licitantes que apresentarem propostas através do site: <https://comprasbr.com.br/>. Com início de recebimento de proposta do dia 24 (vinte e quatro) de março de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 17h30 (dezesete horas e trinta minutos) (Horário de Brasília) até o dia 03 (três) de abril de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09:00 (nove) horas (Horário de Brasília).**

1.10. Os licitantes ficam cientes de que caso a sessão não se conclua até o fim do expediente em razão do alto número de participantes ou outra situação relevante, a presente licitação poderá ter sua audiência pública suspensa, sendo que o evento será transferido para data e hora que o pregoeiro comunicar na sessão.

**1.11. A presente licitação não possui cota reservada para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.**

1.12. O pregão eletrônico será realizado pelo modo de **SISTEMA ABERTO** de lances.

## **II - PARTICIPAÇÃO**

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, **compatíveis com o objeto do certame** e estiverem cadastradas junto à Plataforma Provedora do Sistema, através do site <https://comprasbr.com.br/>.

2.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

2.3. Não será permitida a participação de empresas:

2.3.1. Estrangeiras que não funcionem no País.

2.3.2. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com o CIOP, bem como com os municípios participantes, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

2.3.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02 com o CIOP, bem como com os municípios participantes.

2.3.4. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

**2.3.5 – Justifica-se que o presente processo licitatório não contempla a “Exclusividade” e a “Reserva de Cota” para: Cooperativas (COOP); Empresários Individuais de Responsabilidade Limitada (EIRELI); Empresas de Pequeno Porte (EPP); Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresas (ME), com fundamento no Artigo 10 do Decreto Nacional n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015 e no Artigo 49, incisos: II e III, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.**

2.3.5.1 – Conforme dispositivo supracitado, o CIOP entende que neste Processo Licitatório o tratamento diferenciado com cotas exclusivas para as: Cooperativas (COOP); Empresários Individuais de Responsabilidade Limitada (EIRELI); Empresas de Pequeno Porte (EPP); Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresas (ME) não é vantajoso para a Administração Pública e representa prejuízo ao conjunto do objeto da licitação. Neste sentido, tratando-se de registro de preços para fornecimento contínuo e compartilhado de materiais de enfermagem aos municípios para atender a saúde pública, quanto maior a competitividade, melhores serão os resultados finais, haja vista a grande demanda da população frente aos recursos do erário e, ainda, quanto maior e mais estruturadas forem as empresas licitantes, melhor atenderão os municípios, sobretudo por questões de logística nas entregas dos pedidos que podem ocorrer, eventualmente, de forma simultânea para os 23 (vinte e três) municípios participantes. Sendo assim, entende-se que a supressão de parte dos licitantes e a redução da concorrência entre os potenciais fornecedores não representam vantagem e economia à Administração Pública, mantendo-se os demais direitos previstos na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

2.3.6 – Não será exigido o Certificado de Registro Cadastral (CRC) para participação no certame.

2.3.7 – Não serão exigidas as garantias de proposta, como pré-requisito de pré-habilitação, nos termos do art. 57 da Lei nº 14.133/2021.

### **III – DA OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL E DO ENVIO DE DOCUMENTOS**

3.1. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente o encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico através do site <https://comprasbr.com.br/>, observando a data e o horário limite estabelecido no Edital.

3.2. O proponente declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, proposta comercial e enquadramento como: Cooperativas (COOP); Empresários Individuais de Responsabilidade Limitada (EIRELI); Empresas de Pequeno Porte (EPP); Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresas (ME), sujeitará o proponente às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo de possíveis sanções penais cabíveis. Esta declaração servirão tão somente para os casos de "empate ficto", cedendo vantagem no critério de desempate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

3.4. Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

3.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos proponentes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

3.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

3.7. Deverá a licitante comunicar imediatamente o provedor do sistema (Compras BR), qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou que resulte na inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

**3.8. Os documentos de habilitação deverão ser enviados digitalizados em PDF obrigatoriamente por todos os licitantes vencedores no prazo de até 4 (quatro) horas no sítio eletrônico Portal Compras BR conforme a solicitação pelo pregoeiro no momento da sessão, sob pena de inabilitação.**

**3.8.1 A habilitação também poderá ser anexada pelo licitante até o prazo de cadastro da proposta.**

**3.8.2. Deverá ser preenchida a proposta eletrônica e o modelo de proposta em anexo neste edital, especificando corretamente a embalagem do produto que será inserida na Ata de Registro de Preços posteriormente ao licitante vencedor.**

**3.8.3. O credenciamento será realizado no modelo eletrônico próprio da Plataforma ComprasBR.**

**3.8.3.1. Os documentos comprobatórios do credenciamentos (Ex: contrato social, documento de identificação) deverão ser enviados digitalizados junto com os documentos de habilitação.**

**3.9. Não haverá necessidade de envio da documentação original, via Correios, relacionada ao credenciamento, a proposta e a habilitação após o término da licitação e nem adequação da proposta vencedora, desde que apresentados na forma do item IV deste Edital, salvo, quando o pregoeiro julgar necessário a verificação e notificar o licitante durante a sessão, que deverá realizar a entrega no prazo de 04 (quatro) dias úteis.**

**3.9.1. O próprio relatório do sistema da ComprasBR valerá como proposta final atualizada.**

#### **IV - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E PROPOSTA**

4.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados digitalizados em original ou em caso de cópia por qualquer processo de autenticação por cartório competente ou por servidor da Administração (cópias simples) no ato de processamento do Pregão, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou através de impresso informatizado obtido via Internet.

4.1.1. Documentos obtidos por meio de sítios eletrônicos da internet não necessitam ser autenticados, desde que o próprio sítio possibilite a consulta do documento.

4.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, se outro prazo de validade não constar dos documentos.

4.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

#### **V- CREDENCIAMENTO**

##### **5.1. Documentos para credenciamento:**

5.1.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar através do site <https://comprasbr.com.br/>. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidos através do site <https://comprasbr.com.br/>.

5.1.2. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança (autenticação e criptografia) em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Compras BR. Eventuais dúvidas para obtenção da senha deverão ser solicitadas pelos telefones: (67) 3303-2702 / (67) 3303-2730 ou pelo e-mail: [contato@comprasbr.com.br](mailto:contato@comprasbr.com.br).

5.1.3. Além da inserção de dados para credenciamento na plataforma eletrônica, deverão ser apresentadas os documentos comprobatórios do credenciamento que seguem no subitem 5.2 e conforme também explicado no item 3.8.2.1.

**5.2. Por ocasião da fase de credenciamento, as licitantes deverão observar as seguintes disposições:**

**5.2.1. Quanto aos representantes:**

a) **Tratando-se de Representante Legal:** O ato constitutivo, contrato social, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento, estatuto social, registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, registro (requerimento) ou outro instrumento de registro comercial **em vigor (Última alteração)**, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b) **Tratando-se de Procurador:** A procuração por instrumento público ou particular **(com firma reconhecida em Cartório)**, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, **acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a",** que comprove os poderes do mandante para a outorga.

c) Cópia simples de documento de identificação oficial com fotografia (CNH, RG etc) do outorgado.

5.2.2 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao CIOP a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.2.3. O credenciamento da licitante de seu representante legal/procurador junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.2.4. Será admitido apenas **1 (um)** representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

## **VI – DA FORMA DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**6.1. A oferta de preço poderá ser até duas casas decimais após a vírgula.**

6.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

6.3. O preço ofertado é fixo e irrevogável e deverá corresponder aos preços finais, considerados benefícios tais como isenções, imunidades, despesas com envio ou outros de qualquer natureza.

6.4 Para as licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.

6.5 O preço deverá ser apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, frete/transporte, alimentação e hospedagem, todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o cumprimento do objeto da presente licitação que incluem:

a) - pagamento de todo pessoal assim como todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor;



b) - todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

6.6 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

**6.7 Deverá ser apresentada ficha técnica de cada produto ofertado (catálogo, embalagem descritiva etc) a ser inserida no campo específico de ficha técnica da plataforma eletrônica.**

#### **6.8 - DAS AMOSTRAS**

a) As amostras serão solicitadas de todos os licitantes classificados para os itens que exigem apresentação de amostra conforme estipulado no Anexo I.

a.1) A justificativa da solicitação de amostra de determinados lotes se dá em razão da experiência em aquisições anteriores realizadas pelo municípios participantes, na qual se constatou a razoabilidade de se verificar amostragem de alguns materiais licitados frente a variação substancial da qualidade que pode ocorrer de uma marca de produto para outra.

a.2) As amostras serão analisadas por equipe técnica responsável designada nos autos do processo.

a.3) O pregoeiro poderá solicitar amostra de lote que não tenha o registro descrito na letra "a" do item 6.8, caso julgar necessário.

b) As amostras solicitadas deverão estar devidamente etiquetadas com o nome da licitante, número do item correspondente e os folhetos com a descrição dos itens.

**c) As amostras deverão ser encaminhadas, no prazo de 6 (seis) dias úteis, no endereço e dizeres indicados: Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP. Rua Coronel Albino, nº 550, Vila Maristela, município de Presidente Prudente-SP, CEP: 19.020-360. A/C Setor de Licitações.**

d) A não entrega das amostras no prazo fixado ou sua apresentação fora das especificações descritas neste Edital, acarretará a desclassificação da oferta da licitante para o item em epígrafe, sem nenhuma aplicação das penalidades dispostas no Edital e na Lei. Neste caso o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, verificará a(s) amostra(s) do licitante até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos das amostras, caso em que será declarado vencedor.

e) As amostras vencedoras aprovadas ficarão em poder do CIOP para eventual conferência em entrega e as não aprovadas poderão ser retiradas num prazo de até 7 (sete) dias úteis a contar da data da análise, sob pena de descarte.

f) Caso a amostra do primeiro colocado não seja classificada será analisada a amostra do próximo colocado e assim sucessivamente.

g) O pregoeiro irá suspender a sessão aguardando a entrega das amostras e irá inserir o resultado da análise em data previamente combinada, devendo os licitantes estarem atentos aos registros de reaberturas da sessão.

h) Poderá ser prescindível de solicitação de amostra, desclassificando-se ou classificando-se tão somente com o registro da proposta eletrônica, quando for constatado que a descrição da marca/produto ofertado está em discrepância com o solicitado no Edital.

**i) Poderá ser prescindível de solicitação de amostra, marca de material já desclassificada em análise de amostra no Pregão Eletrônico nº 22/2023 conforme registro em Ata.**

**i) Será prescindível de solicitação de amostra quando todos os itens vencidos pela licitante forem da mesma marca e tipo e que se diferenciem um do outro tão somente pelas dimensões. Ex: Itens de luva em latex com a mesma vencedora e com dimensões diferentes. Nesse caso, bastará a licitante vencedora enviar tão somente um item de amostra que abrangerá todos os seus correlatos.**

**k) O julgamento da análise das amostras se dará por meio dos integrantes da Comissão de Avaliação de Amostras nomeados por meio da PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 2.312 de 06 de novembro de 2024.**

## **VII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

### **7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso)**

- a) - Registro empresarial, no caso de empresário individual;
- b) - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade não empresarial, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d) - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
  - d.1) No caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, deverá apresentar o registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas onde opera com averbação no registro do Cartório onde tem sede a matriz.
- e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente **em vigor (Última alteração)**, tratando-se de **empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País**, quando a atividade assim o exigir.
- f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, se tratando de **sociedade cooperativa**, acompanhado dos seguintes documentos:
  - f.1) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos artigos 15 à 21 da Lei Nacional n.º 5.764/71.
  - f.2) Comprovação da composição dos órgãos de administração da Cooperativa (diretoria e conselheiros), consoante artigo 47 da Lei Nacional n.º 5.764/71.
  - f.3) Ata de fundação da cooperativa.
  - f.4) Ata de assembleia que aprovou o estatuto social.
  - f.5) Regimento interno com a Ata da assembleia que o aprovou.



f.6) Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembleia que os aprovou.

f.7) Editais das 3 (três) últimas assembleias gerais extraordinárias.

### **7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), obtido no endereço eletrônico: ([http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva\\_Solicitacao.asp](http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)).

b) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da Lei, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa.

c) Prova de regularidade de débito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, obtido no endereço eletrônico: (<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>).

d) Prova de regularidade de débito com a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo as contribuições sociais do Sistema de Seguridade Social (INSS), nos termos da *Portaria n.º 358, de 5 de setembro de 2014 do Ministério da Fazenda*, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, obtido no endereço eletrônico: (<http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1>)

e) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de negativa, obtido no endereço eletrônico: (<http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao>).

7.1.2.1 – As empresas beneficiárias (Cooperativa (COOP); Empresário Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI); Empresa de Pequeno Porte (EPP); Microempreendedor Individual (MEI) e Microempresa (ME)) do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pela Lei Municipal Complementar n.º 31, de 11 de outubro de 2007 e alterada pela Lei Complementar n.º 147, de 7 de agosto de 2014, **DEVERÃO apresentar toda a documentação exigida** para efeito de comprovação de **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (01.02), MESMO QUE ESTA APRESENTE ALGUMA RESTRIÇÃO** (art. 43, da Lei Complementar n.º 123/06).

7.1.2.2 – Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de até **5 (cinco) dias úteis** (*redação dada pela Lei Complementar n.º 147/14*), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, **prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública**, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.1.2.3 – A falta de regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito a adjudicação, sem prejuízo das sanções, sendo facultado ao CIOP convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato ou revogar a licitação.

7.1.2.4 – Para fazer jus aos benefícios da **LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (ME e EPP)** deverá estar inserido junto aos documentos de habilitação uma Certidão Simplificada obtida pela Junta Comercial ou uma Declaração emitida pela licitante asseverando fazer jus ao direito por estar enquadrada como ME ou EPP.

#### **7.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

a) - Certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

#### **7.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

a) Apresentação de pelo menos **1 (um) atestado de capacidade técnico-operacional**, EM NOME DA LICITANTE, fornecida por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove o fornecimento anterior, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, com caracterização do bom desempenho da licitante.

a.1) O atestado deverá ser assinado por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo exigido prazo de validade.

**b) Apresentação de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizando a exercer a atividade de comercialização quando exigido para comercialização do material.**

#### **7.1.5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

**a)** - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo (Anexo IV deste Edital).

### **VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:**

8.1. A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo site, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

8.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos proponentes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5. Não serão admitidos lances que contiverem qualquer elemento que possibilite a identificação do proponente.

**8.6. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lance.**

8.7. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado.

8.8. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.9. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.10. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.8 e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.

8.11. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto item 8.9, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.12. No sistema de pregão eletrônico, todas as propostas, independente do valor, são incluídas na fase de disputa de lances.

## **IX- PROCEDIMENTO E JULGAMENTO**

9.1. No horário indicado no Preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

9.2. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, materiais, que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

9.3. Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou falhas de natureza formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Licitação.

9.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital.

9.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

9.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

9.7. Para efeito de seleção será considerado o **MENOR PREÇO POR ITEM**.

9.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima de **R\$ 0,01 (um centavo)** entre os lances. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o **preço unitário do item**.

9.9. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtido preço melhor, observando o critério de julgamento, bem como decidir sobre sua aceitação, observados prazos para fornecimento, especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital e verificará a habilitação do proponente.

9.10 Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

9.11. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

9.12. Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

9.13. Serão desclassificadas as propostas:

- a) que não atenderem às especificações do objeto desta licitação.
- b) que forem omissas ou se apresentarem incompletas, impedindo sua identificação com o item licitado.
- c) que conflitem com a legislação em vigor.
- d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos no item proposta de preços deste Edital.
- e) Com valores manifestamente inexecutáveis.

9.14. Se houver discrepância entre o valor unitário e total, os valores unitários deverão prevalecer.

9.15. Se houver discrepância entre os valores por extenso e em cifras, os valores por extenso deverão prevalecer.

9.16. Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.

9.17. Se o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação regular, estará sujeito às penalidades previstas na *neste* Edital. Neste caso o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

9.18. No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

9.19. Será oportunizada a possibilidade de aderência ao preço do vencedor, sendo que no caso deste ficar impossibilitado da execução, o aderente será convocado para entregar o saldo remanescente pelo mesmo preço do vencedor.

**9.20. Critério de desempate para as microempresas e empresas de pequeno porte:**

**a) Para usufruir** do critério do **desempate** estabelecido no **§ 2º do art. 44** estabelecido no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/06), as licitantes **deverão comprovar** que estão registradas na Junta Comercial do Estado de origem como enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, **por meio de declaração (conforme modelo anexo V)**, declarando sob pena da lei, que estão enquadradas como ME ou EPP na Junta Comercial e que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 123/06, e que cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, estando apta a usufruir o tratamento favorecido e que não se inclui em nenhuma das situações do artigo 3º, parágrafo 4º do mesmo diploma legal, **ou poderão** apresentar cópia da Certidão Simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado licitante.

**b)** a ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas prerrogativas.

**9.21. Após analisada a proposta e constata a melhor oferta, será feita a análise dos documentos de habilitação, nos termos do item VII do edital, estando adjudicado o lote ao licitante com a melhor proposta classificada, bem como com os documentos de habilitação em regularidade.**

## **X - RECURSO E HOMOLOGAÇÃO**

10.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, dentro do prazo em minutos estabelecido pelo pregoeiro, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação de memoriais, que deverá ser inserido em local apropriado no sistema para ser aceito, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à(s) licitante(s) vencedora(s) e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

10.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

10.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à(s) licitante(s) vencedora(s) e homologará o procedimento.

10.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6. A adjudicação será feita por item, com base no menor preço ofertado nos lances.

## **XI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO**

11.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, pelas prefeituras consorciadas participantes, observadas as condições fixadas na Ata, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente.

11.2. O contrato de prestação de fornecimento será representado pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente, e a sua celebração será formalizada pelo recebimento ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços.

**11.3. O pagamento dos produtos adquiridos por meio das Atas oriundas deste pregão é de total responsabilidade das Prefeituras Municipais participantes.**

**11.4. A detentora da Ata deverá cadastrar-se como fornecedora na prefeitura contratante, fornecendo os dados necessários, tais como a conta bancária de pessoa jurídica. A nota fiscal será dos produtos será emitida em face do CNPJ da Prefeitura Municipal participante.**

11.5. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.

**11.6. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.**

11.7. A existência de preço registrado não obriga as Administrações Municipais a firmarem a contratação que dele poderá advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

11.8. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas na Lei nº 14.133/2021.

11.9. Eventuais solicitações de cancelamento ou realinhamento de preços deverão ser formalizadas e protocolizadas no CIOP, Órgão Gerenciador, CIOP, seja pelo endereço físico da sede ou por correio eletrônico: [licitacaocompra@ciop.sp.gov.br](mailto:licitacaocompra@ciop.sp.gov.br).

11.10. As decisões sobre pedidos do item anterior serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do CIOP.

11.10.1. As solicitações realizadas pelo fornecedor, para cancelamento poderão ser reiteradas, sob o mesmo fundamento, após o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data do despacho fundamentado do Órgão Gerenciador, nos casos de indeferimento de pedido.



11.11. As solicitações para os fornecimentos ocorrerão de acordo com as necessidades de cada Prefeitura aderente e se fará por meio da emissão de autorização de compra diretamente à empresa detentora da Ata, autorização que será acompanhada da respectiva nota de empenho prévio, transmitidos por quaisquer meios de comunicação possível (fax ou e-mail). A detentora da Ata, através de prévio contato com as Prefeituras, deverá indicar todos os meios que possui visando dar maior rapidez aos atendimentos.

**11.12. O prazo de entrega dos materiais será de até 25 (vinte e cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra, devendo ser entregue no almoxarifado do município solicitante, indicado no item 2.5 do Anexo VI (Minuta da Ata de Registro de Preços).**

11.13. A empresa detentora do preço registrado que, convocada, recusar-se em fornecer o item, terá seu Registro de Preços cancelado, responderá civil e criminalmente pelos agravantes ao paciente que poderão advir de sua recusa, sendo-lhe também aplicadas as sanções legais cabíveis, sendo assegurado o contraditório e ampla defesa.

11.14. As prefeituras participantes deverão comunicar o CIOP, por meio de ofício, sobre eventuais irregularidades da execução contratual.

11.15. Periodicamente, para atender princípio legal da economicidade, cada Prefeitura aderente poderá pesquisar o preço efetivamente praticado pelo mercado e, somente autorizar a contratação se constatar que o preço registrado está de acordo com o praticado pelo mercado, certificando tal condição nos autos.

11.16. As entregas ocorrerão de acordo com as necessidades de cada Unidade, mediante confirmações dos pedidos e deverão ocorrer no endereço indicado por cada Município, nos respectivos almoxarifados de saúde.

11.17. As entregas, bem como todas as despesas pertinentes, tais como transporte, embalagens, seguro, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, entre outros, correrão por conta e risco da detentora da Ata.

11.18. A gestão dos quantitativos da Ata de Registro é de total responsabilidade de cada município aderente, não havendo nenhuma interferência do CIOP, exceto no que concerne às sanções em caso de inadimplemento contratual e eventuais pedidos de alteração de preços ou cancelamento de itens, que serão contralizadas no CIOP, após a devida comunicação.

11.19. A entrega não terá um limite mínimo de pedido a ser feito pelo município participante, devendo a Detentora da Ata entregar sempre o quantitativo solicitado.

11.20. A Detentora da Ata não deverá se furtar em entregar ao ente participante alegando impossibilidade de fracionamento do pedido, pois ao efetuar sua proposta, tomou conhecimento da separação de volumes de quantitativos para cada município prevista no Anexo I, sob pena da ocorrência de inexecução contratual.

11.21. A confirmação do pedido será repassada à Detentora pelos meios existentes de comunicação de forma a abreviar o feito, tais como correio eletrônico.

11.22. O local de entrega dos produtos será efetuado no almoxarifado do setor de saúde pertencente aos municípios participantes.

## **XII - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

12.1. O objeto da presente licitação será recebido:

12.1.2. provisoriamente até 10 dias, quando da efetiva entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com a especificação;

12.1.3. definitivamente após os 10 dias do recebimento provisório.

12.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, as unidades para as quais se destinam os insumos poderá:

a) - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) - na hipótese de substituição, a detentora da ata deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Unidade respectiva, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) - na hipótese de complementação, a detentora da ata deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Unidade respectiva, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

### **XIII - FORMA DE PAGAMENTO**

13.1. As condições de pagamento se acham descritos na Cláusula IV - Recebimento e Pagamentos da minuta da Ata de Registro (Anexo VI).

13.2. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado.

### **XIV - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO**

14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar o CIOP pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

14.2. A execução irregular do contrato, que não resulte prejuízo ao CIOP ou ao Município Contratante poderá ser punida com Advertência.

14.3. As apurações acerca de inadimplência contratual serão realizadas e aplicadas pelo CIOP após realizada a comunicação do evento detalhado, com envio do pedido de empenho.

14.4. A contratada poderá sofrer multa prevista na forma do item 14.5 a 14.8, nas hipóteses de mora ou inexecução do contrato.

14.5. Caso a licitante declarada vencedora se recuse a receber/retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Compra ou apresentar documento de habilitação técnica, ser-lhe-á aplicada a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado,

exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração.

14.6. Expirado o prazo proposto para a entrega dos produtos, sem que a contratada o cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho ou Ordem de Compra, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração.

14.7. A multa por atraso prevista no item anterior será aplicada até o limite de 20 % (vinte por cento) do saldo empenhado, o que não impede, a critério da administração, a aplicação da sanção a que se refere o item 14.1.

14.8. A inexecução parcial ou total do contrato poderá gerar multa de 20% (por cento) sobre o valor não adimplido, sem prejuízo do que concerne o item 14.1, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração.

14.9. O valor da multa serão pagos aos cofres do CIOP.

14.10. O prazo para pagamento de multa será de 30 (dez) dias corridos, a contar da intimação da infratora, após decisão apenadora.

14.10.1 O não pagamento da multa poderá implicar a cobrança judicial aos cofres do CIOP.

14.11. Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste título deverão ser respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa e interposição de eventual recurso, a partir da intimação, que poderá ser por carta com aviso de recebimento ou correio eletrônico.

14.12. As decisões e intimações serão publicadas no Diário Oficial do Estado no caso de empresa apurada não seja localizada por carta com aviso de recebimento ou e-mail, considerando-se a contagem de prazo para todos os efeitos no primeiro dia útil a partir da publicação.

14.13. As decisões sobre sanções administrativas serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do CIOP.

14.14. Será considerado com endereço físico vigente da empresa Detentora da Ata aquele cadastrado no sítio eletrônico da Receita Federal.

14.15. A aplicação de eventual sanção será realizada pela Diretoria Executiva do CIOP, após relatório opinativo fundamentado da Chefia de Compras, Licitações e Contratos, responsável pela apuração.

14.16. Será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso em face da decisão proferida, que deverá ser endereçado ao Presidente do CIOP, que proferirá sua decisão após parecer jurídico opinativo da Diretoria Jurídica do órgão.

## **XV - IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL**

15.1. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para o término do recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital e deverá ser inserida no campo próprio da plataforma ComprasBR.

15.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, caso a alteração modifique a proposta.

#### **XVI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

16.1. As despesas decorrente desta Ata de registro de Preços correrão por conta da dotação orçamentária - categoria econômica 3.3.90.30.00.00.00 material de consumo. Fonte 01 (rec.próprio); 02 (estadual) e 05 (federal).

16.2. Constitui obrigação dos Municípios Participantes o adimplemento da obrigação pecuniária contratual após o efetivo empenhamento de recursos para aquisição dos insumos.

#### **XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS**

17.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

17.2. Da sessão pública virtual de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, oriundas da plataforma eletrônica do ComprasBR.

17.3. O resultado do presente certame (homologação) será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CIOP, disponível no sítio eletrônico do CIOP, bem como estará disponível na plataforma eletrônica ComprasBR ([www.comprasbr.com.br](http://www.comprasbr.com.br)).

17.4. Qualquer modificação no edital exigirá divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

17.5. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na Lei federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 14.133/2021, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observados os princípios da Administração Pública.

17.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Presidente Prudente (SP), com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.7. As impugnações, esclarecimentos e demais petições relacionadas ao presente edital e à licitação em pauta deverão ser protocolizados na sede do CIOP, na Rua Coronel Albino, nº 550, Vila Maristela, no município de Presidente Prudente/SP ou no e-mail [licitacaocompra@ciop.sp.gov.br](mailto:licitacaocompra@ciop.sp.gov.br).

17.8. Integra o presente Edital:

**Anexo I - Termo de Referência – Separação por cotas de municípios;**

**Anexo II - Termo de Referência – Itens;**

**Anexo III – Preço Estimado;**

**Anexo IV - Modelo de Proposta;**

**Anexo V - Modelo de declaração de regularidade para com o Ministério do Trabalho;**

**Anexo VI - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;**

**Anexo VII - Modelo de Ata de Registro de Preços.**

Presidente Prudente, 20 de março de 2025.

**Maria Heloisa da Silva Cuvolo**  
Diretora Executiva

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA – SEPARAÇÃO DE COTAS POR MUNICÍPIOS**

**Cotas dos Municípios: 01- Alvares Machado; 2 - Caiabu; 3 – Dracena; 4 – Estrela do Norte; 5 – Euclides da Cunha Paulista; 6 - Flora Rica; 7 – Flórida Paulista; 8 – Ipepe; 9 -Indiana; 10 – João Ramalho; 11 – Martinópolis; 12 - Mirante do Paranapanema; 13 – Piquerobi; 14- Nantes;**

| LOTE | ITEM | DESCRIPTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID. FORNC | AMOSTRA | QTD  | 1-Alvares Machado | 2- Caiabu | 3- Dracena | 4- Estrela do Norte | 5- Euclides da Cunha Paulista | 6- Flora Rica | 7- Flórida Paulista | 8- Ipepe | 9- Indiana | 10- João Ramalho | 11- Martinópolis | 12- Mirante do Paranapanema | 13- Piquerobi | 14- Nantes |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|-------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|----------|------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1    | ABAIXADOR LÍNGUA EM MADEIRA, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:14 CM, FORMATO:TIPO ESPÁTULA, LARGURA:1,50 CM, ESPESSURA:2 MM, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, ATÓXICO, RESISTENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES                                                                                                                     | PCT         | não     | 3275 | 300               | 5         | 20         | 50                  | 20                            | 0             | 0                   | 80       | 20         | 20               | 20               | 20                          | 50            | 5          |
| 1    | 2    | ABRIDOR DE BOCA ODONTOLÓGICO, TIPO:MOLT, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO:INFANTIL (ENTRE 10CM A 12CM), EMBALAGEM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                         | UNID        | não     | 534  | 10                | 0         | 0          | 10                  | 10                            | 0             | 0                   | 10       | 4          | 30               | 0                | 20                          | 100           |            |
| 1    | 3    | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA SENSOR DIGITAL INTRAORAL; AUTOCLAVÁVEL; CONJUNTO COM 4 UNIDADES (1 SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO + 1 SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO + 1 PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR) COMPATIBILIDADE COM SENSORES T1 E T2 DA MARCA DABI ATLANTE | KIT         | amostra | 137  | 3                 | 0         | 5          | 10                  | 4                             | 0             | 0                   | 4        | 4          | 4                | 0                | 0                           | 10            |            |
| 1    | 4    | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO:COLGADURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                | UNID        | não     | 497  | 8                 | 0         | 0          | 2                   | 4                             | 0             | 0                   | 20       | 8          | 20               | 0                | 30                          | 20            |            |
| 1    | 5    | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA; TIPO:CARTELA; MATERIAL:PAPELÃO;                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT         | não     | 273  | 0                 | 0         | 0          | 10                  | 4                             | 0             | 2                   | 10       | 2          | 10               | 0                | 0                           | 5             |            |



|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |    |     |    |     |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|-----|----|-----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|
|   |    | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA 2 PELÍCULAS; PCT C/ 100 UNID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |      |    |     |    |     |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| 1 | 6  | ACESSÓRIOS ODONTOLÓGICO; TIPO: CÂNULA INTERMEDIÁRIA; MATERIAL: METAL; USO: ASPIRAÇÃO DE SUGADOR; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 229  | 0  | 0   | 5  | 2   | 50 | 0 | 0  | 5  | 0  | 20 | 0 | 10 | 0  |    |
| 1 | 7  | ÁCIDO POLIACRÍLICO, CONCENTRAÇÃO 11,5%, ASPECTO GEL, SEM COR, EMBALAGEM:FRASCO COM 10 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 415  | 10 | 50  | 40 | 20  | 0  | 0 | 0  | 50 | 0  | 50 | 0 | 10 | 0  |    |
| 1 | 8  | ADESIVO DENTAL UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 5ª GERAÇÃO; DOIS PASSOS; INCOLOR; ALTA RESISTÊNCIA COESIVA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: MDP (10-METACRILÓILOXIDECIL DIHIDROGENOFOSFATO), MONÔMEROS METACRILATOS, COMPLEXO FOTOINICIADOR, CO-INICIADORES E ESTABILIZANTES, CARGA INERTE (PARTÍCULAS DE SÍLICA) E VEÍCULO (ETANOL); APRESENTAÇÃO: FRASCO 5ML E INSTRUÇÕES DE USO; PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO; APLICAÇÃO DIRETA (RESINA COMPOSTA OU IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL) OU INDIRETOS (COMBINADO COM CIMENTOS RESINOSOS) | UNID | amostra | 1419 | 50 | 0   | 40 | 100 | 25 | 0 | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | 10 | 8  |
| 1 | 9  | ADESIVO DENTAL, TIPO:FIXADOR DE DENTADURA, ASPECTO FÍSICO:PÓ, EMBALAGEM: FRASCO COM 50 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 480  | 5  | 100 | 15 | 2   | 0  | 0 | 0  | 30 | 0  | 30 | 0 | 50 | 0  | 10 |
| 1 | 10 | AFASTADOR MINNESSOTA COM SUGADOR ACOPLADO, TAMANHO:14 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NÃO CORTANTE, COM BORDAS NAS LATERAIS PARA EVITAR DEFORMAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | amostra | 269  | 10 | 5   | 10 | 6   | 10 | 0 | 0  | 0  | 10 | 20 | 0 | 0  | 10 | 2  |
| 1 | 11 | AFASTADOR MINNESSOTA, 14CM DE TAMANHO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, NÃO CORTANTE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 231  | 10 | 5   | 0  | 6   | 10 | 0 | 0  | 10 | 10 | 20 | 0 | 0  | 10 |    |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |     |     |    |     |    |    |     |    |     |    |    |    |    |    |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
|   |    | COM BORDAS NAS LATERAIS PARA EVITAR DEFORMAÇÃO, VALIDADE INDETERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |      |     |     |    |     |    |    |     |    |     |    |    |    |    |    |
| 1 | 12 | AGENTE DE UNIÃO, TIPO ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO) PARA ESMALTE E DENTINA, COMPOSTO POR SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL E AGENTE DE UNIÃO COM CARGA DE PARTÍCULAS DE 5 NANÔMETROS APROXIMADAMENTE, COM TAMPA FLIP TOP, FRASCO COM 6G, DEVENDO CONSTAR EXTERNAMENTE NA CAIXA MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | UNID | amostra | 2510 | 40  | 30  | 15 | 200 | 10 | 10 | 0   | 50 | 25  | 20 | 0  | 60 | 30 | 10 |
| 1 | 13 | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO, CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LT   | não     | 3135 | 100 | 0   | 15 | 50  | 0  | 0  | 0   | 0  | 150 | 40 | 0  | 0  | 50 |    |
| 1 | 14 | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO, CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA, APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GL   | não     | 3609 | 100 | 100 | 15 | 150 |    | 0  | 60  | 0  | 100 | 20 | 0  | 0  | 30 | 24 |
| 1 | 15 | ÁGUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO) 10 VOLUMES, FRASCO DE 1000 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LT   | não     | 1020 | 20  | 5   | 20 | 20  | 10 | 5  | 10  | 12 | 10  | 15 | 20 | 10 | 50 | 1  |
| 1 | 16 | AGULHA ODONTOLÓGICA GENGIVAL, DIMENSÃO:27G LONGA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, PONTA COM BISEL TRIFACETADO, COM MARCAÇÃO INDICADORA NO CANHÃO, APRESENTAÇÃO:COM PROTETOR PLÁSTICO E LACRE, ESTÉRIL, TIPO CONEXÃO:SERINGA CARPULE, CX COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                | CX   | não     | 695  | 10  | 10  | 15 | 20  | 30 | 2  | 50  | 20 | 10  | 30 | 20 | 50 | 5  | 1  |
| 1 | 17 | AGULHA ODONTOLÓGICA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX   | amostra | 1527 | 10  | 0   | 15 | 20  | 20 | 5  | 100 | 50 | 30  | 30 | 50 | 70 | 30 | 12 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |     |    |   |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |   |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|---|
|   |    | DIMENSÃO:30G CURTA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, PONTA COM BISEL TRIFACETADO, COM MARCAÇÃO INDICADORA NO CANHÃO O DIRECIONAMENTO DO BISEL, APLICAÇÃO:ANESTESIA GENGIVAL, APRESENTAÇÃO:COM PROTETOR PLÁSTICO E LACRE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TIPO CONEXÃO:PARA SERINGA CARPULE, CX COM 100 UNIDADES. |      |         |     |    |   |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |   |
| 1 | 18 | AGULHA ODONTOLÓGICA, TIPO: SUCÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; USO: ENDODONTIA; PONTA: CURVA; DIÂMETRO: 40/20 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTOR PADRÃO (SERINGAS E CÂNULA ASPIRAÇÃO)                                                                                                                           | UNID | amostra | 717 | 0  | 0 | 0  | 20 | 20 | 0 | 0  | 10 | 50 | 20 | 0 | 10 | 10 |   |
| 1 | 19 | AGULHA PARA IRRIGAÇÃO SEM BISEL, PONTA ROMBA, ENDODÔNTICA, MATERIAL:POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO:CERCA DE 25 X 04, 27 G, TIPO CÂNULA RETA C/ FENDA LATERAL, CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, TIPO USO:USO ÚNICO, DESCARTÁVEL CAIXA COM 20 UNIDADES                                                   | UNID | amostra | 494 | 0  | 0 | 0  | 20 | 20 | 0 | 0  | 10 | 20 | 30 | 0 | 10 | 10 |   |
| 1 | 20 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:APEXO, REFERÊNCIA:301 RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                          | UNID | amostra | 452 | 30 | 3 | 10 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |   |
| 1 | 21 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:APEXO, REFERÊNCIA:302, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 434 | 30 | 3 | 10 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| 1 | 22 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:APEXO, REFERÊNCIA:303, MATERIAL:AÇO                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | amostra | 435 | 30 | 3 | 10 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 3 |

|   |    |                                                                                                                                                   |      |         |     |    |   |   |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |  |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|---|---|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|--|
|   |    | INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                 |      |         |     |    |   |   |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |  |
| 1 | 23 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA<br>ADULTO, TIPO:HEIDBRINK,<br>REFERÊNCIA:01, RETA, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL        | UNID | amostra | 382 | 30 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |  |
| 1 | 24 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA<br>ADULTO, TIPO:HEIDBRINK,<br>REFERÊNCIA:02, DIREITA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL  | UNID | amostra | 402 | 30 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |  |
| 1 | 25 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA<br>ADULTO, TIPO:HEIDBRINK,<br>REFERÊNCIA:03, ESQUERDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL | UNID | amostra | 402 | 30 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |  |
| 1 | 26 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA<br>ADULTO, TIPO:SELDIN,<br>REFERÊNCIA:02/RETA, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL            | UNID | não     | 382 | 30 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |  |
| 1 | 27 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA<br>ADULTO, TIPO:SELDIN,<br>REFERÊNCIA:1L/ESQUERDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL     | UNID | não     | 402 | 30 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |  |
| 1 | 28 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA<br>ADULTO, TIPO:SELDIN,<br>REFERÊNCIA:1R/DIREITA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM<br>INDIVIDUAL      | UNID | não     | 402 | 30 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |  |
| 1 | 29 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA<br>INFANTIL, TIPO:APICAL,<br>REFERÊNCIA:301, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL              | UNID | não     | 331 | 10 | 2 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |  |
| 1 | 30 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA<br>INFANTIL, TIPO:APICAL,<br>REFERÊNCIA:RETA, MATERIAL:AÇO                                                                  | UNID | não     | 321 | 10 | 2 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 |  |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |      |     |    |     |     |    |     |     |     |    |     |      |     |    |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|----|
|   |    | INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                                                         |      |         |       |      |     |    |     |     |    |     |     |     |    |     |      |     |    |
| 1 | 31 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:02/RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                           | UNID | não     | 319   | 10   | 2   | 5  | 20  | 10  | 0  | 10  | 10  | 20  | 20 | 0   | 10   | 10  |    |
| 1 | 32 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:1R/DIREITA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                        | UNID | não     | 319   | 10   | 2   | 5  | 20  | 10  | 0  | 10  | 10  | 20  | 20 | 0   | 10   | 10  |    |
| 1 | 33 | ÁLCOOL ETÍLICO 70%, LÍQUIDO, VOLÁTIL, INCOLOR, EMBALAGEM 1L                                                                                                                                                            | LT   | não     | 7375  | 100  | 50  | 25 | 200 | 20  | 10 | 100 | 100 | 100 | 50 | 180 | 150  | 50  | 30 |
| 1 | 34 | ÁLCOOL ETÍLICO 96%, LÍQUIDO, VOLÁTIL, INCOLOR, EMBALAGEM 1L                                                                                                                                                            | LT   | não     | 4153  | 100  | 0   | 0  | 20  | 20  | 0  | 50  | 24  | 6   | 30 | 0   | 50   | 30  |    |
| 1 | 35 | ALGINATO EM PÓ, TIPO 1, COM CLORHEXIDINA, SABOR:DIVERSO, BAIXO ESCOAMENTO, BOA ELASTICIDADE, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO BICROMÁTICO, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, RÁPIDA PRESA:EM ATÉ 2 MIN, PACOTE COM 454 G      | UNID | amostra | 1180  | 30   | 100 | 0  | 2   | 50  | 0  | 0   | 100 | 0   | 30 | 25  | 100  | 10  | 1  |
| 1 | 36 | ALGINATO EM PÓ, TIPO 1, LIVRE DE SÍLICA, BAIXO ESCOAMENTO, BOA ELASTICIDADE, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, SABOR TUTTI-FRUTTI, BICROMÁTICO, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, RÁPIDA PRESA:EM ATÉ 2 MIN, PACOTE COM 500 G | UNID | amostra | 1263  | 30   | 100 | 10 | 2   | 25  | 0  | 100 | 100 | 0   | 30 | 25  | 100  | 10  | 1  |
| 1 | 37 | ALGODÃO EM ROLETE, USO:ODONTOLÓGICO TAMANHO:Nº02 (30 A 32 G), 100% HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, LIVRE DE IMPUREZAS, ALVEJADO E PURIFICADO, EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES                                      | UNID | não     | 8070  | 500  | 100 | 10 | 100 | 100 | 50 | 150 | 250 | 200 | 60 | 150 | 1000 | 100 | 20 |
| 1 | 38 | ALGODÃO EM ROLETE, USO:ODONTOLÓGICO, 100% HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, LIVRE DE IMPUREZAS, ALVEJADO E                                                                                                              | UNID | não     | 17180 | 1000 | 180 | 10 | 100 | 100 | 50 | 0   | 250 | 200 | 60 | 150 | 1000 | 50  | 50 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|---|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|
|   |    | PURIFICADO, EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                              |      |         |      |    |   |    |     |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |
| 1 | 39 | ALGODÃO TIPO:HIDRÓFILO, MATERIAL:FIBRAS 100% ALGODÃO ALVEJADO, ISENTO DE IMPUREZAS, PURIFICADO, MACIO, EMBALADO EM PAPEL APROPRIADO, DISPOTO EM ROLO COM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA, LARGURA:CERCA DE 20 CM, EMBALAGEM:INDIVIDUAL 01 ROLO/500 G | RL   | não     | 1934 | 50 | 4 | 5  | 100 | 50 | 10 | 10 | 50 | 100 | 10 | 0  | 100 | 30 | 5  |
| 1 | 40 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH, USO:ODONTOLÓGICO PARA DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, 5 DIÂMETROS DIFERENTES DE FURAÇÃO, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                       | UNID | não     | 164  | 0  | 0 | 0  | 0   | 5  | 0  | 0  | 5  | 0   | 15 | 0  | 2   | 5  |    |
| 1 | 41 | ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PONTA:LUER CURVA, ARTICULADO, COMPRIMENTO:16CM, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                                                            | UNID | não     | 276  | 10 | 2 | 5  | 20  | 5  | 2  | 5  | 10 | 10  | 15 | 0  | 10  | 0  |    |
| 1 | 42 | ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PONTA:LUER RETA, ARTICULADO, COMPRIMENTO:16CM, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                                                             | UNID | não     | 269  | 10 | 2 | 0  | 20  | 5  | 0  | 5  | 10 | 10  | 15 | 0  | 10  | 0  |    |
| 1 | 43 | AMÁLGAMA EM CÁPSULA, APRESENTAÇÃO:DUAS DOSES, TIPO:ALTO TEOR DE PRATA, EMBALAGEM COM 50 CAPS                                                                                                                                                                | POTE | não     | 396  | 0  | 0 | 5  | 0   | 5  | 0  | 0  | 10 | 0   | 15 | 10 | 50  | 0  | 1  |
| 1 | 44 | AMÁLGAMA EM CÁPSULA, APRESENTAÇÃO:UMA DOSE, TIPO:ALTO TEOR DE PRATA, EMBALAGEM COM 50 CAPS                                                                                                                                                                  | POTE | não     | 383  | 0  | 1 | 0  | 0   | 5  | 0  | 0  | 10 | 0   | 15 | 5  | 50  | 0  | 1  |
| 1 | 45 | ANEL EM AÇO PARA SEPARAÇÃO DENTAL, FORMATO:CIRCULAR COM BORRACHA SILICONADA NAS PONTAS, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                                                                  | UNID | amostra | 479  | 10 | 0 | 20 | 10  | 6  | 0  | 0  | 10 | 10  | 20 | 0  | 50  | 0  | 1  |
| 1 | 46 | APLICADOR DE ADESIVO (TIPO                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | amostra | 3345 | 80 | 0 | 0  | 50  | 50 | 30 | 0  | 50 | 100 | 30 | 0  | 150 | 50 | 25 |



|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |      |    |    |     |    |     |    |     |     |     |     |      |       |    |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-------|----|
|   |    | MICROBRUSH), TAMANHO:EXTRA-FINO, HASTE FLEXÍVEL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES, ISENTA DE FIAPOS, MATERIAL:EM POLIPROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA, EMBALAGEM: CX COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |      |    |    |     |    |     |    |     |     |     |     |      |       |    |
| 1 | 47 | APLICADOR DE ADESIVO (TIPO MICROBRUSH), TAMANHO:REGULAR, HASTE FLEXÍVEL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES, ISENTA DE FIAPOS, MATERIAL:EM POLIPROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA, EMBALAGEM: CX COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                       | UNID | amostra | 3504  | 50   | 4  | 20 | 50  | 50 | 30  | 50 | 50  | 100 | 30  | 15  | 100  | 30    | 5  |
| 1 | 48 | APLICADOR DE DYCAL PARA CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁCIO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CABO LONGO:DUPLO, PONTA:ANGULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 556   | 30   | 0  | 10 | 20  | 5  | 4   | 10 | 10  | 30  | 20  | 0   | 30   | 20    | 10 |
| 1 | 49 | ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, FORMATO:OVALADO, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO. DOBRÁVEL E NÃO DOBRÁVEL. EMBALAGEM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 262   | 0    | 0  | 0  | 0   | 5  | 0   | 0  | 5   | 0   | 30  | 0   | 10   | 0     |    |
| 1 | 50 | AVENTAL DESCARTÁVEL, <b>GRAMATURA:60 G/CM2</b> , MATERIAL:TECIDO NÃO TECIDO(TNT), MANGA LONGA, PUNHOS:COM ELÁSTICO EM POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, SEMI-IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO NAS COSTAS: 02 PARES DE FITILHOS (GOLA E CINTURA). COR:BRANCA COMPRIMENTO:MINIMO 1,20M. ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | UNID | amostra | 77895 | 1000 | 30 | 10 | 200 | 20 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 0   | 1000 | 10000 |    |
| 1 | 51 | AVENTAL DESCARTÁVEL;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 35845 | 1000 | 30 | 10 | 200 | 20 | 500 | 0  | 100 | 200 | 100 | 300 | 200  | 0     |    |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |    |     |    |    |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
|   |    | GRAMATURA: 40 G/CM2; MATERIAL: TECIDO NÃO TECIDO (TNT); MANGA LONGA, PUNHOS: COM ELÁSTICO EM POLIPROPILENO; NÃO ESTÉRIL; SEMI-IMPERMEÁVEL; FECHAMENTO NAS COSTAS: 02 PARES DE FITILHOS (GOLA E CINTURA); COR:BRANCA; COMPRIMENTO: 1,20 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001; EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE |      |     |      |    |    |    |    |    |   |     |     |     |     |    |     |    |    |
| 1 | 52 | BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO, IMPERMEÁVEL, DIMENSÃO:CERCA DE 30 X45 CM, COM DUAS CAMADAS:FILME PLÁSTICO/PAPEL, EMBALAGEM: PCT 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                          | PCT  | não | 6235 | 50 | 10 | 20 | 20 | 50 | 5 | 100 | 250 | 300 | 15  | 30 | 100 | 50 | 25 |
| 1 | 53 | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPOSIÇÃO: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES, ASPECTO FÍSICO: RESINA TIXOTRÓPICA, APRESENTAÇÃO: NAS CORES AZUL, VERDE OU VIOLETA, EMBALAGEM:01 SERINGA DE 2/+ GR E 03 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO                                                                                                                                 | UNID | não | 801  | 0  | 0  | 10 | 0  | 20 | 0 | 0   | 10  | 0   | 20  | 0  | 100 | 0  |    |
| 1 | 54 | <b>BENZOCAÍNA 20%</b> , APRESENTAÇÃO:GEL TÓPICO, USO: ODONTOLÓGICO PARA ANESTÉSICO LOCAL, SABOR:TITI-FRUITI, EFEITO RÁPIDO, GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO, EMBALAGEM: POTE DE 12 G                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não | 1878 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 30  | 50  | 20  | 25  | 30 | 100 | 30 | 10 |
| 1 | 55 | BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DENTÁRIA, EM SACHÊ, PACOTE COM 40G/+, ALTO GRAU DE PUREZA (MIN. 99%), GRANULAÇÃO EXTRA-FINA, 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não | 2170 | 20 | 5  | 30 | 50 | 20 | 0 | 30  | 50  | 20  | 300 | 0  | 50  | 20 | 25 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |      |     |   |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |     |   |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|-----|---|
| 1 | 56 | BICO DE BÜNSEN; MATERIAL: BASE EM FERRO; COMPONENTES: COM REGISTRO; ALTURA: CERCA DE 15 CM                                                                                                                           | UNID | amostra | 50   | 0   | 0 | 5  | 0  | 5  | 0 | 0  | 0  | 0  | 20 | 0 |    | 0   |   |
| 1 | 57 | BISTURI CIRCULAR TIPO: PUNCH KEYS 4.0 MM; USO:BIÓPSIA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                 | UNID | não     | 295  | 5   | 5 | 5  | 5  | 50 | 0 | 50 | 0  | 50 | 50 | 0 |    | 0   |   |
| 1 | 58 | BISTURI CIRCULAR TIPO: PUNCH KEYS 5.0 MM; USO:BIÓPSIA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                 | UNID | não     | 195  | 3   | 5 | 5  | 5  | 50 | 0 | 0  | 0  | 2  | 50 | 0 |    | 0   |   |
| 1 | 59 | BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, MEDIDA: ALTURA 70 CM X LARGURA 50 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO COM 280 SACOS                                                                                                                      | RL   | não     | 97   | 0   | 5 | 10 | 5  | 10 | 2 | 0  | 1  | 10 | 20 | 0 |    | 0   |   |
| 1 | 60 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA PEÇA RETA TIPO MAXICUT, MATERIAL:CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CÔNICA/PERA, TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO FINO, COR:AZUL, TAMANHO APROXIMADO DE 13 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                | UNID | amostra | 743  | 50  | 0 | 0  | 5  | 50 | 2 | 30 | 5  | 10 | 30 | 0 |    | 100 | 1 |
| 1 | 61 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA PEÇA RETA TIPO MINICUT, MATERIAL:CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, TRONCO-CÔNICA, TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO FINO, COR:VERMELHA REF:1520, TAMANHO APROXIMADO DE 13 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 873  | 50  | 0 | 0  | 5  | 50 | 2 | 0  | 5  | 10 | 30 | 0 | 80 | 100 | 1 |
| 1 | 62 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, Nº 556, USO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO, FORMATO:CILÍNDRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR                                                                                                       | UNID | não     | 1280 | 100 | 0 | 0  | 50 | 50 | 0 | 0  | 50 | 0  | 30 | 0 | 80 | 100 |   |
| 1 | 63 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: LENTULO, FORMATO: ESPIRAL, USO: CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO: 21 MM, EMBALAGEM: 4 UNIDADES SORTIDAS (#25, #30, #35 E #40)                                                                   | CX   | não     | 954  | 100 | 0 | 0  | 20 | 50 | 2 | 0  | 50 | 0  | 30 | 0 | 80 | 100 |   |

|   |    |                                                                                                                                                |      |     |      |     |   |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |     |    |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|-----|----|
| 1 | 64 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                | UNID | não | 1210 | 100 | 0 | 10 | 50 | 50 | 5 | 15 | 50 | 50 | 50 | 0 | 80 | 100 |    |
| 1 | 65 | BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 35; FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE               | UNID | não | 1150 | 100 | 0 | 10 | 50 | 50 | 5 | 15 | 50 | 30 | 50 | 0 | 80 | 100 |    |
| 1 | 66 | BROCA CIRÚRGICA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 702, TRONCO CÔNICO, PICOTADA, CORTE CRUZADO, HASTE LONGA, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não | 1608 | 100 | 0 | 10 | 50 | 50 | 8 | 30 | 50 | 30 | 50 | 0 | 80 | 100 | 20 |
| 1 | 67 | BROCA CIRÚRGICA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 703, TRONCO CÔNICO, PICOTADA, CORTE CRUZADO, HASTE LONGA, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não | 1565 | 100 | 0 | 10 | 50 | 50 | 0 | 30 | 50 | 30 | 50 | 0 | 80 | 100 | 5  |
| 1 | 68 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 1/2, USO:CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                   | CX   | não | 1212 | 100 | 0 | 0  | 50 | 25 | 2 | 30 | 50 | 20 | 50 | 0 | 80 | 100 |    |
| 1 | 69 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                    | CX   | não | 1412 | 100 | 0 | 0  | 50 | 25 | 5 | 30 | 50 | 20 | 50 | 0 | 80 | 100 | 2  |
| 1 | 70 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 5, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                    | CX   | não | 1361 | 100 | 0 | 0  | 50 | 25 | 5 | 30 | 50 | 20 | 50 | 0 | 80 | 100 | 1  |
| 1 | 71 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                    | CX   | não | 1462 | 100 | 0 | 0  | 50 | 25 | 5 | 30 | 50 | 20 | 50 | 0 | 80 | 100 | 2  |
| 1 | 72 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                    | CX   | não | 1461 | 100 | 0 | 0  | 50 | 25 | 5 | 30 | 50 | 20 | 50 | 0 | 80 | 100 | 1  |
| 1 | 73 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº08, TAMANHO:28MM, USO:ALTA                                                                                            | UNID | não | 1150 | 100 | 0 | 10 | 50 | 25 | 5 | 30 | 50 | 10 | 50 | 0 | 80 | 100 |    |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |     |   |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |       |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|-------|
|   |    | ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                            |      |         |      |     |   |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |       |
| 1 | 74 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº1, TAMANHO:28MM, USO:ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                         | UNID | não     | 1070 | 100 | 0 | 10 | 50 | 25 | 5 | 30 | 50 | 10 | 50 | 0 | 80 | 100   |
| 1 | 75 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº1/2, TAMANHO:28MM, USO:ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                       | UNID | não     | 1070 | 100 | 0 | 10 | 50 | 25 | 5 | 30 | 50 | 10 | 50 | 0 | 80 | 100   |
| 1 | 76 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº10, TAMANHO:28MM, USO:ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                        | UNID | não     | 1067 | 100 | 0 | 10 | 50 | 25 | 2 | 30 | 50 | 10 | 50 | 0 | 80 | 100   |
| 1 | 77 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 4;CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                      | UNID | não     | 1080 | 100 | 0 | 10 | 50 | 25 | 5 | 30 | 50 | 10 | 50 | 0 | 80 | 100   |
| 1 | 78 | BROCA GATES GLIDDEN, Nº 01, COMPRIMENTO:28 MM, USO:BAIXA ROTAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM:COM 6 UNIDADES                                                                                                                                | CX   | não     | 812  | 0   | 0 | 5  | 20 | 25 | 0 | 30 | 50 | 0  | 50 | 0 | 80 | 100   |
| 1 | 79 | BROCA GATES GLIDDEN, Nº 02, COMPRIMENTO:28 MM, USO:BAIXA ROTAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM:COM 6 UNIDADES                                                                                                                                | CX   | amostra | 732  | 0   | 0 | 5  | 20 | 25 | 0 | 30 | 50 | 0  | 50 | 0 | 40 | 100   |
| 1 | 80 | BROCA GATES GLIDDEN, Nº 03, COMPRIMENTO:28 MM, USO:BAIXA ROTAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM:COM 6 UNIDADES                                                                                                                                | CX   | não     | 742  | 0   | 0 | 5  | 20 | 25 | 0 | 30 | 50 | 0  | 50 | 0 | 40 | 100   |
| 1 | 81 | BROCA TIPO ENDO Z TRONCO CÔNICA, PONTA INATIVA, USO:ALTA ROTAÇÃO, TOPO INATIVO, COMPRIMENTO:ENTRE 23,5 A 24,5 MM, AUTOCLAVÁVEL, PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) COM 0,9 MM DE DIÂMETRO, CORPO:AÇO INOXIDÁVEL:CONTENDO:13% DE CROMO, EMBALADA | UNID | não     | 1024 | 0   | 0 | 5  | 0  | 25 | 0 | 0  | 50 | 20 | 30 | 0 | 40 | 100 2 |

|   |    | INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                   |      |         |      |    |   |    |     |     |   |    |    |     |    |   |     |     |    |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|---|----|-----|-----|---|----|----|-----|----|---|-----|-----|----|
| 1 | 82 | BROCA ZEKRYA CIRÚRGICA<br>USO:ALTA ROTAÇÃO, FORMATO<br>TRONCO-CÔNICA MATERIAL:AÇO<br>CARBIDE, PONTA ATIVA:0,8 MM DE<br>DIÂMETRO E COMPRIMENTO:28 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, EMBALADA<br>INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1378 | 50 | 0 | 15 | 50  | 50  | 0 | 30 | 50 | 20  | 50 | 0 | 40  | 100 | 20 |
| 1 | 83 | BROQUEIRO ODONTOLÓGICO,<br>MATERIAL:ALUMÍNIO,<br>CAPACIDADE:15FUROS (10 ALTA<br>ROTAÇÃO E 5 BAIXA ROTAÇÃO),<br>SISTEMA DE ABERTURA E<br>FECHAMENTO DA TAMPA:SIM,<br>AUTOCLAVÁVEL (134°C)          | UNID | não     | 311  | 20 | 4 | 15 | 10  | 6   | 0 | 5  | 10 | 10  | 10 | 0 | 10  | 0   |    |
| 1 | 84 | BRUNIDOR ODONTOLÓGICO Nº 29,<br>FORMATO:OVOIDE, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, USO:ACABAMENTO EM<br>RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA                                                                          | UNID | não     | 143  | 0  | 0 | 0  | 10  | 6   | 0 | 0  | 10 | 0   | 25 | 0 | 10  | 0   |    |
| 1 | 85 | BRUNIDOR ODONTOLÓGICO Nº 33,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>USO:ACABAMENTO EM<br>RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA                                                                                          | UNID | não     | 143  | 0  | 0 | 0  | 10  | 6   | 0 | 0  | 10 | 0   | 25 | 0 | 10  | 0   |    |
| 1 | 86 | CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 3                                                                                                                                            | UNID | não     | 387  | 30 | 0 | 0  | 20  | 10  | 5 | 10 | 10 | 10  | 20 | 0 | 10  | 0   | 2  |
| 1 | 87 | CABO PARA ESPELHO BUCAL, AÇO<br>INOXIDÁVEL, OITAVADO, MEDINDO<br>ENTRE 13 A 14 CM, COM ROSCA<br>UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                               | UNID | não     | 2016 | 50 |   | 20 | 100 | 100 | 0 | 50 | 10 | 100 | 60 | 0 | 100 | 50  | 6  |
| 1 | 88 | CALCADOR / CONDENSADOR DE<br>WARD, PONTAS DUPLAS,<br>REFERÊNCIA: Nº 01, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                  | UNID | não     | 277  | 0  | 0 | 0  | 50  | 20  | 0 | 10 | 10 | 30  | 30 | 0 | 10  | 0   |    |
| 1 | 89 | CALCADOR / CONDENSADOR DE<br>WARD, PONTAS DUPLAS,<br>REFERÊNCIA: Nº 02, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                  | UNID | não     | 247  | 0  | 0 | 0  | 50  | 20  | 0 | 0  | 10 | 30  | 30 | 0 | 10  | 0   |    |
| 1 | 90 | CALCADOR / CONDENSADOR DE<br>WARD, PONTAS DUPLAS,<br>REFERÊNCIA: Nº 03, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                     | UNID | não     | 247  | 0  | 0 | 0  | 50  | 20  | 0 | 0  | 10 | 30  | 30 | 0 | 10  | 0   |    |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |    |    |    |    |    |   |    |    |    |     |    |    |    |   |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|----|----|----|---|
| 1 | 91 | CALCADOR ENDODÔNTICO VERTICAL, TIPO: SCHILDER; Nº 1-2; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                            | UNID | amostra | 246  | 0  | 0  | 0  | 20 | 20 | 0 | 0  | 10 | 40 | 30  | 0  | 10 | 0  |   |
| 1 | 92 | CALCADOR PAIVA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, CABO:OITAVADO OCO 16 CM, PONTA CALCADORA:CERCA DE 8 MM, APRESENTAÇÃO:4 TAMANHOS (DO 1 AO 4), EMBALAGEM: JOGO COMPLETO                                                             | JOGO | não     | 257  | 0  | 0  | 0  | 50 | 20 | 0 | 0  | 10 | 30 | 30  | 0  | 10 | 0  |   |
| 1 | 93 | CAMISETA, TIPO:UNISSEX, TIPO MANGA:CURTA, TIPO GOLA:REDONDA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL:67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE, APLICAÇÃO:UNIFORME                                     | UNID | amostra | 1933 | 0  | 0  | 0  | 10 | 20 | 0 | 0  | 20 | 20 | 35  | 0  | 0  | 20 |   |
| 1 | 94 | CÂNULA PARA IRRIGAÇÃO, USO:ENDODÔNTICO, CONECTOR LUER LOCK , COMPRIMENTO:21 MM, 29 GA, CORPO:PLÁSTICO COM PESCOÇO ANGULADO, CANHÃO DE METAL FINO, EXTREMIDADE APICAL DA PONTA:CURVA, ROMBA, SEM BISEL, FLEXÍVEL, CX COM 20 UNIDADES | CX   | amostra | 324  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 | 0 | 0  | 10 | 20 | 20  | 0  | 10 | 0  |   |
| 1 | 95 | CÂNULA PARA IRRIGAÇÃO, USO:ENDODÔNTICO, CONECTOR LUER LOCK , COMPRIMENTO:25 MM, 29 GA, CORPO:PLÁSTICO COM PESCOÇO ANGULADO, CANHÃO DE METAL FINO, EXTREMIDADE APICAL DA PONTA:RETA, ROMBA, SEM BISEL, FLEXÍVEL, CX COM 20 UNIDADES  | CX   | amostra | 361  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 | 0 | 0  | 10 | 20 | 20  | 0  | 10 | 0  |   |
| 1 | 96 | CARIOSTÁTICO 30%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO AQUOSA,COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FRASCO COM 10ML                                                                       | UNID | não     | 494  | 40 | 2  | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 30 | 30 | 100 | 0  | 10 | 0  | 2 |
| 1 | 97 | CERA ODONTOLÓGICA, TIPO: UTILIDADE, APRESENTAÇÃO:CAIXA                                                                                                                                                                              | CX   | não     | 491  | 20 | 10 | 5  | 5  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0  | 50  | 40 | 10 | 10 |   |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |      |     |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |     |    |   |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|---|
|   |     | COM 5 LÂMINAS, PESO: CERCA DE 220 G, COR: VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |     |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |     |    |   |
| 1 | 98  | CERA ROSA Nº 7, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ALTA FLEXIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 846  | 80  | 10 | 5  | 5   | 20 | 0  | 20 | 20 | 100 | 50 | 30 | 10  | 10 |   |
| 1 | 99  | CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, KIT COM 2 PASTAS (1 PASTA BASE 90 G E 1 ACELERADOR 90 G), PASTA BASE COMPOSIÇÃO: ÁCIDOS GRAXOS, RESINA NATURAL, RESINA SINTÉTICA, ÓLEO MINERAL, TIMOL, CERA NATURAL E AROMA, PASTA ACELERADORA: ÓLEO MINERAL, ÓLEO VEGETAL, ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO, TIMOL, BHT E AROMA, VALIDADE COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | CX   | amostra | 244  | 0   | 0  | 10 | 20  | 20 | 0  | 0  | 5  | 2   | 5  | 0  | 0   | 30 |   |
| 1 | 100 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO COM ZINCO, TIPO: RESTAURAÇÃO, COR A2, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO: KIT COMPLETO PÓ E LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                | KIT  | amostra | 1446 | 10  | 10 | 10 | 100 | 50 | 10 | 0  | 30 | 100 | 20 |    | 100 | 30 | 5 |
| 1 | 101 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE ALTA VISCOSIDADE, ATIVAÇÃO: QUÍMICA, AUTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACO, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: MÍNIMA DE 200 MPA, RESISTÊNCIA FLEXURAL: MÍNIMA DE 25 MPA, APRESENTAÇÃO: KIT COMPLETO CONTENDO NO MÍNIMO 1 FRASCO DE PÓ 5 G, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM QUANTIDADE COMPATÍVEL PARA O PÓ, 1 MEDIDOR PÓ/LÍQUIDO E PAPEL PARA ESPATULAÇÃO, EMBALAGEM: JOGO COMPLETO                 | KIT  | amostra | 2199 | 100 | 10 | 10 | 100 | 50 | 4  | 0  | 30 | 200 | 20 | 10 | 150 | 60 | 5 |
| 1 | 102 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO: TRIPLA PRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KIT  | amostra | 1481 | 10  | 10 | 10 | 100 | 20 | 4  | 0  | 30 | 200 | 20 | 0  | 150 | 60 | 5 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |      |     |    |    |     |    |   |    |    |     |    |    |    |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|----|----|-----|----|---|----|----|-----|----|----|----|----|----|
|   |     | (FOTO/AUTO/QUÍMICO), COM FLÚOR, CARIOSTÁTICO, BACTERICIDA, RADIOPACO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO:CONTENDO NO MÍNIMO FRASCO COM 5 G DE PÓ + 2,5 ML DE LÍQUIDO + 2 ML DE PRIMER + 2 ML DE GLAZE + COLHER DOSADORA E BLOCO PARA ESPATULIZAÇÃO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO |      |         |      |     |    |    |     |    |   |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 1 | 103 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL:MONOCOMPONENTE, PRONTO PARA USO, EMBALAGEM:1 SERINGA COM NO MÍNIMO 2,5G + PONTIERAS APLICADORAS                                                                                                          | UNID | amostra | 1424 | 100 | 5  | 10 | 100 | 20 | 4 | 50 | 30 | 100 | 20 | 0  | 40 | 30 | 10 |
| 1 | 104 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, COR A2, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, TEMPO DEPRESA: MÁXIMO 5 MIN., APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO CONTENDO NO MÍNIMO:1 FRASCO DE PÓ COM 10 GR, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8ML, 1 MEDIDOR DE PÓ E 1 BLOCO PARA ESPATULAÇÃO        | KIT  | amostra | 2425 | 50  | 10 | 10 | 50  | 20 | 3 | 50 | 30 | 200 | 20 | 0  | 40 | 60 | 2  |
| 1 | 105 | CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM EUGENOL, APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO:PASTA BASE 13 G + CATALIZADOR 11 G + BLOCO ESPATULADOR APROPRIADO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO                                                                                               | KIT  | amostra | 1360 | 50  | 10 | 10 | 50  | 50 | 5 | 50 | 30 | 40  | 20 | 20 | 50 | 30 | 10 |
| 1 | 106 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO, USO:CIMENTAÇÃO DE PEÇAS E FORRAMENTO DENTÁRIO, EMBALAGEM:FRASCO COM 10 ML/+                                                                                                                                             | UNID | não     | 449  | 20  | 10 | 10 | 20  | 25 | 0 | 50 | 15 | 30  | 15 | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 1 | 107 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, APRESENTAÇÃO:PÓ, EMBALAGEM:FRASCO COM 28 GR/+, IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS:Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA                                                                      | UNID | não     | 379  | 20  | 10 | 10 | 20  | 25 | 0 | 0  | 15 | 30  | 15 | 0  | 0  | 0  | 1  |

|   |     | DATA DE ENTREGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |     |    |   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |   |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 108 | CIMENTO OBTURADOR A BASE DE RESINA EPÓXI-AMINA COM PROPRIEDADE DE VEDAÇÃO DE LONGO PRAZO, NÃO ESCURECE O DENTE APÓS TRATAMENTO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA DUPLA DE 15 G E PONTAS APLICADORAS AUTOMISTURADORAS                                                                                                           | UNID | amostra | 399 | 0  | 2 | 10 | 20 | 25 | 3 | 0  | 10 | 30 | 15 | 0  | 0  | 0 |   |
| 1 | 109 | CIMENTO OBTURADOR ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO COM FLÚOR, PRONTO PARA USO, DISPENSA MISTURA, APRESENTAÇÃO:FRASCO CONTENDO DE 25 GR/+                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 737 | 20 | 2 | 10 | 50 | 25 | 3 | 0  | 50 | 50 | 25 | 0  | 0  | 0 | 2 |
| 1 | 110 | CIMENTO OBTURADOR ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO, SEM EUGENOL, COM/SEM FLÚOR, PRONTO PARA USO, DISPENSA MISTURA, APRESENTAÇÃO:FRASCO CONTENDO DE 25 GR/+                                                                                                                                                                                                                         | UNID | amostra | 834 | 20 | 2 | 10 | 50 | 25 | 0 | 0  | 50 | 50 | 25 | 0  | 0  | 0 | 2 |
| 1 | 111 | CIMENTO ODONTOLÓGICO ENDODÔNTICO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, BIOCOMPATÍVEL, ASPECTO FÍSICO:PÓ + PASTA, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO (KIT) CONTENDO 1 FRASCO 8/+ G DE PÓ (TRIÓXIDO DE BISMUTO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, UROTROPINA E DIÓXIDO DE TITÂNIO) E 1 BISNAGA DE PASTA DE RESINA (EPÓXI) DE 9/+ G, EMBALAGEM:CONJUNTO COMPLETO | KIT  | amostra | 406 | 0  | 0 | 0  | 0  | 25 | 1 | 0  | 10 | 50 | 15 | 0  | 10 | 0 |   |
| 1 | 112 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO (PÓ) E EUGENOL MODIFICADO (LÍQUIDO), APRESENTAÇÃO:KIT CONTENDO NO MÍNIMO (38 G DE PÓ E 15 ML DE LÍQUIDO), EMBALAGEM: CONJUNTO                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 858 | 20 | 4 | 10 | 20 | 25 | 3 | 50 | 20 | 30 | 15 | 20 | 10 | 0 | 5 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |     |    |    |     |     |   |     |     |     |    |    |     |     |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|----|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
|   |     | COMPLETO                                                                                                                                                                                                          |      |         |      |     |    |    |     |     |   |     |     |     |    |    |     |     |    |
| 1 | 113 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO, ASPÉCTO FÍSICO:PÓ, FRASCO COM 50G                                                                                                               | FR   | não     | 864  | 60  | 2  | 0  | 20  | 25  | 0 | 50  | 20  | 30  | 15 | 0  | 10  | 0   | 1  |
| 1 | 114 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 2%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE, APRESENTAÇÃO: FRASCO 100ML                                                                                                                      | FR   | não     | 706  | 0   | 10 | 0  | 50  | 25  | 5 | 50  | 10  | 30  | 15 | 0  | 100 | 0   | 1  |
| 1 | 115 | CLOREXIDINA GEL CONCENTRAÇÃO:2%, EMBALAGEM:02 SERINGAS DE 3GR + PONTEIRAS APLICADORAS                                                                                                                             | UNID | não     | 596  | 0   | 10 | 10 | 50  | 25  | 0 | 0   | 10  | 20  | 20 | 0  | 40  | 0   | 1  |
| 1 | 116 | CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM EPINEFRINA 1:100.000, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO:TUBETES DE CRISTAL 1,8ML CADA, CAIXA COM 50 TUBETES                                                                | UNID | amostra | 1690 | 100 | 10 | 30 | 50  | 25  | 0 | 100 | 50  | 300 | 30 | 10 |     | 30  | 15 |
| 1 | 117 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, COM EPINEFRINA 1:100.000, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO:TUBETES DE CRISTAL 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES                                                                | CX   | amostra | 2907 | 100 | 5  | 30 | 50  | 25  | 2 | 100 | 100 | 300 | 25 | 30 | 100 | 50  | 20 |
| 1 | 118 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL:1,5 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL | UNID | não     | 1349 | 0   | 5  | 10 | 150 | 100 | 0 | 0   | 50  | 4   | 50 | 0  | 40  | 100 |    |
| 1 | 119 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL:13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL  | UNID | não     | 2274 | 30  | 10 | 10 | 150 | 100 | 0 | 0   | 200 | 4   | 50 | 0  | 40  | 100 |    |
| 1 | 120 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE                                                                                                                              | UNID | não     | 1963 | 50  | 2  | 10 | 150 | 100 | 5 | 100 | 100 | 4   | 50 | 20 | 40  | 0   | 2  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |      |     |    |     |    |   |     |     |     |    |     |     |     |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|-----|----|-----|----|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
|   |     | TOTAL:7 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |      |     |    |     |    |   |     |     |     |    |     |     |     |    |
| 1 | 121 | COMPASSO DE WILLIS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NUMERADO: 1 A 10, TAMANHO:14 CM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 131   | 5    | 0   | 0  | 0   | 50 | 0 | 0   | 1   | 2   | 20 | 0   | 0   | 0   |    |
| 1 | 122 | COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, MEDIDA:7,5 CM X 7,5 CM DOBRADA, CAMADAS:8, DOBRAS:5, 13 FIOS CM², TRAMA FECHADA, NÃO ESTÉRIL, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, COR:BRANCA, ALVEJADA, ISENTA DE RESÍDUOS IMPUREZAS, MANCHAS OU FALHAS, PESO MÍNIMO DE 1G, PH:ENTRE 5,0 E 8,0, HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 UNIDADES | PCT  | amostra | 14905 | 1000 | 100 | 40 | 200 | 50 | 5 | 200 | 200 | 300 | 50 | 500 | 100 | 200 | 10 |
| 1 | 123 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA, USO:CONTRA-ÂNGULO, COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, Nº 45, COMPRIMENTO:21 MM, LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SUPERPOSTOS, EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES                                         | JOGO | não     | 222   | 0    | 0   | 0  | 10  | 50 | 0 | 0   | 5   | 10  | 20 | 0   | 10  | 0   |    |
| 1 | 124 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA, USO:CONTRA-ÂNGULO, COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, Nº 60, COMPRIMENTO:21 MM, LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SUPERPOSTOS, EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO                                                                                                            | JOGO | não     | 222   | 0    | 0   | 0  | 10  | 50 | 0 | 0   | 5   | 10  | 20 | 0   | 10  | 0   |    |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |     |    |   |     |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
|   |     | PRODUTO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES                                                                                                                                                           |      |         |       |     |    |   |     |     |    |     |     |     |    |    |     |     |    |
| 1 | 125 | CONDICIONADOR DENTAL ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, EM GEL, EMBALAGEM:1 SERINGA COM 2,5 ML                                                                                                                                             | UNID | não     | 11664 | 300 | 50 | 0 | 250 | 100 | 20 | 200 | 200 | 200 | 50 | 10 | 150 | 100 | 14 |
| 1 | 126 | CONE ENDODÔNTICO, CONICIDADE: TAPER 06; CALIBRAÇÃO: Nº 20.06, TIPO:PRINCIPAL; MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO; COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM COM 60 UNIDADES | UNID | não     | 631   | 0   | 0  | 0 | 0   | 10  | 0  | 0   | 0   | 200 | 50 | 0  | 40  | 0   | 20 |
| 1 | 127 | CONE ENDODÔNTICO, CONICIDADE: TAPER 06; CALIBRAÇÃO: Nº 25.06, TIPO:PRINCIPAL; MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO; COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM COM 60 UNIDADES | UNID | não     | 611   | 0   | 0  | 0 | 0   | 10  | 0  | 0   | 0   | 200 | 50 | 0  | 40  | 0   |    |
| 1 | 128 | CONE ENDODÔNTICO, GUTA-PERCHA, CALIBRE:F1, PARA SISTEMA ROTATÓRIO DA SÉRIE F UNIVERSAL, RADIOPACO, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM COM 60/+ UNIDADES                                                                            | UNID | amostra | 621   | 0   | 0  | 0 | 0   | 10  | 0  | 0   | 10  | 200 | 50 | 0  | 40  | 0   |    |
| 1 | 129 | CONE ENDODÔNTICO, GUTA-PERCHA, CALIBRE:F2, PARA SISTEMA ROTATÓRIO DA SÉRIE F UNIVERSAL, RADIOPACO, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM COM 60/+ UNIDADES                                                                            | UNID | amostra | 621   | 0   | 0  | 0 | 0   | 10  | 0  | 0   | 10  | 200 | 50 | 0  | 40  | 0   |    |
| 1 | 130 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALBRADO Nº 15, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES         | UNID | não     | 501   | 0   | 0  | 0 | 0   | 10  | 0  | 0   | 0   | 200 | 50 | 0  | 40  | 0   |    |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |   |   |   |   |    |   |   |   |     |    |   |    |   |  |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|-----|----|---|----|---|--|
| 1 | 131 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 20, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 132 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 25, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 133 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 30, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 134 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 35, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 135 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 40, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 136 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 45, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO,                                                                                                                 | UNID | não | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0 |  |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |     |   |   |   |    |    |   |   |   |     |    |   |    |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|---|---|----|----|---|---|---|-----|----|---|----|----|
|   |     | COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES                                                                                                     |      |         |     |   |   |   |    |    |   |   |   |     |    |   |    |    |
| 1 | 137 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALBRADO Nº 50, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 481 | 0 | 0 | 0 | 0  | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0  |
| 1 | 138 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALBRADO Nº 60, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 481 | 0 | 0 | 0 | 0  | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0  |
| 1 | 139 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALBRADO Nº 80, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 481 | 0 | 0 | 0 | 0  | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0  |
| 1 | 140 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALBRADO Nº B7 SECUNDÁRIO, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                       | UNID | não     | 486 | 0 | 0 | 0 | 0  | 10 | 0 | 0 | 5 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0  |
| 1 | 141 | CONE ENDODÔNTICO:GUTA PERCHA, FINE, PARA ROTATÓRIO, EXTRA LONGO:CERCA DE 35MM, PONTA FINA:MICROTIPPED, DO-INFINIT TAPER, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM COM 80/+ UNIDADES, COMPATÍVEL COM SISTEMA ROTATÓRIO                 | UNID | amostra | 491 | 0 | 0 | 0 | 0  | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 40 | 0  |
| 1 | 142 | CONJUNTO DE POSICIONADOR                                                                                                                                                                                            | KIT  | não     | 204 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5  | 0 | 5 | 5 | 10  | 5  | 2 | 0  | 15 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |     |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|---|----|----|---|---|----|----|----|----|---|----|----|----|
|   |     | RADIOGRÁFICO PARA USO BUCAL, TAMANHO:ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, CONJUNTO CONTENDO:1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA, 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING) E 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO                             |      |         |     |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| 1 | 143 | CONJUNTO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA USO BUCAL, TAMANHO:INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO:1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA, 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING) E 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO | KIT  | não     | 157 | 5  | 0 | 5  | 20 | 5 | 0 | 5  | 5  | 10 | 5  | 6 | 2  | 10 |    |
| 1 | 144 | CONTRA ÂNGULO ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, TRANSMISSÃO 1:1, PUSH BOTTON. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTERNO.GARANTIA MÍMINA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                | UNID | amostra | 513 | 10 | 5 | 5  | 4  | 5 | 1 | 5  | 5  | 4  | 4  | 0 | 10 | 10 | 2  |
| 1 | 145 | CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA NATURAL, SEM PIGMENTO OU TINGIMENTO COM PIGMENTO ATÔXICO, FORMATO ANATÔMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | amostra | 584 | 20 | 1 | 10 | 2  | 5 | 5 | 10 | 20 | 2  | 20 | 0 | 50 | 5  | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                            |      |         |      |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|---|
|   |     | DA AMEIA, SEM FARPAS, TAMAMHO VARIADO DE 12 MM A 16 MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES                                                                                         |      |         |      |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |   |
| 1 | 146 | CUNHA ODONTOLÓGICA ANATÔMICA PARA RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, MATERIAL:ACRÍLICO TRANSPARENTE, REFLEXIVA PONTA FINA, SECÇÃO TRIANGULAR, LISA, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES      | UNID | amostra | 1259 | 20 | 1  | 10 | 2  | 20 | 2 | 0  | 20 | 50 | 20 | 4 | 50 | 5  | 3 |
| 1 | 147 | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS E IODOFÓMIO, CERA DE ABELHA, ESPESSANTE + VEÍCULO, ISENTO DE EUGENOL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G + 3 BICO APLICADOR,      | UNID | não     | 764  | 30 | 5  | 10 | 20 | 20 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 50 | 0  | 2 |
| 1 | 148 | CURETA DE LUCAS PARA CIRURGIA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 84, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO, AUTOCLAVÁVEL                                                                          | UNID | não     | 449  | 10 | 0  | 0  | 50 | 25 | 2 | 10 | 5  | 10 | 20 | 0 | 40 | 5  |   |
| 1 | 149 | CURETA DE LUCAS PARA CIRURGIA, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 85-86, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO, AUTOCLAVÁVEL                                                                        | UNID | não     | 330  | 10 | 0  | 0  | 50 | 10 | 1 | 10 | 5  | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| 1 | 150 | CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº 17-18, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO, ANTIDERRAPANTE, EXTREMIDADES PONTIAGUDAS, PONTA ATIVA CORTANTE PARA OS DOS DOIS LADOS, AUTOCLAVÁVEL | UNID | amostra | 520  | 30 | 40 | 10 | 50 | 10 | 2 | 0  | 5  | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 3 |
| 1 | 151 | CURETA PERIODONTAL TIPO:CRANE KAPLAN, MODELO:Nº 6, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                         | UNID | não     | 309  | 20 | 5  | 10 | 50 | 10 | 2 | 0  | 5  | 10 | 20 | 0 | 0  | 10 |   |
| 1 | 152 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 11-12, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                           | UNID | não     | 518  | 30 | 40 | 10 | 50 | 10 | 2 | 0  | 5  | 10 | 20 | 0 | 0  | 10 | 1 |
| 1 | 153 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 13-14, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                           | UNID | não     | 433  | 30 | 5  | 10 | 50 | 10 | 2 | 0  | 5  | 10 | 20 | 0 | 0  | 10 | 1 |
| 1 | 154 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY,                                                                                                                                            | UNID | não     | 478  | 30 | 0  | 10 | 50 | 10 | 2 | 0  | 5  | 10 | 20 | 0 | 0  | 10 | 1 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |      |      |      |    |     |      |      |     |     |      |    |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|------|------|------|------|----|-----|------|------|-----|-----|------|----|-----|
|   |     | MODELO:Nº 5-6, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                      |      |         |       |      |      |      |      |      |    |     |      |      |     |     |      |    |     |
| 1 | 155 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 7-8, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                      | UNID | não     | 428   | 30   | 0    | 10   | 50   | 10   | 2  | 0   | 5    | 10   | 20  | 0   | 0    | 10 | 1   |
| 1 | 156 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 1-10, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                     | UNID | não     | 427   | 30   | 0    | 10   | 50   | 10   | 2  | 0   | 5    | 10   | 20  | 0   | 0    | 10 |     |
| 1 | 157 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 11-12, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                    | UNID | não     | 484   | 30   | 0    | 10   | 50   | 10   | 2  | 0   | 5    | 10   | 20  | 0   | 0    | 10 |     |
| 1 | 158 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 13-14, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                    | UNID | não     | 434   | 30   | 0    | 10   | 50   | 10   | 2  | 0   | 5    | 10   | 20  | 0   | 0    | 10 |     |
| 1 | 159 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 4-8, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                      | UNID | não     | 427   | 30   | 0    | 10   | 50   | 10   | 2  | 0   | 5    | 10   | 20  | 0   | 0    | 10 |     |
| 1 | 160 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 7-9, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                      | UNID | não     | 427   | 30   | 0    | 10   | 50   | 10   | 2  | 0   | 5    | 10   | 20  | 0   | 0    | 10 |     |
| 1 | 161 | DENTIFRÍCIO COM FLUOR ATIVO DE 1500 PPM, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CREME DENTAL COM MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO:HIGIENE DENTAL, APRESENTAÇÃO:EM TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 90 G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. | UNID | amostra | 75610 | 1000 | 1500 | 3500 | 1000 | 1000 | 0  | 200 | 1600 | 1000 | 200 | 100 | 2000 | 20 | 300 |
| 1 | 162 | DESCOLADOR CIRÚRGICO TIPO MOLT, Nº 9, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                               | UNID | não     | 509   | 5    | 5    | 10   | 50   | 10   | 0  | 10  | 10   | 20   | 20  | 0   | 40   | 20 | 2   |
| 1 | 163 | DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO COM NO MÍNIMO 4 ENZIMAS DOS GRUPOS: CARBOIDRASE, AMILASE, PROTEASE E LIPASE. NÃO IÔNICO, PH NEUTRO. NÃO CORROSIVO,                                                                    | LT   | amostra | 3300  | 50   | 30   | 20   | 200  | 30   | 50 | 150 | 50   | 100  | 50  | 100 | 150  | 50 | 15  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |      |    |   |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|------|----|---|
|   |     | BIODEGRADÁVEL, INODORO, COM BAIXA ESPUMAÇÃO. INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM GERAL, PARA USO MANUAL OU EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA, E INSTRUÇÕES DE USO; EMBALAGEM: 1 L |      |         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |      |    |   |
| 1 | 164 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO:0,12% FORMA FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1L C/ VÁLVULA PUMP                                                                                                                                                                                                    | UNID | não     | 2056 | 50 | 10 | 20 | 50 | 30 | 10 | 50 | 10 | 50  | 10 | 0  | 150  | 30 | 1 |
| 1 | 165 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO:0,12%, FORMA FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO, SEM ÁLCOOL, COM VÁLVULA DOSADORA, FRASCO:1000ML                                                                                                                                                                                              | LT   | não     | 3560 | 30 | 10 | 0  | 20 | 30 | 5  | 0  | 10 | 50  | 15 | 20 | 1000 | 0  |   |
| 1 | 166 | DISCO ABRASIVO, MATERIAL:CARBURETO DE SILÍCIO, DIÂMETRO:22 MM, ESPESSURA GRÃO:FINO, CX C/ 100 UNID                                                                                                                                                                                                                        | UNID | amostra | 326  | 5  | 0  | 10 | 10 | 30 | 1  | 0  | 5  | 2   | 20 | 0  | 0    | 0  |   |
| 1 | 167 | DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COM 24 UN + 1 MANDRIL COM SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO E SEM PARTES METÁLICAS                                                                                                                                                                          | UNID | amostra | 1085 | 10 | 0  | 10 | 20 | 30 | 5  | 0  | 5  | 50  | 20 | 0  | 10   | 0  | 2 |
| 1 | 168 | EDTA TRISSÓDICO A 17%, SOLUÇÃO ENDODÔNTICA INTRACANAL, FRASCO COM 20 ML.                                                                                                                                                                                                                                                  | FR   | não     | 450  | 0  | 0  | 10 | 0  | 30 | 3  | 0  | 10 | 2   | 10 | 0  | 40   | 0  |   |
| 1 | 169 | EDTA TRISSÓDICO; CONCENTRAÇÃO: 17%; USO: SOLUÇÃO ENDODÔNTICA INTRACANAL; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; EMBALAGEM: FRASCO 500 ML.                                                                                                                                                                                               | FR   | não     | 448  | 0  | 0  | 0  | 0  | 30 | 3  | 0  | 10 | 200 | 10 | 0  | 10   | 0  |   |
| 1 | 170 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO,                                                                                                                                                                                                                  | RL   | não     | 1607 | 0  | 5  | 10 | 50 | 30 | 2  | 0  | 10 | 200 | 20 | 0  |      | 0  |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |      |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |   |    |    |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|---|---|----|----|----|---|---|----|-----|----|---|----|----|
|   |     | TERMOSELANTE,<br>GRAMATURA/ESPESSURA:60GRS/CM²,<br>TAMANHO:25 CM DE LARGURA X<br>100 M DE COMPRIMENTO, USO<br>ÚNICO , COMPOSIÇÃO: C/ FILME<br>POLÍMERO MULTILAMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |      |   |   |    |    |    |   |   |    |     |    |   |    |    |
| 1 | 171 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO<br>EM ROLO, MATERIAL: PAPEL GRAU<br>CIRÚRGICO, COMPONENTES: C/<br>INDICADOR QUÍMICO,<br>TERMOSELANTE,<br>GRAMATURA/ESPESSURA:60GRS/CM²,<br>TAMANHO:30 CM DE LARGURA X<br>100 M DE COMPRIMENTO, USO<br>ÚNICO , COMPOSIÇÃO: C/ FILME<br>POLÍMERO MULTILAMINADO                                                                                                                                                                                         | RL | não | 1657 | 0 | 5 | 10 | 50 | 30 | 2 | 0 | 10 | 200 | 20 | 0 | 50 | 0  |
| 1 | 172 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO,<br>APRESENTAÇÃO:ROLO/BOBINA,<br>COMPRIMENTO:05 CM X 100 M,<br>GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE<br>60 G/M2, COMPOSIÇÃO:UM LADO<br>POLIESTE LAMINADO COM<br>POLIPROPILENO LEVEMENTE<br>AZULADO/ESVERDEADO E DO<br>OUTRO LADO GRAU CIRÚRGICO<br>COM POROSIDADE CONTROLADA,<br>INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À<br>ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR<br>SATURADO E FORMOLDEIDO<br>PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO,<br>TERMOSELANTE, EMBALAGEM:<br>ROLO/BOBINA COM 01 UNIDADE | RL | não | 1635 | 0 | 5 | 10 | 50 | 30 | 0 | 0 | 10 | 200 | 20 | 0 | 50 | 0  |
| 1 | 173 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO,<br>APRESENTAÇÃO:ROLO/BOBINA,<br>COMPRIMENTO:10 CM X 100 M,<br>GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE<br>60 G/M2, COMPOSIÇÃO:UM LADO<br>POLIESTE LAMINADO COM<br>POLIPROPILENO LEVEMENTE<br>AZULADO/ESVERDEADO E DO<br>OUTRO LADO GRAU CIRÚRGICO<br>COM POROSIDADE CONTROLADA,<br>INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À<br>ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR                                                                                                                    | RL | não | 2125 | 0 | 5 | 10 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 200 | 20 | 0 | 40 | 30 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |      |     |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |    |    |   |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|---|----|----|----|---|----|----|-----|----|----|----|----|---|
|   |     | SATURADO E FORMOLDEIDO PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, TERMOSELANTE, EMBALAGEM: ROLO/BOBINA COM 01 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |      |     |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |    |    |   |
| 1 | 174 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO:ROLO/BOBINA, COMPRIMENTO:15 CM X 100 M, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, COMPOSIÇÃO:UM LADO POLIESTE LAMINADO COM POLIPROPILENO LEVEMENTE AZULADO/ESVERDEADO E DO OUTRO LADO GRAU CIRÚRGICO COM POROSIDADE CONTROLADA, INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO E FORMOLDEIDO PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, TERMOSELANTE, EMBALAGEM: ROLO/BOBINA COM 01 UNIDADE | RL  | não | 1555 | 0   | 5 | 10 | 50 | 30 | 0 | 0  | 20 | 200 | 20 | 30 | 40 | 30 |   |
| 1 | 175 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 20 X 20 CM, TIPO USO: USO ÚNICO. GRAMATURA 60G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS.                                                                                                                                                                                                                                                           | CX  | não | 972  | 300 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 | 50 | 0  | 200 | 30 | 0  | 0  | 0  | 2 |
| 1 | 176 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 30 X 30 CM, TIPO USO: USO ÚNICO; GRAMATURA 60G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                                                            | CX  | não | 962  | 300 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0  | 0  | 200 | 30 | 0  | 0  | 0  | 2 |
| 1 | 177 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 40 X 40 CM, TIPO USO: USO ÚNICO; GRAMATURA 60G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                                                            | CX  | não | 840  | 300 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0  | 0  | 200 | 30 | 0  | 0  | 0  |   |
| 1 | 178 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 50 X 50 CM, TIPO USO: USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | não | 420  | 0   | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0  | 0  | 200 | 30 | 0  | 0  | 0  |   |
| 1 | 179 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 09 X 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCT | não | 1642 | 30  | 1 | 10 | 20 | 30 | 5 | 0  | 50 | 200 | 30 | 20 | 40 | 0  |   |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                   |     |     |      |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |    |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----|---|----|----|----|---|----|----|-----|----|----|----|----|----|
|   |     | CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL<br>GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR<br>QUÍMICO, FILME POLÍMERO<br>MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200<br>UNID                                   |     |     |      |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 1 | 180 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 09 X 26<br>CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL<br>GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR<br>QUÍMICO, FILME POLÍMERO<br>MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200<br>UNID | PCT | não | 2131 | 30 | 1 | 10 | 20 | 30 | 5 | 0  | 50 | 200 | 30 | 50 | 40 | 0  | 45 |
| 1 | 181 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 14 X 30<br>CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL<br>GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR<br>QUÍMICO, FILME POLÍMERO<br>MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200<br>UNID | PCT | não | 2418 | 30 | 1 | 10 | 20 | 30 | 5 | 0  | 50 | 200 | 30 | 0  | 40 | 0  | 12 |
| 1 | 182 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 15 X 25<br>CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL<br>GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR<br>QUÍMICO, FILME POLÍMERO<br>MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200<br>UNID | PCT | não | 2911 | 30 | 1 | 10 | 20 | 30 | 5 | 50 | 15 | 200 | 30 | 0  | 40 | 15 | 20 |
| 1 | 183 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 24 X 38<br>CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL<br>GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR<br>QUÍMICO, FILME POLÍMERO<br>MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200<br>UNID | PCT | não | 2480 | 30 | 1 | 10 | 20 | 30 | 5 | 0  | 15 | 200 | 30 | 0  | 40 | 0  | 4  |
| 1 | 184 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 50 X 30<br>CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL<br>GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR<br>QUÍMICO, FILME POLÍMERO                                                           | PCT | não | 756  | 0  | 1 | 10 | 20 | 30 | 5 | 0  | 10 | 200 | 30 | 0  | 40 | 0  |    |

|   |     |                                                                                                                                                                                         |      |         |        |      |      |      |      |     |    |     |      |     |     |     |      |     |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|------|------|------|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
|   |     | MULTILAMINADO, GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID                                                                                                                                        |      |         |        |      |      |      |      |     |    |     |      |     |     |     |      |     |
| 1 | 185 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: SUPORTE GIRATÓRIO COM BANDEJA AUXILIAR; APLICAÇÃO: ACOPLÁVEL NA COLUNA DO TUBO REFLETOR; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 360° | UNID | amostra | 275    | 10   | 3    | 10   | 2    | 30  | 0  | 0   | 0    | 1   | 2   | 0   | 2    | 5   |
| 1 | 186 | ESCALA CORES, REFERÊNCIA:STG, APRESENTAÇÃO: FIBRAS DE RAYON; COR: VERMELHA; PCT COM 2 G                                                                                                 | UNID | não     | 69     | 0    | 0    | 0    | 5    | 30  | 0  | 0   | 1    | 0   | 3   | 0   | 0    | 5   |
| 1 | 187 | ESCAVADOR TIPO COLHER DE DENTINA DUPLO, Nº05, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                           | UNID | não     | 881    | 30   | 5    | 0    | 50   | 30  | 2  | 0   | 20   | 10  | 25  | 0   | 40   | 5   |
| 1 | 188 | ESCAVADOR TIPO COLHER DE DENTINA DUPLO, Nº11,5, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                         | UNID | não     | 1229   | 30   | 5    | 0    | 50   | 30  | 2  | 0   | 20   | 20  | 25  | 0   | 40   | 5   |
| 1 | 189 | ESCAVADOR TIPO:COLHER DE DENTINA, DUPLO Nº17, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                         | UNID | não     | 701    | 30   | 5    | 0    | 50   | 30  | 2  | 0   | 20   | 30  | 25  | 0   | 40   | 5   |
| 1 | 190 | ESCOVA DE FLANELA Nº 10, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE:4" x 12 MM                                                                                                                             | UNID | não     | 195    | 5    | 0    | 10   | 10   | 30  | 0  | 0   | 5    | 0   | 10  | 10  | 0    | 0   |
| 1 | 191 | ESCOVA DE PANO COM MANDRIL, PARA PEÇA RETA DE 22MM                                                                                                                                      | UNID | não     | 212    | 5    | 2    | 10   | 10   | 30  | 0  | 0   | 5    | 0   | 10  | 0   | 0    | 0   |
| 1 | 192 | ESCOVA DE PELO SINTÉTICO Nº 29, MODELO:CENTRO DE MADEIRA, DIÂMETRO:CERCA DE 100 MM                                                                                                      | UNID | não     | 210    | 5    | 0    | 10   | 10   | 30  | 0  | 0   | 5    | 0   | 5   | 10  | 0    | 0   |
| 1 | 193 | ESCOVA DE ROBINSON TIPO TAÇA PARA CONTRA-ÂNGULO, BRANCA, PLANA                                                                                                                          | UNID | amostra | 3185   | 100  | 0    | 15   | 200  | 500 | 30 | 30  | 10   | 300 | 100 | 0   | 80   | 30  |
| 1 | 194 | ESCOVA DE ROBINSON TIPO TAÇA PARA CONTRA-ÂNGULO, PRETA, PLANA                                                                                                                           | UNID | amostra | 3265   | 100  | 0    | 15   | 200  | 500 | 0  | 30  | 10   | 300 | 100 | 0   | 80   |     |
| 1 | 195 | ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS:MACIAS DE NYLON ARRENDADAS E UNIFORME NA MESMA ALTURA, 04 FILEIRAS DE TUFOS, MÍNIMO DE 34 TUFOS, FEIXES HOMOGÊNEOS, CABEÇA                                 | UNID | amostra | 129850 | 2500 | 2000 | 3500 | 1000 | 500 | 0  | 100 | 1000 | 400 | 600 | 100 | 1000 | 250 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |      |      |      |      |      |   |     |     |      |     |     |      |      |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|------|------|------|------|---|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|
|   |     | ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO E ANATÔMICO (POLIPROPILENO ATÓXICO), COMPRIMENTO MÍNIMO 17 CM, COM PROTETOR DE CERDAS.                                                                                                                                                                               |      |         |        |      |      |      |      |      |   |     |     |      |     |     |      |      |     |
| 1 | 196 | ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS, FLEXÍVEIS E ARREDONDADAS, TIPO MONOBLOCO, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO RETO ANATOMICO DE 15 CM DE COMPRIMENTO, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, 28 TUFOS DE CERDAS DA MESMA ALTURA, COM SELO DE QUALIDADE DA ABO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. | UNID | amostra | 184250 | 2500 | 2000 | 3500 | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 100 | 4000 | 2000 | 550 |
| 1 | 197 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS, CERDAS:AÇO OU LATÃO, REVESTIDA COM ESTRUTURA TUBULAR DE PLÁSTICO, USO ODONTOLÓGICO                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 435    | 30   | 2    | 10   | 10   | 30   | 0 | 10  | 2   | 4    | 5   | 0   | 10   | 20   | 3   |
| 1 | 198 | ESCOVA PARA UNHA, MATERIAL:CORPO PLÁSTICO, CERDAS:BRANCA E NYLON, TIPO:MONOFACE, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 1045   | 30   | 2    | 10   | 5    | 30   | 0 | 10  | 20  | 0    | 5   | 0   | 10   | 0    | 3   |
| 1 | 199 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK, Nº 3S, AÇO INOXIDÁVEL, CABO OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                       | UNID | não     | 937    | 50   | 40   | 0    | 50   | 30   | 0 | 10  | 10  | 10   | 25  | 0   | 10   | 0    | 10  |
| 1 | 200 | ESCULPIDOR LECRON Nº 05, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 278    | 10   | 2    | 10   | 5    |      | 0 | 5   | 10  | 2    | 25  | 0   | 10   | 0    | 2   |
| 1 | 201 | ESPAÇADOR DIGITAL ENDODONTICO MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COMPRIMENTO:25 MM, Nº 30, COR:AZUL, COM CURSOR, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES                                                                                                                                                                 | UNID | amostra | 360    | 0    | 0    | 0    | 0    | 30   | 0 | 0   | 0   | 0    | 10  | 0   | 10   | 0    |     |
| 1 | 202 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 24, MATERIAL:EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO:OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL, USO:MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS                                                                                                                                                                              | UNID | não     | 459    | 10   | 5    | 10   | 50   | 30   | 2 | 0   | 10  | 50   | 15  | 0   | 10   | 10   |     |
| 1 | 203 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 36, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                  | UNID | não     | 412    | 10   | 0    | 10   | 20   | 30   | 0 | 0   | 10  | 70   | 15  | 2   | 10   | 0    |     |
| 1 | 204 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 7 DUPLA, MATERIAL:ACO INOXIDÁVEL,                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 396    | 10   | 5    | 10   | 20   | 30   | 0 | 0   | 10  | 50   | 25  | 2   | 10   | 0    |     |

|   |     |                                                                                                                                                      |      |         |      |    |    |    |     |     |    |     |     |    |    |    |     |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|
|   |     | USO:MANIPULAÇÃO/CEROPLASTIA                                                                                                                          |      |         |      |    |    |    |     |     |    |     |     |    |    |    |     |    |
| 1 | 205 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 70, DUPLA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                  | UNID | não     | 387  | 10 | 0  | 10 | 20  | 30  | 0  | 0   | 10  | 50 | 25 | 0  | 10  | 0  |
| 1 | 206 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 72, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                             | UNID | não     | 387  | 10 | 0  | 10 | 20  | 30  | 0  | 0   | 10  | 50 | 25 | 0  | 10  | 0  |
| 1 | 207 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 74, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                       | UNID | não     | 407  | 10 | 0  | 10 | 20  | 30  | 0  | 0   | 10  | 50 | 25 | 0  | 10  | 0  |
| 1 | 208 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PLÁSTICA, MODELO:DUPLO, USO:MANIPULAÇÃO DE RESINAS E CIMENTOS                                                                  | UNID | não     | 533  | 30 | 0  | 0  | 20  | 30  | 0  | 0   | 10  | 50 | 25 | 0  | 10  | 0  |
| 1 | 209 | ESPÁTULA PARA ESCULPIR RESINA COMPOSTA, COM PONTA DUPLA DE TITÂNIO, MODELO:Nº 1, AUTOCLAVÁVEL, RESINA NÃO ADERE À ESPÁTULA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não     | 761  | 30 | 5  | 20 | 20  | 30  | 2  | 10  | 10  | 50 | 20 | 0  | 30  | 20 |
| 1 | 210 | ESPÁTULA PARA ESCULPIR RESINA COMPOSTA, COM PONTA DUPLA DE TITÂNIO, MODELO:Nº 3, AUTOCLAVÁVEL, RESINA NÃO ADERE À ESPÁTULA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 861  | 30 | 5  | 20 | 20  | 30  | 2  | 10  | 10  | 80 | 20 | 0  | 30  | 20 |
| 1 | 211 | ESPÁTULA PARA ESCULPIR RESINA COMPOSTA, COM PONTA DUPLA DE TITÂNIO, MODELO:Nº 4, AUTOCLAVÁVEL, RESINA NÃO ADERE À ESPÁTULA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não     | 731  | 30 | 5  | 20 | 20  | 30  | 2  | 10  | 10  | 50 | 20 | 0  | 30  | 10 |
| 1 | 212 | ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL                                                   | UNID | não     | 648  | 30 | 5  | 20 | 20  | 30  | 0  | 10  | 10  | 50 | 20 | 0  | 30  | 10 |
| 1 | 213 | ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5, EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCAIXE ROSQUEÁVEL PARA CABO PADRÃO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                 | UNID | não     | 3780 | 50 | 40 | 50 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 80 | 50 | 20 | 200 | 30 |
| 1 | 214 | ESPELHO BUCAL, TIPO:1º PLANO,                                                                                                                        | UNID | amostra | 2520 | 50 | 40 | 20 | 100 | 50  | 0  | 0   | 100 | 80 | 50 | 0  | 200 | 0  |

|   |     |                                                                                                                                                    |      |     |      |    |   |    |     |     |   |     |     |     |    |     |    |    |   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|---|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|----|----|---|
|   |     | TAMANHO:Nº 05, ENCAIXE ROSQUEÁVEL PARA CABO UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                        |      |     |      |    |   |    |     |     |   |     |     |     |    |     |    |    |   |
| 1 | 215 | ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL DE COLÁGENO, DIMENSÕES: 1 X 1 CM, PRINCÍPIO ATIVO:PORCINO LIOFILIZADO, CAIXA COM 10 UNID ESTÉRILIZADA               | CX   | não | 2003 | 50 | 2 | 20 | 100 | 50  | 3 | 50  | 100 | 40  | 5  | 20  | 80 | 30 | 4 |
| 1 | 216 | EVIDENCIADOR DENTAL DE PLACA BACTERIANA; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO (À BASE DE FUCSINA BÁCA 0,7%); EMBALAGEM: FRASCO 10ML                               | FR   | não | 433  | 20 | 2 | 10 | 10  | 50  | 0 | 0   | 20  | 10  | 20 | 0   | 50 | 5  |   |
| 1 | 217 | EXTIRPA NERVO, COMPRIMENTO:21 MM, MATERIAL:A;CO INOX, USO:ENDODÔNTICO, APLICAÇÃO:DIGITAL, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO:SORTIDO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | UNID | não | 756  | 10 | 0 | 10 | 0   | 50  | 0 | 20  | 10  | 0   | 10 | 10  | 40 | 15 |   |
| 1 | 218 | FILME EMBALAGEM, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME:ADERENTE, LARGURA:28 CM, COMPRIMENTO:30 M, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE            | UNID | não | 547  | 30 | 2 | 0  | 20  | 50  | 0 | 0   | 10  | 20  | 10 | 0   | 30 | 10 |   |
| 1 | 219 | FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL, USO:ADULTO, VELOCIDADE:E OU F, PROCESSAMENTO:MANUAL, DIMENSÕES: 57 X 76MM, CAIXA COM 25 UNID                           | CX   | não | 466  | 50 | 0 | 0  | 50  | 50  | 0 | 10  | 0   | 0   | 5  | 0   | 0  | 10 |   |
| 1 | 220 | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, USO:ADULTO, VELOCIDADE:E OU F, PROCESSAMENTO:MANUAL, DIMENSÕES: 30,5 X 40,5MM, CAIXA COM 100 UNID                   | CX   | não | 587  | 10 | 0 | 10 | 50  | 50  | 0 | 10  | 10  | 6   | 5  | 0   | 10 | 10 | 5 |
| 1 | 221 | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, USO:INFANTIL, VELOCIDADE:E/F, PROCESSAMENTO:MANUAL, DIMENSÕES: 22 X 35MM, CAIXA 100 UNID                            | CX   | não | 481  | 5  | 0 | 5  | 50  | 50  | 0 | 10  | 10  | 2   | 5  | 0   | 10 | 10 | 2 |
| 1 | 222 | FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0 AGULHADO, INABSORVÍVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CORTE                                      | UNID | não | 3793 | 30 | 0 | 10 | 400 | 100 | 5 | 100 | 720 | 200 | 30 | 100 | 0  | 50 | 4 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |      |    |    |    |     |     |    |    |    |     |    |     |    |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|
|   |     | TRIANGULAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA COM CERCA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, USO:ÚNICO, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                                              |      |     |      |    |    |    |     |     |    |    |    |     |    |     |    |    |
| 1 | 223 | FIO DE SUTURA MONONYLON 6-0 AGULHADO, INABSORVÍVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CORTE TRIANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA COM CERCA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, USO:ÚNICO, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADE                      | CX   | não | 1247 | 0  | 0  | 10 | 100 | 100 | 0  | 0  | 0  | 300 | 15 | 0   | 80 | 20 |
| 1 | 224 | FIO DE SUTURA MONONYLON 6-0 AGULHADO, INABSORVÍVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CORTE TRIANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA COM CERCA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, USO:ÚNICO, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não | 1415 | 0  | 0  | 0  | 200 | 50  | 0  | 0  | 0  | 400 | 15 | 0   | 0  | 0  |
| 1 | 225 | FIO DE SUTURA SEDA, 3-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALADO:01 UNIDADE                                                               | UNID | não | 2005 | 30 | 0  | 10 | 400 | 50  | 30 | 0  | 0  | 400 | 15 | 0   | 40 | 0  |
| 1 | 226 | FIO DE SUTURA SEDA, 3-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM:CAIXA COM 24 UNIDADE                                                    | CX   | não | 1616 | 30 | 0  | 0  | 100 | 50  | 50 | 0  | 0  | 300 | 15 | 100 | 40 | 0  |
| 1 | 227 | FIO DE SUTURA SEDA, 4-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 24 UNIDADE                                                              | CX   | não | 1268 | 30 | 10 | 10 | 100 | 50  | 20 | 50 | 30 | 300 | 15 | 0   | 40 | 0  |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |      |    |    |    |     |     |    |    |    |     |    |     |    | 6  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |      |      |    |      |      |    |     |     |      |    |     |     |      |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|------|----|------|------|----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|-----|
| 1 | 228 | FIO DE SUTURA SEDA, 5-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 24 UNIDADE                                                           | CX   | não     | 1292  | 30   | 10   | 0  | 100  | 50   | 0  | 0   | 0   | 300  | 15 | 0   | 40  | 0    |     |
| 1 | 229 | FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM POCKT COM TAMP FLIP, ROLO:25 M, ESPESSURA:REGULAR, SABOR:NEUTRO                                                                                                       | UNID | não     | 27713 | 1000 | 2000 | 10 | 1000 | 1000 | 3  | 10  | 0   | 1000 | 15 | 100 | 100 | 1500 | 310 |
| 1 | 230 | FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, TAMP FLIP, ROLO:500 M, ESPESSURA:REGULAR, SABOR:NEUTRO                                                                                                                                       | UNID | não     | 1556  | 20   | 5    | 10 | 50   | 500  | 2  | 0   | 10  | 100  | 15 | 20  | 100 | 50   | 4   |
| 1 | 231 | FITA PARA ISOLAMENTO ODONTOLÓGICO MATERIAL:POLITETRAFLUETILENO, COR:AZUL, LARGURA:18MM, ESPESSURA:0,07MM, EMBALAGEM:ROLO 5 MT                                                                                                                           | UNID | amostra | 403   | 0    | 1    | 20 | 10   | 50   | 0  | 0   | 5   | 50   | 10 | 0   | 10  | 5    |     |
| 1 | 232 | FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE, TIPO:ROLO, COMPRIMENTO:19 MM X 30/+ M, COMPOSTO DE PAPEL CREPADO TRATADO, CONTENDO IMPRESSÃO VISUAL DE ALTERAÇÃO DE COR APÓS EXPOSIÇÃO À ALTA TEMPERATURA EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ALTA ADESIVIDADE, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não     | 1912  | 0    | 2    | 10 | 200  | 50   | 2  | 50  | 100 | 20   | 50 | 0   | 80  | 6    | 10  |
| 1 | 233 | FIXADOR RADIOLÓGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO:PROCESSAMENTO MANUAL DAS PELÍCULAS, PROCESSAMENTO RÁPIDO, EMBALAGEM:TRANSLUCIDA COM 475/+ ML                                                                                             | FR   | amostra | 1637  | 30   | 2    | 0  | 50   | 50   | 0  | 100 | 30  | 30   | 20 | 0   | 30  | 30   | 15  |
| 1 | 234 | FLUOR GEL NEUTRO, GEL TIXOTRÓPICO, CONCENTRAÇÃO:FLUORETO DE SÓDIO 2%, FRASCO 200ML                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 1250  | 50   | 10   | 10 | 50   | 50   | 20 | 10  | 50  | 50   | 10 | 15  | 100 | 10   | 5   |
| 1 | 235 | FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:1,23%,                                                                                                                                                                                                                  | FR   | não     | 814   | 50   | 2    | 10 | 20   | 50   | 10 | 10  | 50  | 40   | 10 | 0   | 0   | 10   | 1   |



|   |     |                                                                                                                                                                                                             |      |         |     |    |   |   |    |    |   |    |   |    |    |   |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|---|---|----|----|---|----|---|----|----|---|----|----|
|   |     | APRESENTAÇÃO:GEL TIXOTRÓPICO<br>ACIDULADO, COM TAMPA TIPO<br>"BATOQUE" (DOSADORA),<br>SABOR:DIVERSOS,<br>EMBALAGEM:FRASCO COM 200/+<br>ML                                                                   |      |         |     |    |   |   |    |    |   |    |   |    |    |   |    |    |
| 1 | 236 | FOICE PERIODONTAL GOLDAMAN<br>FOX Nº 1, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, LÂMINA COM SECÇÃO<br>TRANSVERSAL, TRIANGULAR, DOIS<br>BORDOS CORTANTES EM 90° COM A<br>SUPERFÍCIE DENTAL, EMBALAGEM:01<br>UNIDADE       | UNID | amostra | 357 | 5  | 2 | 5 | 5  | 50 | 0 | 0  | 5 | 10 | 20 | 0 | 0  | 0  |
| 1 | 237 | FOICE PERIODONTAL PONTA MORSE<br>Nº 0-00, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>DOIS BORDOS CORTANTES EM 90°<br>COM A SUPERFÍCIE DENTAL,<br>EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                      | UNID | amostra | 292 | 5  | 2 | 5 | 5  | 50 | 0 | 0  | 5 | 10 | 20 | 0 | 0  | 6  |
| 1 | 238 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 01<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 337 | 10 | 4 | 5 | 20 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |
| 1 | 239 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 01<br>TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 328 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |
| 1 | 240 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 02<br>TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 288 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |
| 1 | 241 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 03<br>TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                      | UNID | não     | 288 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                              |      |     |     |    |   |   |    |    |   |    |   |    |    |   |    |    |   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|----|---|---|----|----|---|----|---|----|----|---|----|----|---|
|   |     | GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                                                                                                                                               |      |     |     |    |   |   |    |    |   |    |   |    |    |   |    |    |   |
| 1 | 242 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 04<br>TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não | 288 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| 1 | 243 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 06<br>TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não | 288 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| 1 | 244 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 150<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO  | UNID | não | 297 | 10 | 4 | 5 | 20 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| 1 | 245 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 151<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO  | UNID | não | 347 | 10 | 4 | 5 | 20 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| 1 | 246 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 16<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não | 342 | 10 | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |   |
| 1 | 247 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 17<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não | 347 | 10 | 4 | 5 | 20 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |     |    |   |   |    |    |   |    |   |    |    |   |    |    |   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|---|---|----|----|---|----|---|----|----|---|----|----|---|
| 1 | 248 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18D<br><b>TIPO:INFANTIL</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 303 | 10 | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| 1 | 249 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18L<br><b>TIPO:ADULTO</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 346 | 10 | 4 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |   |
| 1 | 250 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18R<br><b>TIPO:ADULTO</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 346 | 10 | 4 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |   |
| 1 | 251 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 203<br><b>TIPO:ADULTO</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 292 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |   |
| 1 | 252 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 210H<br><b>TIPO:ADULTO</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO  | UNID | amostra | 307 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |   |
| 1 | 253 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 222<br><b>TIPO:ADULTO</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | amostra | 317 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |   |
| 1 | 254 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 23<br><b>TIPO:ADULTO</b> , MATERIAL:AÇO                                                                                                                                                      | UNID | não     | 287 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                             |      |         |     |    |   |   |    |    |   |    |   |    |    |    |    |    |   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|---|---|----|----|---|----|---|----|----|----|----|----|---|
|   |     | INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                                                              |      |         |     |    |   |   |    |    |   |    |   |    |    |    |    |    |   |
| 1 | 255 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 44<br>TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 288 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0  | 10 | 10 | 1 |
| 1 | 256 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 46<br>TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 288 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0  | 10 | 10 | 1 |
| 1 | 257 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 65<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | amostra | 329 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0  | 10 | 10 |   |
| 1 | 258 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 68<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | amostra | 287 | 5  | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0  | 10 | 10 |   |
| 1 | 259 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 69<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | amostra | 333 | 8  | 2 | 5 | 20 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 25 | 0  | 10 | 10 |   |
| 1 | 260 | FORMOCRESOL, SOLUÇÃO<br>INTRACANAL GLICERINADA, FRASCO<br>10 ML                                                                                                                                             | FR   | não     | 644 | 40 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 20 | 5  | 20 | 40 | 12 | 5 |
| 1 | 261 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, BICO                                                                                                                                                                               | FR   | não     | 782 | 10 | 6 | 5 | 50 | 10 | 0 | 0  | 4 | 20 | 10 | 0  | 50 | 50 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |     |     |      |    |    |   |   |     |      |    |    |    |   |     |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|-----|------|----|----|---|---|-----|------|----|----|----|---|-----|
|   |     | CURVO, LONGO, COM PROTETOR, MATERIAL:PLÁSTICO<br>COR:TRANSLÚCIDO,<br>CAPACIDADE:250 ML                                                                                                                                         |      |         |       |     |     |      |    |    |   |   |     |      |    |    |    |   |     |
| 1 | 262 | GEL A BASE DE PAPAÍNA E CLORAMINA + AZUL DE TOLUIDINA, APRESENTAÇÃO:1 SERINGA COM 1/+ ML                                                                                                                                       | UNID | não     | 335   | 10  | 0   | 5    | 20 | 10 | 0 | 0 | 0   | 20   | 5  | 0  | 50 | 0 |     |
| 1 | 263 | GEL PARA HIGIENE DENTAL, COMPOSIÇÃO: 1.450 PPM FLÚOR, SEM FORMALDEÍDO OU SUBSTÂNCIA TÓXICA, SABOR AGRAVÁVEL (MENTA OU TUTI-FRUTI), APRESENTAÇÃO:TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL DE 100 G, COM TAMPA TIPO BATOQUE, DISPENSAÇÃO EM GOTAS, | UNID | amostra | 10142 | 100 | 200 | 1500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 12  | 1000 | 50 | 0  | 0  | 0 | 400 |
| 1 | 264 | GESSO COMUM BRANCO TIPO II (PARIS), EMBALAGEM:1KG                                                                                                                                                                              | KG   | não     | 393   | 20  | 0   | 6    | 5  | 10 | 0 | 0 | 50  | 0    | 50 | 25 | 0  | 0 | 1   |
| 1 | 265 | GESSO PEDRA ESPECIAL, TIPO IV, USO:PARA TROQUEL, COEFICIENTE DE EXPANSÃO 0,008%, EMBALAGEM:PCT 1 KG                                                                                                                            | KG   | não     | 466   | 20  | 50  | 6    | 5  | 10 | 0 | 0 | 100 | 0    | 50 | 0  | 0  | 0 | 1   |
| 1 | 266 | GESSO PEDRA, TIPO III, USO:ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM:PCT 1 KG                                                                                                                                                                    | KG   | não     | 528   | 20  | 50  | 6    | 5  | 10 | 0 | 0 | 20  | 0    | 50 | 80 | 0  | 0 | 1   |
| 1 | 267 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, Nº 0, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE DENTES PRÉ-MOLARES PEQUENOS, EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE                                                                    | UNID | não     | 258   | 0   | 0   | 0    | 0  | 10 | 0 | 0 | 5   | 30   | 20 | 0  | 40 | 0 |     |
| 1 | 268 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, Nº 00, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE DENTES PRÉ-MOLARES PEQUENOS, EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE                                                                   | UNID | não     | 258   | 0   | 0   | 0    | 0  | 10 | 0 | 0 | 5   | 30   | 20 | 0  | 40 | 0 |     |
| 1 | 269 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:12A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                                                                  | UNID | não     | 258   | 0   | 0   | 0    | 0  | 10 | 0 | 0 | 5   | 30   | 20 | 0  | 40 | 0 |     |
| 1 | 270 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 258   | 0   | 0   | 0    | 0  | 10 | 0 | 0 | 5   | 30   | 20 | 0  | 40 | 0 |     |

|   |     |                                                                                                                               |      |     |     |   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |   |  |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|----|----|---|----|---|--|
|   |     | USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:13A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                        |      |     |     |   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |   |  |
| 1 | 271 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:14A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 272 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:200, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0  | 20 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 273 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:201, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0  | 20 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 274 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:202, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0  | 20 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 275 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:203, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0  | 20 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 276 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:204, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0  | 20 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 277 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:205, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0  | 20 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 278 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:206, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0  | 20 | 0 | 40 | 0 |  |
| 1 | 279 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO,                                                                                                      | UNID | não | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |    | 20 | 0 | 40 | 0 |  |

|   |     |                                                                                                                                          |      |     |       |     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |   |     |     |  |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|--|
|   |     | MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:207, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                     |      |     |       |     |   |    |     |    |   |    |     |     |     |   |     |     |  |
| 1 | 280 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:208, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE            | UNID | não | 228   | 0   | 0 | 0  | 0   | 10 | 0 | 0  | 5   | 0   | 20  | 0 | 40  | 0   |  |
| 1 | 281 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:209, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE            | UNID | não | 228   | 0   | 0 | 0  | 0   | 10 | 0 | 0  | 5   | 0   | 20  | 0 | 40  | 0   |  |
| 1 | 282 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:210, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE            | UNID | não | 228   | 0   | 0 | 0  | 0   | 10 | 0 | 0  | 5   | 0   | 20  | 0 | 40  | 0   |  |
| 1 | 283 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:211, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE            | UNID | não | 228   | 0   | 0 | 0  | 0   | 10 | 0 | 0  | 5   | 0   | 20  | 0 | 40  | 0   |  |
| 1 | 284 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:212, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE            | UNID | não | 228   | 0   | 0 | 0  | 0   | 10 | 0 | 0  | 5   | 0   | 20  | 0 | 40  | 0   |  |
| 1 | 285 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:26, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE             | UNID | não | 228   | 0   | 0 | 0  | 0   | 10 | 0 | 0  | 5   | 0   | 20  | 0 | 40  | 0   |  |
| 1 | 286 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:8WA, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE            | UNID | não | 258   | 0   | 0 | 0  | 0   | 10 | 0 | 0  | 5   | 30  | 20  | 0 | 40  | 0   |  |
| 1 | 287 | GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22/+ CM, COMPRIMENTO:24/+ CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | PCT  | não | 12250 | 500 | 5 | 10 | 100 | 50 | 5 | 50 | 100 | 500 | 100 | 0 | 200 | 100 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |     |   |    |     |    |     |    |     |     |     |    |     |    |   |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|---|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|
| 1 | 288 | HASTE FLEXÍVEL PLÁSTICA COM RANHURAS, 2 PONTAS EM ALGODÃO, EMBALAGEM COM 100 UN                                                                                                                                                    | CX   | não     | 1228  | 20  | 2 | 0  | 20  | 10 | 0   | 10 | 10  | 200 | 5   | 10 | 50  | 0  |   |
| 1 | 289 | HEMOSTÁTICO TÓPICO, ASPECTO FÍSICO:GEL TIXOTRÓPICO, COMPOSIÇÃO:CLORETO DE ALUMINIO 25%, SEM EPINEFRINA, EMBALAGEM:1 SERINGA 3/+ ML + 5/+ PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS                                                        | UNID | amostra | 850   | 20  | 5 | 10 | 20  | 10 | 3   | 20 | 5   | 10  | 10  | 0  | 80  | 0  | 2 |
| 1 | 290 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PA) ASPECTO FÍSICO:PÓ, EMBALAGEM:FRASCO COM 10/+ G                                                                                                                                                            | UNID | não     | 610   | 30  | 5 | 10 | 50  | 10 | 2   | 10 | 10  | 40  | 15  | 0  | 50  | 0  | 2 |
| 1 | 291 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA 1% DE CLORO ATIVO (LÍQUIDO DE MILTON), USO:ENDODÔNTICO, AÇÃO DESINFETANTE, GERMICIDA BACTERICIDA E VERUCIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1 L EM EMBALAGEM OPACA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ      | LT   | não     | 583   | 30  | 0 | 10 | 50  | 10 | 1   | 20 | 20  | 10  | 15  | 0  | 10  | 0  |   |
| 1 | 292 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA COM 0,5% DE CLORO ATIVO (LÍQUIDO DE DAKIN), USO:ENDODÔNTICO, AÇÃO DESINFETANTE, GERMICIDA BACTERICIDA E VERUCIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1 L EM EMBALAGEM OPACA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ | LT   | não     | 381   | 30  | 0 | 0  | 50  | 10 | 0   | 0  | 20  | 10  | 15  | 10 | 10  | 30 |   |
| 1 | 293 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA COM 2,5% DE CLORO ATIVO, USO:ENDODÔNTICO, AÇÃO DESINFETANTE, GERMICIDA BACTERICIDA E VERUCIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1 L EM EMBALAGEM OPACA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ                    | LT   | não     | 443   | 30  | 0 | 0  | 50  | 10 | 0   | 0  | 20  | 10  | 15  | 0  | 10  | 0  |   |
| 1 | 294 | INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO:AUTOCONTIDO, AMPOLA PLÁSTICA REVESTIDA POR                                                                                                                                | UNID | amostra | 16442 | 100 | 1 | 0  | 400 | 10 | 300 | 50 | 100 | 300 | 200 | 0  | 100 | 10 | 1 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |     |   |    |      |    |   |    |    |     |     |   |     |    |   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|---|----|------|----|---|----|----|-----|-----|---|-----|----|---|
|   |     | AMPOLA DE VIDRO INTERN COM MEIO DE CULTURA, POPULAÇÃO MICROBIANA:MÍNIMA DE 100.000 ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEROTERMOPHILLUS, ESPÉCIE:BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, TEMPO DE RESPOSTA: ATÉ 24 HORAS, APLICAÇÃO:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM INDICADOR QUÍMICO E CONTROLE DE PROCESSO EXTERNO, ADICIONAIS:PACOTE PARA TESTE                                     |      |         |       |     |   |    |      |    |   |    |    |     |     |   |     |    |   |
| 1 | 295 | INTEGRADOR QUÍMICO, CLASSE V, USO: INTERNO EM AUTOCLAVE, PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (TEMPO E TEMPERATURA) À VAPOR, COMPOSIÇÃO: LIVRE DE CHUMBO, MERCÚRIO, BÁRIO E LÁTEX, PERMITE LEITURA IMEDIATA DO RESULTADO ATRAVÉS DA MIGRAÇÃO DA TINTA (ACEITÁVEL/REJEITADO), APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL,CAIXA: 100 UNIDADES | UNID | não     | 16961 | 300 | 1 | 0  | 1000 | 10 | 5 | 50 | 10 | 300 | 200 | 0 | 100 | 10 |   |
| 1 | 296 | IODOFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ OU CRISTAL LUSTROSO AMARELO, ODOR DESAGRADÁVEL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, FRASCO COM 10 GRAMAS, EMBALAGEM: FRASCO COM 01 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                  | UNID | não     | 366   | 0   | 2 | 0  |      | 50 | 0 | 0  | 2  | 10  | 5   | 0 | 50  | 10 | 1 |
| 1 | 297 | KIT PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA CONTENDO 12 BROCAS DE BORRACHA/SILICONE COM GRANULAÇÕES DIFERENTES (BRANCO-FINO; AMARELO-REGULAR; VERDE-GROSSO); SENDO: 03 BROCAS NO FORMATO OGIVAL, 03 TORPEDO, 03 TAÇA E 03 LENTILHA. ORGANIZADAS EM BROQUEIRO PRÓPRIO. BROCAS COMPATÍVEIS                                                                               | KIT  | amostra | 867   | 30  | 0 | 10 | 20   | 10 | 2 | 10 | 10 | 200 | 5   | 0 | 50  | 20 | 5 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |   |    |   |     |    |   |   |    |     |    |   |    |   |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---|----|---|-----|----|---|---|----|-----|----|---|----|---|
|   |     | COM CONTRA-ÂNGULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |      |   |    |   |     |    |   |   |    |     |    |   |    |   |
| 1 | 298 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL 9 PEÇAS, MATERIAL:TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA:30G/M2, ATÓXICO, ANTI- ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL, EMBALAGEM:ESTÉRIL CONTENDO:2 AVENTAIS MANGA LONGA COM AMARRAÇÕES E PUNHO 1,20 X 40 M, 1 CAMPO FENESTRADO 1,2 X 0,7M, 1 CAMPO 0,7 X 0,7M, 1 PROTETOR DE REFLETOR, 2 PROTETORES DE CABOS, 2 TOALHAS ABSORVENTES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                 | UNID | amostra | 1462 | 0 | 10 | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 | 20 | 300 | 10 | 0 | 0  | 0 |
| 1 | 299 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA CIRURGIA ORAL MAIOR, 13 PEÇAS, MATERIAL: TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA:40G/M2, ATÓXICO, ANTI- ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, KIT CONTENDO:2 AVENTAIS MANGA LONGA COM AMARRAÇÕES E PUNHO 1,20 X 40 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA:0,7 X 0,90 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA IMPERMEÁVEL:0,7 X 0,90M, 1 CAMPO FENESTRADO:2 X 1,2 M, 2 PROTETOR DE REFLETOR:25 X 10 CM, 2 PROTETORES DE MANGUEIRA:1,00 X 0,08 M, 2 TOALHAS ABSORVENTES 35 X 40 CM, 2 TOUCAS DESCATÁVEIS 50 X 50 CM. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | UN   | amostra | 582  | 0 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0   | 10 | 0 | 50 | 0 |
| 1 | 300 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA CIRURGIA ORAL MENOR, 11 PEÇAS, MATERIAL: TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | amostra | 402  | 0 |    |   | 100 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0   | 10 | 0 | 0  | 0 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |     |   |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|--|
|   |     | POLIPROPILENO, GRAMATURA:40G/M2, ATÓXICO, ANTI- ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, KIT CONTENDO:2 AVENTAIS MANGA LONGA COM AMARRAÇÕES E PUNHO 1,20 X 1,40 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA:0,7 X 0,90 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA IMPERMEÁVEL:0,7 X 0,90M, 1 CAMPO FENESTRADO:1,2 X 0,70 M, 2 PROTETOR DE REFLETOR:25 X 10 CM, 2 PROTETORES DE MANGUEIRA:1,00 X 0,08 M, 2 TOALHAS ABSORVENTES 35 X 40 CM, DISPONÍVEL NAS COR:BRANCA OU AZUL. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                                                                                                                                     |      |         |     |   |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| 1 | 301 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL USO: CIRURGIA DE IMPLANTEDENTÁRIO, 18 PEÇAS, MATERIAL: TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA: MÍNIMO 40G/M2, ATÓXICO, ANTI-ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, NÃO INFLAMÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, KIT CONTENDO:02 TOALHAS DE MÃO; 01 CAMPO DE BANCADA (MEDIDA APROXIMADA 120 CM X 50 CM); 02 CAMPOS PARA MESA (MEDIDA APROXIMADA 70 CM X 70 CM); 01 CAMPO FENESTRADO (MEDIDA APROXIMADA 140 CM X 70 CM); 02 PROTETORES DE SUGADOR/ MANGUEIRA, 01 PROTETOR DE REFLETOR; 01 CAPA PARA CADEIRA; 02 MÁSCARAS TRIPLAS; 02 GORROS; 02 PARES DE PROPÉ. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO | UNID | amostra | 272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                             |      |         |      |    |   |    |     |    |   |     |     |     |    |   |    |    |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|---|----|-----|----|---|-----|-----|-----|----|---|----|----|
|   |     | EM SAÚDE                                                                                                                                                                    |      |         |      |    |   |    |     |    |   |     |     |     |    |   |    |    |
| 1 | 302 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 11, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                  | UNID | não     | 905  | 30 | 5 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0   | 100 | 30  |    | 0 | 0  | 20 |
| 1 | 303 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 12, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                 | UNID | não     | 1010 | 30 | 5 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0   | 100 | 100 | 25 | 0 | 0  | 5  |
| 1 | 304 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 15, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAIXA C/ 100 UNIDADES                                                                    | CX   | não     | 412  | 0  | 1 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0   | 10  | 30  | 25 | 2 | 20 | 20 |
| 1 | 305 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 15C, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                   | UNID | não     | 825  | 0  | 5 | 0  | 100 | 50 | 0 | 100 | 0   | 30  | 25 | 0 | 20 | 5  |
| 1 | 306 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 15C, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES                                                          | CX   | não     | 277  | 0  | 1 | 0  | 100 | 50 | 0 | 0   | 1   | 30  | 25 | 0 | 0  | 5  |
| 1 | 307 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 22, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES                                                           | CX   | não     | 264  | 0  | 0 | 0  | 100 | 50 | 0 | 0   | 1   | 30  | 25 | 0 | 0  | 5  |
| 1 | 308 | LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA (DIQUE DE BORRACHA), MATERIAL:100% LATEX, USO:ISOLAMENTO DENTAL, DIMENSAO: CERCA DE 14 CM X 14 CM, EAPRESENTAÇÃO:CAIXA COM 26/+ UNIDADES | CX   | não     | 921  | 0  | 0 | 5  | 0   | 20 | 0 | 0   | 10  | 200 | 5  | 0 | 0  | 0  |
| 1 | 309 | LIDOCAÍNA, USO:TÓPICO, CONCENTRAÇÃO:10% SPRAY, APRESENTAÇÃO: SPRAY 50 ML                                                                                                    | UNID | não     | 636  | 30 | 2 | 10 | 50  | 20 | 0 | 0   | 8   | 6   | 15 | 0 | 40 | 0  |
| 1 | 310 | LIMA ENDODONTICA MODELO:ROTATÓRIA TIPO C-PILOT/C-PLUS, Nº08, COMPRIMENTO:25 MM, MATERIAL: PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310 COM PROCESSO TÉRMICO ESPECIAL,           | CX   | amostra | 196  | 0  | 0 | 0  | 0   | 20 | 0 | 0   | 0   | 0   | 5  | 0 | 10 | 0  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |     |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|----|---|
|   |     | SECÇÃO:TRANSVERSAL<br>QUADRANGULAR, ALTA<br>FLEXIBILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À<br>FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO<br>TÉRMICO, PONTA INATIVA, STOP DE<br>SILICONE, CABO PLÁSTICO NA PARTE<br>SUPERIOR DO INSTRUMENTO, ESTÉRIL,<br>EMBALAGEM COM 6 UN                                                                                                                                                                                         |    |         |     |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |
| 1 | 311 | LIMA ENDODONTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA TIPO C-<br>PILOT/C-PLUS, Nº10,<br>COMPRIMENTO:25 MM, MATERIAL:<br>PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL<br>DIN 1.4310 COM PROCESSO<br>TÉRMICO ESPECIAL,<br>SECÇÃO:TRANSVERSAL<br>QUADRANGULAR, ALTA<br>FLEXIBILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À<br>FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO<br>TÉRMICO, PONTA INATIVA, STOP DE<br>SILICONE, CABO PLÁSTICO NA PARTE<br>SUPERIOR DO INSTRUMENTO, ESTÉRIL,<br>EMBALAGEM COM 6 UN | CX | amostra | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 312 | LIMA ENDODONTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA TIPO C-<br>PILOT/C-PLUS, Nº15,<br>COMPRIMENTO:25 MM, MATERIAL:<br>PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL<br>DIN 1.4310 COM PROCESSO<br>TÉRMICO ESPECIAL,<br>SECÇÃO:TRANSVERSAL<br>QUADRANGULAR, ALTA<br>FLEXIBILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À<br>FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO<br>TÉRMICO, PONTA INATIVA, STOP DE<br>SILICONE, CABO PLÁSTICO NA PARTE<br>SUPERIOR DO INSTRUMENTO, ESTÉRIL,<br>EMBALAGEM COM 6 UN | CX | amostra | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0  | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 313 | LIMA ENDODONTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX | amostra | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0  | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   |     | COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 15, TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN                                                                                                                                      |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 1 | 314 | LIMA ENDODÔNTICA MODELO:ROTATÓRIA, MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 25, TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN             | CX | amostra | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 315 | LIMA ENDODÔNTICA MODELO:ROTATÓRIA, MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 25, TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN | CX | amostra | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 316 | LIMA ENDODÔNTICA MODELO:ROTATÓRIA, MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE                                                                                                                                              | CX | amostra | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   |     | CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 30, TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN                                                                                                                                                                                                             |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 1 | 317 | LIMA ENDODÔNTICA MODELO:ROTATÓRIA, MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 30, TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN | CX | amostra | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 318 | LIMA ENDODÔNTICA MODELO:ROTATÓRIA, MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 35, TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN | CX | amostra | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 319 | LIMA ENDODÔNTICA MODELO:ROTATÓRIA, MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 35,                                                                                              | CX | amostra | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|--|
|   |     | TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 1 | 320 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 40,<br>TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM,<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN | CX | amostra | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 321 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 40,<br>TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM,<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN | CX | amostra | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 322 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE QUÁDRUPLO,<br>PONTA 15, TAPER 05,<br>COMPRIMENTO:25 MM, COM                                                               | CX | amostra | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |   |    |   |   |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|----|-----|---|---|----|---|---|
|   |     | CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |   |    |   |   |
| 1 | 323 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE QUÁDRUPLO,<br>PONTA 25, TAPER 01,<br>COMPRIMENTO:25 MM, COM<br>CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN | CX | amostra | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0  | 0   | 5 | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 324 | LIMA EXTIRPA NERVOS, FARPADO,<br>APLICAÇÃO:DIGITAL,<br>COMPRIMENTO:21 MM, Nº 20,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIN<br>1.4197, AUTOCLAVÁVEL, CABO<br>PLÁSTICO, EMBALAGEM:BLISTER OU<br>CAIXA 10/+ UNIDADES                                                                                                                                                                                     | CX | não     | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 100 | 5 |   | 10 | 0 |   |
| 1 | 325 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO;KERR FLEXOFILE Nº15,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                        | CX | amostra | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0   | 5 | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 326 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR 1ª SÉRIE:15/40,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17%<br>DE CROMO E 8% DE NÍQUEL                                                                                                                                                            | CX | amostra | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0   | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|----|---|---|
|   |     | APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                                                                                                                              |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |
| 1 | 327 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR 1ª SÉRIE: 15/40, COMPRIMENTO: 21 MM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, NÍQUEL/TITÂNIO (56% Ni 44% Ti APROX), AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, SECÇÃO TRANSVERSAL COM PONTA INATIVA, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                        | CX | amostra | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 328 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR 1ª SÉRIE: 15/40, COMPRIMENTO: 25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN               | CX | amostra | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | 329 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFILE 1ª SÉRIE: 15/40, COMPRIMENTO: 21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 330 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFILE 1ª SÉRIE: 15/40, COMPRIMENTO: 25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL                                                                                         | CX | amostra | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|----|---|---|
|   |     | APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |   |
| 1 | 331 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE 1ª<br>SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:31 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | 332 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE 2ª<br>SÉRIE:45/80, COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0  | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 333 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE 2ª<br>SÉRIE:45/80, COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 334 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE 2ª<br>SÉRIE:45/80, COMPRIMENTO:31 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL                                                                                                | CX | amostra | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |   |    |   |  |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|----|-----|---|---|----|---|--|
|   |     | APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                                                                                                                   |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |     |   |   |    |   |  |
| 1 | 335 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFILE Nº08, COMPRIMENTO: 21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0   | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 336 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFILE Nº10, COMPRIMENTO: 21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 200 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 337 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFILE Nº15, COMPRIMENTO: 25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 200 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 338 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFILE Nº20, COMPRIMENTO: 21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL                                                                                         | CX | amostra | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2  | 0   | 5 | 0 | 10 | 0 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|--|
|   |     | APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 1 | 339 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº20,<br>COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 340 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº25,<br>COMPRIMENTO:21MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN  | CX | amostra | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 341 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº25,<br>COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 342 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº30,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL                                                                                                 | CX | amostra | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|--|
|   |     | APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |  |
| 1 | 343 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº30,<br>COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 344 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº35,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 345 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº35,<br>COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 346 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº40,<br>COMPRIMENTO:21<br>MM,AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL                                                                                                 | CX | amostra | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |  |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|----|---|--|
|   |     | APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |  |
| 1 | 347 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO: KERR FLEXOFIL Nº40,<br>COMPRIMENTO: 25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO - COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2  | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 348 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO: KERR Nº08,<br>COMPRIMENTO: 21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO - COLORINOX, SECÇÃO<br>QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17%<br>DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN              | CX | amostra | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 349 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO: KERR Nº15,<br>COMPRIMENTO: 21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO - COLORINOX, SECÇÃO<br>QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17%<br>DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN              | CX | amostra | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 350 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO: KERR Nº20,<br>COMPRIMENTO: 21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO - COLORINOX, SECÇÃO<br>QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17%<br>DE CROMO E 8% DE NÍQUEL                                                                                                               | CX | amostra | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |   |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|---|
|   |     | APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |   |
| 1 | 351 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR Nº25, COMPRIMENTO: 21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                 | CX | amostra | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0  |   |
| 1 | 352 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR Nº30, COMPRIMENTO: 21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                 | CX | amostra | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0  | 10 | 0 |
| 1 | 353 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: HEDSTROEM 1ª SÉRIE: 15/40; COMPRIMENTO: 25 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE; SECÇÃO TRANSVERSAL (FORMA DE GOTA E PONTA ATIVA); USO: DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0  | 10 | 0 |
| 1 | 354 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: HEDSTROEM 2ª SÉRIE: 45/80; COMPRIMENTO: 25 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL                                                                                                                                           | CX | amostra | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0  | 10 | 0 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |    |   |    |     |     |   |   |     |     |    |   |    |   |   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|---|----|-----|-----|---|---|-----|-----|----|---|----|---|---|
|   |     | APROXIMADAMENTE; SECÇÃO TRANSVERSAL (FORMA DE GOTA E PONTA ATIVA); USO: DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                                                 |      |         |      |    |   |    |     |     |   |   |     |     |    |   |    |   |   |
| 1 | 355 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: KERR Nº35; COMPRIMENTO: 21 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO COLORINOX (17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE); SECÇÃO QUADRADA; PONTA: ATIVA; USO: DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX   | amostra | 176  | 0  | 0 | 0  | 0   | 20  | 0 | 0 | 0   | 0   | 5  | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 356 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: KERR Nº40; COMPRIMENTO: 21 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO COLORINOX (17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE); SECÇÃO QUADRADA; PONTA: ATIVA; USO: DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX   | amostra | 176  | 0  | 0 | 0  | 0   | 20  | 0 | 0 | 0   | 0   | 5  | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 357 | LIMA USO ODONTOLÓGICO PARA OSSO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: MILLER, Nº 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO C/ 8 MM; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                   | UNID | não     | 236  | 0  | 0 | 0  | 0   | 20  | 0 | 0 | 20  | 30  | 5  | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | 358 | LIMA USO ODONTOLÓGICO PARA OSSO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: MILLER, Nº 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO C/ 8 MM                                                                                                                                                             | UNID | não     | 246  | 10 | 0 | 0  | 0   | 20  | 0 | 0 | 20  | 30  | 5  | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | 359 | LUVA CIRURGICA Nº 6 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA                                                                                                               | UNID | não     | 4340 | 10 | 5 | 15 | 400 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 50 | 0 | 0  | 0 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |      |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |  |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|
|   |     | COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |      |    |    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |  |
| 1 | 360 | LUVA CIRURGICA Nº 6.5 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                           | UNID | não | 4360  | 100  | 5  | 15 | 50   | 100 | 0   | 0   | 100 | 300 | 50  | 100 | 30   | 0   |  |
| 1 | 361 | LUVA CIRURGICA Nº 7 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                             | UNID | não | 5810  | 100  | 5  | 15 | 50   | 100 | 100 | 0   | 300 | 300 | 50  | 50  | 40   | 0   |  |
| 1 | 362 | LUVA CIRURGICA Nº 7.5 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                           | UNID | não | 6015  | 100  | 5  | 0  | 50   | 100 | 50  | 0   | 600 | 300 | 50  | 0   | 0    | 0   |  |
| 1 | 363 | LUVA CIRURGICA Nº 8 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                             | UNID | não | 4265  | 0    | 5  | 0  | 50   | 100 | 0   | 0   | 400 | 0   | 50  | 0   | 0    | 0   |  |
| 1 | 364 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO:EXTRA PEQUENA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL USO:DESCARTÁVEL, | CX   | não | 20210 | 2000 | 30 | 0  | 1000 | 200 | 0   | 100 | 30  | 500 | 100 | 100 | 2000 | 100 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |       |      |     |    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|------|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
|   |     | MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |       |      |     |    |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |
| 1 | 365 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO: <b>GRANDE</b> , LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | CX | não | 6640  | 0    | 0   | 20 | 100  | 200 | 0   | 100 | 100 | 500 | 50  | 0   | 0    | 20  |    |
| 1 | 366 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO: <b>MÉDIA</b> , LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE   | CX | não | 52375 | 300  | 50  | 20 | 500  | 200 | 100 | 100 | 300 | 500 | 80  | 150 | 1000 | 100 | 25 |
| 1 | 367 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO:PEQUENA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO,                                                                                                                                        | CX | não | 44660 | 1000 | 100 | 20 | 2000 | 200 | 50  | 100 | 300 | 500 | 100 | 400 | 3000 | 100 | 40 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |      |   |   |    |     |    |   |   |   |     |    |     |   |   |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---|---|----|-----|----|---|---|---|-----|----|-----|---|---|
|   |     | RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |      |   |   |    |     |    |   |   |   |     |    |     |   |   |
| 1 | 368 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL (PVC), LIVRE DE LATEX, TAMANHO:GRANDE, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA:SEM PÓ/TALCO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TIPO:AMBIDESTRA, COM VIOLA NO PUNHO MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE  | CX  | amostra | 1305 | 0 | 0 | 0  | 100 | 20 | 0 | 0 | 5 | 100 | 10 | 0   | 0 | 0 |
| 1 | 369 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL (PVC), LIVRE DE LATEX, TAMANHO:MÉDIA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA:SEM PÓ/TALCO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TIPO:AMBIDESTRA, COM VIOLA NO PUNHO MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE   | CX  | amostra | 1410 | 0 | 5 | 0  | 200 | 20 | 0 | 0 | 5 | 100 | 10 | 0   | 0 | 0 |
| 1 | 370 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL (PVC), LIVRE DE LATEX, TAMANHO:PEQUENA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA:SEM PÓ/TALCO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TIPO:AMBIDESTRA, COM VIOLA NO PUNHO MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | CX  | não     | 1710 | 0 | 5 | 30 | 400 | 20 | 0 | 0 | 5 | 100 | 20 | 150 | 0 | 0 |
| 1 | 371 | LUVA PLÁSTICA, TAMANHO:UNICO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PCT | não     | 450  | 0 |   | 0  | 50  | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0   | 0 | 0 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |       |      |    |    |      |     |    |     |    |     |     |     |      |     |    |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|------|----|----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|
|   |     | TIPO:DESCATÁVEL, AMBIDESTRA, PACOTE COM 100 UNID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |       |      |    |    |      |     |    |     |    |     |     |     |      |     |    |
| 1 | 372 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO-100% PROPILENO, ATÓXICA, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO OU LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ANTIALÉRGICA, INODORA, BRANCA, FORMATO:RETANGULAR SEM COSTURAS, TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, BFE (EFICIÊNCIA DE PROTEÇÃO BACTERIANA) MAIOR OU IGUAL A 98% PARA PARTÍCULAS DE 0,5 MICRA, COM PREGAS HORIZONTAIS, MODELO:2 ELÁSTICOS ROLIÇOS LATERAIS COM TAMANHO DE NO MÍNIMO 20 CM DE COMPRIMENTO CADA E RECOBERTOS DE ALGODÃO, CLIPE NASAL EMBUTIDO DE ALUMÍNIO TEMPERADO (APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO COM PROTEÇÃO PLÁSTICA ENVOLVENTE), SOLDADA ELETRONICAMENTE POR ULTRASSON EM TODA EXTREMIDADE, RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, GRAMATURA APROXIMADA DAS CAMADAS:CAMADA EXTERNA (REPELE LÍQUIDOS) 17 G/M², CAMADA MÉDIA 30 G/M², CAMADA INTERNA 17 G/M², EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | CX | amostra | 37762 | 1000 | 12 | 30 | 2000 | 200 | 50 | 150 | 50 | 500 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 |
| 1 | 373 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 5 MM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50 CM, LARGURA:5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RL | amostra | 2407  | 50   | 10 | 20 | 400  | 50  | 2  | 30  | 10 | 100 | 30  | 15  | 40   | 20  | 20 |
| 1 | 374 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 7 MM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RL | amostra | 1847  | 50   | 10 | 20 | 100  | 50  | 2  | 30  | 10 | 100 | 30  | 15  | 40   | 20  | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |      |     |    |    |     |     |   |     |    |     |    |    |    |    |    |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----|----|----|-----|-----|---|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
|   |     | APRESENTAÇÃO:ROLO 50 CM,<br>LARGURA:7 MM, TIPO USO:<br>DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |      |     |    |    |     |     |   |     |    |     |    |    |    |    |    |
| 1 | 375 | MATRIZ ODONTOLÓGICA;<br>MATERIAL:POLIÉSTER; FORMATO:FITA;<br>TIPO:PRÉ-CORTADA; TIPO<br>USO:DESCARTÁVEL; MEDIDAS: 10 CM<br>COMPRIMENTO, 10 MM LARGURA;<br>APRESENTAÇÃO:ENVELOPE 50 TIRAS                                                                                                                                                                                                          | PCT | não     | 1787 | 50  | 20 | 20 | 100 | 50  | 2 | 30  | 10 | 300 | 30 | 10 | 40 | 30 | 15 |
| 1 | 376 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO,<br>CONCENTRAÇÃO:2% + 1:100.000<br>ASSOCIADA COM EPINEFRINA,<br>SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL,<br>APRESENTAÇÃO:TUBETE DE 1,8ML<br>CADA, CAIXA 50 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                    | CX  | amostra | 2096 | 100 | 10 | 10 | 200 | 100 | 6 | 100 | 60 | 200 | 30 | 50 | 0  | 15 | 25 |
| 1 | 377 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO,<br>CONCENTRAÇÃO:3%, SEM<br>VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO<br>ESTÉRIL, INJETÁVEL,<br>APRESENTAÇÃO:TUBETE DE 1,8ML<br>CADA, CAIXA 50 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                     | CX  | não     | 1196 | 50  | 5  | 10 | 200 | 100 | 5 | 50  | 0  | 2   | 20 | 0  | 0  | 0  | 2  |
| 1 | 378 | MODELO ANATÔMICO PARA FINS<br>DIDÁTICOS; TIPO: BICHO DE PELÚCIA<br>COM ARCADA DENTÁRIA;<br>TAMANHO: CERCA DE 50 CM;<br>FINALIDADE: MATERIAL EDUCATIVO<br>ODONTOLÓGICO; APLICAÇÃO:<br>PARA FINS DIDÁTICOS;<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT<br>COMPOSTO POR 1 BOCA<br>COMPLETA, 4 GERMES, 1 ESCOVA DE<br>DENTE, 1 CREME DENTAL, 1 FIO<br>DENTAL, 2 MANCHINHAS DE CÁRIE, 1<br>BOLSA PARA GUARDAR | KIT | amostra | 135  | 2   | 4  | 2  | 4   | 10  | 0 | 0   | 1  | 0   | 2  | 0  | 4  | 3  | 1  |
| 1 | 379 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA,<br>MATERIAL:INOX TIPO:VERNES,<br>MODELO:ADULTOS DENTADOS,<br>APLICAÇÃO: SUPERIOR E INFERIOR KIT<br>COMPLETO COM 08 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                               | JG  | não     | 141  | 4   | 0  | 0  | 0   | 10  | 0 | 2   | 5  | 0   | 5  | 0  | 0  | 0  |    |
| 1 | 380 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA,<br>MATERIAL:METAL,<br>MODELO:DESDENTADOS TOTAL,<br>APLICAÇÃO: SUPERIOR E INFERIOR KIT<br>COMPLETO COM 08 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                         | JG  | não     | 166  | 4   | 0  | 2  | 0   | 10  | 0 | 0   | 5  | 0   | 5  | 4  | 0  | 0  |    |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |    |   |   |     |    |   |    |    |    |   |    |    |    |   |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|---|---|-----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 1 | 381 | MOLDEIRA PLÁSTICA ODONTOLÓGICA PERFURADA, TAMANHO 05, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JG   | não     | 151  | 4  | 0 | 2 | 0   | 10 | 0 | 5  | 5  | 0  | 5 | 0  | 0  | 0  |   |
| 1 | 382 | MOLDEIRA PLÁSTICA ODONTOLÓGICA PERFURADA, TAMANHO 06, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JG   | não     | 151  | 4  | 0 | 2 | 0   | 10 | 0 | 5  | 5  | 0  | 5 | 0  | 0  | 0  |   |
| 1 | 383 | MOLDEIRA PLÁSTICA ODONTOLÓGICA PERFURADA, TAMANHO 07, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JG   | não     | 151  | 4  | 0 | 2 | 0   | 10 | 0 | 5  | 5  | 0  | 5 | 0  | 0  | 0  |   |
| 1 | 384 | MOLDEIRA PLÁSTICA ODONTOLÓGICA PERFURADA, TAMANHO 08, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JG   | não     | 151  | 4  | 0 | 2 | 0   | 10 | 0 | 5  | 5  | 0  | 5 | 0  | 0  | 0  |   |
| 1 | 385 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO, USO ODONTOLÓGICO, AMPLA VISÃO PERIFÉRICA (CAMPO DE VISÃO DE 180°) SEM OBSTÁCULOS, LENTES INCOLOR, ANTIEMBAÇANTE, CONFECCIONADA EM ACRÍLICO/POLICARBONATO, ARMAÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO PRETO RECOBERTO COM BORRACHA MACIA, SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA, FIXAÇÃO POR CINTA ELÁSTICA/NEOPRENE, COM PROTETOR LATERAL, TAMANHO:REGULÁVEL, PODENDO SER USADO SOBRE ÓCULOS DE GRAU E COM A MAIORIA DOS RESPIRADORES SEMI-FACIAIS, PESO:APROXIMADAMENTE 100 G, EMBALAGEM:INDIVIDUAL | UNID | amostra | 1155 | 10 | 4 | 1 | 100 | 50 | 3 | 10 | 10 | 20 | 5 | 18 | 50 | 20 | 4 |
| 1 | 386 | ÓCULOS DE SOBREPOR ÓCULOS DE GRAU, MATERIAL:ACRÍLICO, HASTES:AJUSTÁVEIS TOTALMENTE FECHADO, LENTE: RESINA INCOLOR; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 513  | 10 | 4 | 0 | 50  | 50 | 0 | 0  | 10 | 20 | 5 | 0  | 0  | 0  | 1 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |      |     |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| 1 | 387 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ODONTOLOGIA, MINERAL, DE BAIXA VISCOSIDADE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, 200 ML, ACOMPANHA BICOS, EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E VALIDADE                                                        | UNID  | não     | 1070 | 20  | 2  | 20 | 50  | 50 | 5  | 10 | 20 | 20  | 4  | 9  | 20  | 15 | 10 |
| 1 | 388 | PAPEL CARBONO EM TIRAS, DUPLA FACE (DOUBLE CHECK), UMA FACE NA COR AZUL E A OUTRA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:EM BLOCOS TIPO LIVRETOS, COM 12 FOLHAS NO MÍNIMO, DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DA VALIDADE | BLOCO | não     | 3325 | 100 | 10 | 20 | 200 | 50 | 10 | 15 | 20 | 100 | 20 | 30 | 100 | 15 | 25 |
| 1 | 389 | PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO:CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, FRASCO:20ML                                                                                                                                                                                         | FR    | não     | 529  | 20  | 0  | 5  | 20  | 50 | 1  | 10 | 10 | 6   | 5  | 0  | 40  | 0  | 1  |
| 1 | 390 | PASTA ABRASIVA, APLICAÇÃO:POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS:MICROCRISTALINAS DE DIAMANTE DIMENSÃO:ESPESSURA CERCA DE 0,05 MICRONS, APRESENTAÇÃO 01 SERINGA COM NO MÍNIMO 1,2 ML                                                              | UNID  | não     | 1142 | 40  | 10 | 10 | 20  | 50 | 0  | 0  | 20 | 6   | 10 | 0  | 50  | 15 | 1  |
| 1 | 391 | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, USO:ENDODÔNTICO, APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO COM 2 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7 G DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, COLOFÔNIA E PEG 400, E 2 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,2 G DE GLICERINA                                        | UNID  | amostra | 309  | 0   | 0  | 10 | 0   | 50 | 1  | 0  | 8  | 10  | 10 | 0  | 20  | 0  |    |
| 1 | 392 | PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSACÃO TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR; CONJUNTO COMPLETO: CONTENDO 1 POTE COM 450 ML DE DENSO, 01 BISNAGA                                                                                                      | KIT   | não     | 287  | 10  | 0  | 10 | 4   | 50 | 0  | 0  | 8  | 0   | 5  | 0  | 0   | 0  |    |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |      |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |   |    |    |   |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|---|----|----|----|---|----|----|-----|----|---|----|----|---|
|   |     | COM 140 ML DE FLUIDO E 1 CATALIZADOR COM 60 ML                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |   |    |    |   |
| 1 | 393 | PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, USO: PROFISSIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, TUBO:90GR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA                           | UNID | não     | 1520 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 0 | 20 | 20 | 100 | 15 | 0 | 50 | 15 | 5 |
| 1 | 394 | PASTA PROFILÁTICA <b>SEM FLUOR</b> , USO:PROFISSIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, TUBO:90GR                                                                                                                                           | UNID | não     | 683  | 10 | 5 | 0  | 20 | 50 | 0 | 0  | 20 | 100 | 15 | 0 | 50 | 0  |   |
| 1 | 395 | PASTA TIPO ENDO-PTC, COMPOSIÇÃO: PERÓXIDO DE URÉIA/CARBAMIDA + POLISSORBATO80% + POLIETILENOGLICOL, APLICAÇÃO:LIMPEZA MECÂNICA DOS CANIAS RADICULARES, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G + BICOS APLICADORES                                             | UNID | amostra | 197  | 0  | 0 | 0  | 4  | 50 | 0 | 0  | 15 | 0   | 5  | 0 | 10 | 0  |   |
| 1 | 396 | PASTA, USO: MOLDAGEM, MATERIAL: À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, CONJUNTO CONTENDO 1 PASTA BASE 60G/+ E 1 CATALISADO 60G/+, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E DATA DE VALIDADE COM NO MÍNIMO 1 ANO | CX   | não     | 228  | 10 | 0 | 10 | 4  | 50 | 0 | 0  | 5  | 0   | 10 | 0 | 0  | 0  |   |
| 1 | 397 | PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA; EMBALAGEM: FRASCO COM 120 UNID                                                                                                                                                                                         | FR   | não     | 293  | 5  | 5 | 0  | 10 | 50 | 0 | 0  | 10 | 6   | 10 | 0 | 10 | 10 |   |
| 1 | 398 | PEDRA - POMES, MATERIAL:ROCHA MAGNÉTICA, COR:BRANCA, ASPECTO FÍSICO:PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA DENTAL, USO:ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAFINO                                                                                                           | KG   | não     | 364  | 0  | 4 | 0  | 10 | 50 | 0 | 0  | 10 | 6   | 2  | 3 | 40 | 0  | 2 |
| 1 | 399 | PINÇA ANATÔMICA; MODELO:                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 599  | 50 |   | 10 | 20 | 10 | 0 | 0  | 10 | 10  | 15 | 0 | 0  | 0  | 2 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |    |   |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|-----|----|---|
|   |     | ADSON BROWN; COMPRIMENTO TOTAL: 12 CM; PONTA RETA; COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; NECESSÁRIO AMOSTRA                                                                                         |      |         |      |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |    |   |
| 1 | 400 | PINÇA CIRÚRGICA MODELO:KELLY, PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO:14 CM, COMPONENTE:COM CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                  | UNID | não     | 302  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0   | 0  | 2 |
| 1 | 401 | PINÇA CIRÚRGICA MODELO:KELLY, PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO:16 CM, COMPONENTE:COM CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                  | UNID | não     | 297  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0  | 10 | 10 | 25 | 0 | 0   | 0  |   |
| 1 | 402 | PINÇA CLÍNICA USO:ODONTOLÓGICO, UNIVERSAL (Nº 317), COM PINO GUIA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 17CM, EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE COM RANHURAS, PONTA ATIVA ALINHADA PARA BOA PRENSÃO, ACABAMENTO PRECISO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1302 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 2 | 10 | 20 | 10 | 60 | 0 | 100 | 20 |   |
| 1 | 403 | PINÇA MOSQUITO; PONTA CURVA; COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ CREMALHEIRA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                | UNID | não     | 322  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0  | 10 | 10 | 25 | 0 | 0   | 0  |   |
| 1 | 404 | PINÇA MULLER; USO: PARA CARBONO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO:                                                                                                                                                                                               | UNID | não     | 465  | 10 | 2  | 10 | 20 | 10 | 0 | 0  | 5  | 10 | 25 | 0 | 80  | 0  | 1 |
| 1 | 405 | PINÇA ODONTOLÓGICA TIPO PALMER, TIPO:PORTA GRAMPO,                                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 237  | 0  | 2  | 10 | 20 | 15 | 0 | 0  | 5  | 10 | 5  | 0 | 10  | 0  |   |

|   |     |                                                                                                                                                                    |      |     |     |    |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|----|---|----|---|----|---|---|---|----|---|---|----|---|---|
|   |     | MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA COM SULCO, SERRILHADA, COM TRAVA, APLICAÇÃO:ISOLAMENTO ABSOLUTO, TAMANHO: APROXIMADAMENTE 17 CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE     |      |     |     |    |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   |
| 1 | 406 | PLACA DE VIDRO TRANSPARENTE RETANGULAR; USO: ESPATULAÇÃO; MEDIDA: 15 CM X 8 CM; ESPESSURA: 10 MM; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                         | UNID | não | 296 | 10 | 5 | 10 | 4 | 15 | 2 | 5 | 5 | 30 | 5 | 9 | 10 | 0 | 4 |
| 1 | 407 | PLACA DE VIDRO TRANSPARENTE RETANGULAR; USO: ESPATULAÇÃO;MEDIDA: 14 CM X 8 CM; ESPESSURA: 6 MM; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                           | UNID | não | 356 | 10 | 5 | 5  | 4 | 15 | 2 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 40 | 0 |   |
| 1 | 408 | POMADA INTRA-ALVEOLAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA:IODOFÓRMIO, VASELINA SÓLIDA, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E FENOLE POTE/FRASCO COM 20 GR, APRESENTAÇÃO:PASTA              | UNID | não | 251 | 0  | 5 | 5  | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | 409 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 40 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES | CX   | não | 615 | 0  | 0 | 0  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0  | 5 | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 410 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 50 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES | CX   | não | 570 | 0  | 0 | 0  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0  | 5 | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 411 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 55 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES | CX   | não | 570 | 0  | 0 | 0  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0  | 5 | 0 | 10 | 0 |   |
| 1 | 412 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 70 PRINCIPAL, ATÓXICO,                                                                                                              | CX   | não | 565 | 0  | 0 | 0  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0  | 5 | 0 | 10 | 0 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                             |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |   |    |   |  |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|---|----|---|--|
|   |     | COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                                                                                |    |         |     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |   |    |   |  |
| 1 | 413 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº B8 SECUNDÁRIO, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                         | CX | não     | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 414 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA R7 SECUNDÁRIO, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADE                                             | CX | não     | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 415 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA R8 SECUNDÁRIO, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                            | CX | não     | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5  | 0 | 5  | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 416 | PONTA DE ASPIRAÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL, DIÂMETRO:0,014 POLEGADAS (0,48 MM), USO:ENDODÔNTICO, CÔNICA, COMPRIMENTO:25 MM, CONECTOR:LUER LOCK OU LUER SLIP, TIPO PONTA:CURVA, EMBALAGEM:CAIXA COM 20 UNIDADES | CX | amostra | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0  | 0 |  |
| 1 | 417 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE (15/40), 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                            | CX | não     | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5  | 0 | 30 | 0 |  |
| 1 | 418 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE (45/80); COMPRIMENTO: 28 MM; ALTO TEOR DE ABSORÇÃO, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                                                     | CX | não     | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5  |   | 30 | 0 |  |
| 1 | 419 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 15,                                                                                                                                                                            | CX | não     | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0  | 0 | 5  |   | 30 | 0 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                        |      |     |      |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |     | 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                   |      |     |      |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 420 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 20, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO  | CX   | não | 615  | 0   | 0  | 0 | 0  | 15 | 0 | 0  | 0  | 0  | 5  |    | 30 | 0  |    |
| 1 | 421 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 25, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CCX COM 120 UNIDADES NO MINIMO | CX   | não | 615  | 0   | 0  | 0 | 0  | 15 | 0 | 0  | 0  | 0  | 5  |    | 30 | 0  |    |
| 1 | 422 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO  | CX   | não | 615  | 0   | 0  | 0 | 0  | 15 | 0 | 0  | 0  | 0  | 5  |    | 30 | 0  |    |
| 1 | 423 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO  | CX   | não | 685  | 0   | 0  | 0 | 0  | 15 | 0 | 0  | 0  | 0  | 5  |    | 30 | 0  |    |
| 1 | 424 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO  | CX   | não | 615  | 0   | 0  | 0 | 0  | 15 | 0 | 0  | 0  | 0  | 5  |    | 30 | 0  |    |
| 1 | 425 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 60, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO  | CX   | não | 615  | 0   | 0  | 0 | 0  | 15 | 0 | 0  | 0  | 0  | 5  |    | 30 | 0  |    |
| 1 | 426 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E                                                                                           | UNID | não | 2160 | 300 | 10 | 0 | 50 | 15 | 5 | 40 | 20 | 40 | 50 | 15 | 0  | 10 | 15 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |     | IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                                                                                              |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 427 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HL, HASTE LONGA, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA | UNID | não | 2307 | 300 | 10 | 0  | 50 | 15 | 0 | 40 | 20 | 30 | 50 | 10 | 80 | 10 | 2  |
| 1 | 428 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2225 | 300 | 20 | 10 | 50 | 15 | 5 | 40 | 20 | 50 | 50 | 15 | 0  | 10 | 30 |
| 1 | 429 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2425 | 300 | 20 | 10 | 50 | 15 | 5 | 40 | 20 | 50 | 50 | 15 | 0  | 10 | 30 |
| 1 | 430 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HL, HASTE LONGA, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA | UNID | não | 2790 | 300 | 20 | 10 | 50 | 15 | 5 | 40 | 20 | 30 | 50 | 10 | 80 | 10 | 10 |
| 1 | 431 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014,ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS                       | UNID | não | 2560 | 300 | 20 | 10 | 50 | 15 | 5 | 30 | 20 | 50 | 50 | 15 | 80 | 10 | 15 |

|   |     | GAMA                                                                                                                                                                                                                  |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 432 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2851 | 300 | 20 | 10 | 50 | 15 | 5 | 30 | 20 | 50 | 50 | 15 | 80 | 10 | 6 |
| 1 | 433 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HL, HASTE LONGA, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA | UNID | não | 2090 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 30 | 50 | 5  | 0  | 10 |   |
| 1 | 434 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2188 | 300 | 20 | 10 | 50 | 15 | 2 | 30 | 20 | 50 | 50 | 15 | 0  | 10 | 6 |
| 1 | 435 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1031, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                        | UNID | não | 1852 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 2 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0  | 80 | 10 | 5 |
| 1 | 436 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                        | UNID | não | 2163 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 3 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0  | 80 | 10 | 5 |
| 1 | 437 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1033, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR;                                                                                                                                   | UNID | não | 2147 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 2 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0  | 80 | 10 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|
|   |     | MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                             |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| 1 | 438 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                         | UNID | não | 2045 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0 | 80 | 10 |    |
| 1 | 439 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090, FORMATO: CILÍNDRICA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE               | UNID | não | 1812 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 2 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0  | 10 | 15 |
| 1 | 440 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1091, FORMATO: CILÍNDRICA CURTA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE         | UNID | não | 1897 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 2 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0  | 10 |    |
| 1 | 441 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1092, FORMATO: CILÍNDRICA INTERMEDIÁRIA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não | 2002 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 2 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0  | 10 | 5  |
| 1 | 442 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1093, FORMATO: CILÍNDRICA FINA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS                                                  | UNID | não | 1797 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 2 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0  | 10 |    |



|   |     |                                                                                                                                                                                                              |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|
|   |     | DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                      |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| 1 | 443 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1095,FORMATO: CILÍNDRICA FINA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não | 1897 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 2 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0 | 0  | 10 |    |
| 1 | 444 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1112 FF, ULTRA FINA COM INDICADOR AMARELO NA HASTE, CÔNICA TOPO OGIVAL, PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA,CONFECIONADA EM AÇO                                   | UNID | não | 1785 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0 |    | 10 |    |
| 1 | 445 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1112, FORMATO: CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE  | UNID | não | 1745 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0 | 80 | 10 |    |
| 1 | 446 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190F, FORMATO: CÔNICA, HASTE CURTA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE         | UNID | não | 1955 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 40 | 20 | 20 | 50 | 0 | 80 | 10 | 10 |
| 1 | 447 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1302, FORMATO: ESFÉRICA, HASTE CURTA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE        | UNID | não | 1895 | 300 | 20 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0  | 10 |    |
| 1 | 448 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1343, FORMATO: CILÍNDRICA, HASTE CURTA; CORTE                                                                                                                          | UNID | não | 1795 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 40 | 50 | 0 | 0  | 10 |    |

|   |     |                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|---|
|   |     | REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                         |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |   |
| 1 | 449 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135 FF, ULTRA FINA, CÔNICA TOPO OGIVAL, USO:POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL:AÇO                                                                        | UNID | não | 1988 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 40 | 20 | 40 | 50 | 0 | 80 | 10 | 3 |
| 1 | 450 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135F HL (CÔNICA TOPO ARRENDONDADO FINA, INDICADOR DE COR VERMELHA)                                                                                                   | UNID | não | 2055 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 20 | 50 | 0 | 80 | 10 |   |
| 1 | 451 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2200, FORMATO:CÔNICA, PONTA DE LÁPIS/CHAMA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não | 2181 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 40 | 50 | 0 | 80 | 10 | 6 |
| 1 | 452 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3017 HL, FORMATO: ESFÉRICA - HASTE LONGA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE   | UNID | não | 2035 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 40 | 50 | 0 | 80 | 10 |   |
| 1 | 453 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3070, FORMATO:CÔNICA - EXTREMIDADE PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE   | UNID | não | 2005 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0  | 10 |   |
| 1 | 454 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3071, FORMATO:CÔNICA -PONTA DE LÁPIS; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO                                                                                                     | UNID | não | 1765 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0 | 80 | 10 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |       |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|-------|
|   |     | INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                           |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |       |
| 1 | 455 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3080, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, USO:ENDODONTIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                             | UNID | não | 2305 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0  | 80 | 10    |
| 1 | 456 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3081, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, USO:ENDODONTIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                             | UNID | não | 2195 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0  | 80 | 10    |
| 1 | 457 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3082, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PARA USO EM ABERTURA CORONÁRIA | UNID | não | 2208 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0  | 0  | 101   |
| 1 | 458 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3083, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, USO:ENDODONTIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                             | UNID | não | 1405 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0  | 0  | 10    |
| 1 | 459 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 F, FORMATO:PONTA DE CHAMA,                                                                                                                                                                                                   | UNID | não | 2430 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 40 | 20 | 50 | 50 | 15 | 80 | 10 20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |     | GRANULAÇÃO FINA, DOURADA (OU INDICADOR EM VERMELHO NA HASTE), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, AUTOCLAVÁVEL SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                                                                           |      |     |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 460 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 FF, PONTA DE CHAMA, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM INDICAÇÃO AMARELA NA HASTE, PARA ACABAMENTO, AUTOCLAVÁVEL SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | UNID | não | 2095 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0  | 80 | 10 | 10 |
| 1 | 461 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118, FORMATO:PONTA DE CHAMA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, AUTOCLAVÁVEL SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                                                                     | UNID | não | 1620 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 40 | 20 | 50 | 50 | 15 | 80 | 10 | 10 |
| 1 | 462 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168F, FORMATO: PONTA DE CHAMA; CORTE FINO; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                          | UNID | não | 2020 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 20 | 80 | 10 | 15 |
| 1 | 463 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168FF, FORMATO: PONTA DE CHAMA; CORTE EXTRA FINO; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                   | UNID | não | 2295 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 10 | 80 | 10 | 10 |
| 1 | 464 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 F,                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não | 2191 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0  | 80 | 10 | 6  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|
|   |     | FORMATO:CÔNICA PONTA:CORTE FINO, DOURADA (OU INDICADOR VERMELHO NA HASTE), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE                                                                                                                        |      |         |      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |    |    |    |
| 1 | 465 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 FF, FORMATO:CÔNICA PONTA:CORTE EXTRAFINO, (INDICADOR AMARELO NA HASTE), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE                                                                                | UNID | não     | 2175 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0 | 80 | 10 |    |
| 1 | 466 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195, FORMATO:CÔNICA - PONTA DE CHAMA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                 | UNID | não     | 2075 | 300 | 10 | 10 | 50 | 15 | 0 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0 | 80 | 10 | 10 |
| 1 | 467 | PONTA MONTADA PARA PEÇA RETA, USO: ODONTOLÓGICO, TIPO: TRIMMER, MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO: CHAMA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: RESINA ACRÍLICA                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 1126 | 20  | 10 | 5  | 50 | 20 | 0 | 0  | 0  | 10 | 20 | 0 | 40 | 10 | 1  |
| 1 | 468 | PONTA PERIODONTAL DE RASPAGEM SUBGENGIVAL PARA APARELHO DE ULTRASSOM - DABI ATLANT, MODELO PROFI NEO OU CLASS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ATIVA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, CONFORME NBR 7153-1 PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, REMOÇÃO DE TÁRTARO SUBGENGIVAL PROFUNDO. EM | UNID | amostra | 423  | 10  | 20 | 5  | 20 | 20 | 2 | 0  | 0  | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 |    |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |   |      |   |    |    |   |   |   |    |    |   |    |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---|------|---|----|----|---|---|---|----|----|---|----|----|
|   |     | BIFURCAÇÕES E EM REMOÇÃO DE PINOS E CIMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA, OBS:PONTA ORIGINAL EM ABALAGEM COM MANUAL ORIENTATIVO E ESCALA DE MEDIÇÃO DE DESGASTE PARA USO CORRETO SEM PROVOCAR FADIGA NA CANETA DO ULTRASSOM                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |      |   |      |   |    |    |   |   |   |    |    |   |    |    |
| 1 | 469 | PONTA PERIODONTAL DE RASPAGEM SUPRAGENGIVAL PARA APARELHO DE ULTRASSOM - DABI ATLANT, MODELO PROFI NEO OU CLASS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ATIVA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, CONFORME NBR 7153-1 PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA. OBS:PONTA ORIGINAL EM ABALAGEM COM MANUAL ORIENTATIVO E ESCALA DE MEDIÇÃO DE DESGASTE PARA USO CORRETO SEM PROVOCAR FADIGA NA CANETA DO ULTRASSOM | UNID | amostra | 2238 | 0 | 2020 | 5 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 1 | 470 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; DIÂMETRO: EQUIVALENTE A LIMA MANUAL #20; INSERTO:INTERIÇO; CONICIDADE REDUZIDA (01); EXTREMIDADE: PASSÍVEL DE CURVATURA; USO: ATIVAÇÃO ULTRASSÔNICA DE SOLUÇÃO IRRIGADORA APÓS O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES; EMBALADA                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | amostra | 167  | 0 |      | 5 | 0  | 50 | 5 | 0 | 0 | 0  | 5  | 0 | 10 | 0  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |     |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|----|
|   |     | INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |     |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |
|   |     | Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E1                                                       |      |         |     |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 1 | 471 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; PONTA ATIVA: 1 MM DE DIÂMETRO, SEM SAÍDA PARA ÁGUA; USO: CORTE DE GUTA-PERCHA; INSERTO INTEIRIÇO; ENCAIXE TIPO D; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                   | UNID | amostra | 222 | 0 | 20 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 |
|   |     | Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E10                                                      |      |         |     |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 1 | 472 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; PONTA ATIVA: DIAMANTADA; FORMATO: TRÔNCO-CÔNICA; DIÂMETRO: 0,40 MM (4 MILÍMETROS DE RECOBRIMENTO DE DIAMANTES GRANO FINO); USO: LIMPEZA DE ÍSTMO DA CÂMARA PULPAR; ENCAIXE: TIPO D; EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 162 | 0 | 0  | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0  |
|   |     | Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E2D                                                      |      |         |     |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 1 | 473 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO                                                                                                                                                                                                                         | UNID | amostra | 132 | 0 | 0  | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |     |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |     | CIRÚRGICO; PONTA ATIVA: DIAMANTADA; FORMATO: TRÔNCO-CÔNICA; DIÂMETRO: 0,50 MM, FORMA:PONTA DE BALA (RECOBERTO DE DIAMANTES GRANO FINO); USO: LOCALIZAÇÃO CANAIS CALCIFICADOS; INSERTO INTEIRIÇO; ENCAIXE TIPO D; EMBALADA INDIVIDUALMENTE<br><br>Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E6D |      |         |     |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 474 | PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO; DIÂMETRO: CERCA DE 08 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLA INTERNA E TAMPA ROSQUEÁVEL PERFORADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 354 | 10 |    | 5  | 4  | 20 | 0 | 5  | 10 | 6  | 3  | 0  | 10 | 50 |    |
| 1 | 475 | PORTA AMÁLGAMA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO:MICRO, INJETOR INTERNO INTEIRIÇO COM MOLA INOXIDÁVEL NA PONTA, DESMONTÁVEL, COM ANEL DE REGULAGEM, APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | amostra | 146 | 0  | 10 | 5  | 0  | 20 | 2 | 0  | 10 | 0  | 5  | 0  | 10 | 0  |    |
| 1 | 476 | PORTA AMÁLGAMA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOCLAVÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL REGULÁVEL E MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 255 | 10 | 5  | 5  | 0  | 20 | 0 | 0  | 10 | 0  | 5  | 10 | 30 | 0  |    |
| 1 | 477 | PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO IVORY Nº 8; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | não     | 584 | 20 | 5  | 10 | 20 | 20 | 9 | 20 | 10 | 40 | 15 | 0  | 40 | 0  | 10 |
| 1 | 478 | PORTA-AGULHA MATHIEU, COM VIDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO), 14CM DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | amostra | 566 | 50 | 5  | 5  | 20 | 20 | 0 | 0  | 20 | 20 | 25 | 0  | 40 | 12 | 10 |



|   |     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |     |    |    |     |    |    |     |    |     |    |    |    |    |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
|   |     | COMPRIMENTO, AÇO INOXIDÁVEL, COM TRAVA NA EXTREMIDADE GARANTINDO PRECISÃO NA PEGADA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                       |      |         |      |     |    |    |     |    |    |     |    |     |    |    |    |    |    |
| 1 | 479 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, PONTA RETA, COM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO), 14 CM DE COMPRIMENTO, CABO TIPO TESURA, COM GRAMALHEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | UNID | amostra | 713  | 50  | 5  | 5  | 20  | 20 | 0  | 30  | 20 | 20  | 25 | 0  | 40 | 12 | 10 |
| 1 | 480 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, PONTA RETA, COM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO), 16 CM DE COMPRIMENTO, CABO TIPO TESURA, COM GRAMALHEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | UNID | amostra | 818  | 50  | 5  | 5  | 20  | 20 | 0  | 0   | 20 | 20  | 25 | 0  | 40 | 12 | 5  |
| 1 | 481 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR; PONTA RETA, COM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO); COMPRIMENTO: 18 CM; CABO TIPO TESURA, COM GRAMALHEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE  | UNID | não     | 398  | 50  | 5  | 5  | 20  | 20 | 0  | 0   | 10 | 20  | 25 | 0  | 0  | 12 |    |
| 1 | 482 | POTE DAPPEN; MATERIAL: VIDRO; FORMATO: CILÍNDRICO, TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAVIDADES; TAMANHO: 3 X 3 CM, UNITÁRIO                                              | UNID | não     | 509  | 20  | 12 | 5  | 10  | 20 | 10 | 0   | 10 | 50  | 5  | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 1 | 483 | PRENDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO, TIPO: JACARÉ; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; MODELO: CORRENTE; COMPRIMENTO: 40CM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                           | UNID | não     | 382  | 10  | 10 | 5  | 10  | 20 | 0  | 0   | 8  | 10  | 20 | 0  | 30 | 6  |    |
| 1 | 484 | PRILOCAÍNA CLORIDRATO 3%, ASSOCIADO COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO:TUBETES DE 1,8ML CADA, CAIXA COM 50 TUBETES                              | UNID | não     | 4485 | 120 | 20 | 10 | 100 | 20 | 0  | 100 | 50 | 400 | 15 | 0  | 0  | 0  | 20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |    |    |     |    |   |   |    |    |    |   |    |    |   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|----|---|---|----|----|----|---|----|----|---|
| 1 | 485 | PRIMER / ADESIVO PARA IONÔMERO DE VIDRO TRIPLA PRESA (FOTO/AUTO/QUÍMICO), ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM NO MÍNIMO 8 ML, TAMPA "FLIP-TOP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FR   | amostra | 502  | 10 | 10 | 30 | 50  | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 0 | 10 | 0  | 1 |
| 1 | 486 | PROTETOR FACIAL PLANO TIPO FACE SHIELD, COMPOSTO DE COROA RECOBRINDO TODA A REGIÃO FRONTAL DO CRÂNIO, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO VERDE/PRETO, VISOR:POLICARBONATO INCOLOR (390MM DE LARGURA E 200MM DE ATURA APROX.) PRESO À COROA POR MEIO DE ENCAIXE, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA À COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. RESISTENTE À DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,PESO APROXIMADO 200 GR | UNID | amostra | 1010 | 20 | 10 | 20 | 200 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6  | 0 | 50 | 30 |   |
| 1 | 487 | PROTETOR OCULAR; USO: FOTOPOLIMERIZADOR; MATERIAL:ACRÍLICO; COR: ALARANJADO; FORMATO:"GOTA"; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE EM PONTEIRA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | não     | 265  | 10 | 2  | 5  | 10  | 20 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5  | 0 | 15 | 0  |   |
| 1 | 488 | PROTETOR RADIOLÓGICO ADULTO, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA IMPERMEÁVEL, PROTEÇÃO DO TECIDO: EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM DE CHUMBO, MODELO:COM PROTETOR DE TIREÓIDE ACOPLADO E FECHAMENTO EM VELCRO, MEDIDA MÍNIMA 75 CM COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 101  | 2  | 2  | 0  | 4   | 20 | 0 | 3 | 2  | 2  | 2  | 0 | 2  | 10 |   |
| 1 | 489 | PROTETOR RADIOLÓGICO INFANTIL, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 105  | 2  | 2  | 0  | 4   | 20 | 0 | 3 | 2  | 6  | 2  | 0 | 2  | 10 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |   |    |   |    |    |   |   |    |    |   |   |    |    |  |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|---|----|---|----|----|---|---|----|----|---|---|----|----|--|
|   |     | IMPERMEÁVEL, PROTEÇÃO DO TECIDO: EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM DE CHUMBO, MODELO:COM PROTETOR DE TIREÓIDE ACOPLADO E FECHAMENTO EM VELCRO, MEDIDA APROXIMANDAMENTE 50 CM COMPRIMENTO X 40 CM DE LARGURA |      |     |      |   |    |   |    |    |   |   |    |    |   |   |    |    |  |
| 1 | 490 | PUNCH KEYES 3,0 MM PARA BIÓPSIA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                      | UNID | não | 115  | 3 | 0  | 0 | 0  | 20 | 0 | 0 | 0  | 6  | 5 | 0 | 0  | 0  |  |
| 1 | 491 | PUNCH KEYES 6,0 MM PARA BIÓPSIA ODONTOLÓGICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                         | UNID | não | 115  | 3 | 0  | 0 | 0  | 20 | 0 | 0 | 0  | 6  | 5 | 0 | 0  | 0  |  |
| 1 | 492 | PUNCH KEYES 8,0 MM PARA BIÓPSIA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                      | UNID | não | 109  | 3 | 0  | 0 | 0  | 20 | 0 | 0 | 0  | 6  | 5 | 0 | 0  | 0  |  |
| 1 | 493 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; TIPO: SOLUÇÃO AZUL DE METILENO; CONCENTRAÇÃO: 0,1% EM ÁGUA PURIFICADA, USO: TÓPICO; FRASCO: 100 ML                                                             | FR   | não | 93   | 0 | 0  | 0 | 0  | 20 | 0 | 0 | 0  | 2  | 5 | 0 | 0  | 0  |  |
| 1 | 494 | RECIPIENTE RETANGULAR; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 5 L; DIMENSÕES: 27C X 18L X 9A CM; COR: TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA                                                | UNID | não | 377  | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 6  | 6 | 0 | 10 | 10 |  |
| 1 | 495 | RECIPIENTE RETANGULAR; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 5 L; DIMENSÕES: 40C X 27L X 12A CM; COR: TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA                                               | UNID | não | 452  | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 6  | 6 | 0 | 10 | 10 |  |
| 1 | 496 | REFIL - ARCO DE SERRA, USO: ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE EXCESSOS E ACABAMENTO INTERPROXIMAL,                                                                                              | UNID | não | 1272 | 5 | 0  | 0 | 4  | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0  | 0  |  |

|   |     |                                                                                                                                                              |      |         |     |   |    |   |     |    |   |   |   |   |    |   |    |   |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|---|-----|----|---|---|---|---|----|---|----|---|
|   |     | AUTOCLAVÁVEL, MEDIDA: 0,5MM X TAMANHO 3,7CM, PACOTE: 01 UNIDADE                                                                                              |      |         |     |   |    |   |     |    |   |   |   |   |    |   |    |   |
| 1 | 497 | RÉGUA CALIBRADORA DE CONE ENDODÔNTICO SEM GUILHOTINA, MILIMETRADA, MATERIAL:METAL, ESTERELIZÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                   | UNID | não     | 91  | 0 | 0  | 0 | 0   | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3  | 0 | 2  | 0 |
| 1 | 498 | RÉGUA CALIBRADORA DE CONE ENDODÔNTICO, USO:ENDODONTIA, COM GUILHOTINA, MILIMETRADA, MATERIAL:METAL (ALUMÍNIO OU AÇO), ESTERELIZÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | UNID | não     | 96  | 0 | 0  | 5 | 0   | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3  | 0 | 2  | 0 |
| 1 | 499 | RÉGUA MILIMETRADA ENDODONTICA, USO:ENDODONTIA, MILIMETRADA, MATERIAL:METAL, ESTERELIZÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                           | UNID | não     | 116 | 0 | 0  | 5 | 0   | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3  | 0 | 2  | 0 |
| 1 | 500 | RESINA ACRÍLICA APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO, TIPO:MONÔMERO DE RÁPIDA POLIMERIZAÇÃO, FRASCO:500 ML                                                                   | FR   | não     | 226 | 0 | 0  | 5 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0  | 0 |
| 1 | 501 | RESINA ACRÍLICA LÍQUIDO, TIPO:TERMOPOLIMERIZÁVEL COM AGENTE DE LIGAÇÃO CRUZADA, FRASCO:1L                                                                    | UNID | não     | 229 | 0 | 12 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0  | 0 |
| 1 | 502 | RESINA ACRÍLICA; APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO, TIPO:MONÔMERO DE RÁPIDA POLIMERIZAÇÃO, FRASCO:1L                                                                      | UNID | não     | 213 | 0 | 0  | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0  | 0 |
| 1 | 503 | RESINA ACRÍLICA; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; TIPO: ATIVAÇÃO POR MICROONDAS; USO ODONTOLÓGICO; EMBALAGEM: FRASCO 250 ML                                          | UNID | não     | 202 | 0 | 0  | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0  | 0 |
| 1 | 504 | RESINA ACRÍLICA; ASPECTO FÍSICO: PÓ; TIPO: ATIVAÇÃO POR MICROONDAS; USO ODONTOLÓGICO; COR: INCOLOR / ROSA; EMBALAGEM: FRASCO 450 G                           | UNID | não     | 187 | 0 | 0  | 5 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0  | 0 |
| 1 | 505 | RESINA ACRÍLICA; ASPECTO FÍSICO: PÓ; TIPO: AUTOPOLIMERIZÁVEL; USO: ODONTOLÓGICO; COR:                                                                        | FR   | amostra | 298 | 0 | 5  | 5 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | 0 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |    |    |    |     |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
|   |     | INCOLOR/ROSA; EMBALAGEM:<br>FRASCO 220 G                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |    |    |     |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |
| 1 | 506 | RESINA ACRILICA; TIPO:<br>AUTOPOLIMERIZÁVEL; USO:<br>ODONTOLÓGICO; ASPECTO FÍSICO:<br>PÓ; COR:INCOLOR; FRASCO 220 G                                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 291  | 0  | 5  | 5  | 100 | 20 | 0 | 0   | 0  | 0   | 5  | 0  | 40 | 0  | 1  |
| 1 | 507 | RESINA COMPOSTA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A1,<br>MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA<br>INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA<br>COM 84,5% EM PESO E 66% EM<br>VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-<br>GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO<br>DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS,<br>APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G,<br>EMBALADA INDIVIDUALMENTE; | UNID | amostra | 1277 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | 5 | 0   | 20 | 50  | 30 | 0  | 80 | 50 | 2  |
| 1 | 508 | RESINA COMPOSTA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A2,<br>MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA<br>INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA<br>COM 84,5% EM PESO E 66% EM<br>VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-<br>GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO<br>DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS,<br>APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G,<br>EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;  | UNID | amostra | 2100 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | 5 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0  | 80 | 50 | 15 |
| 1 | 509 | RESINA COMPOSTA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A3,<br>MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA<br>INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA<br>COM 84,5% EM PESO E 66% EM<br>VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-<br>GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO<br>DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS,<br>APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G,<br>EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;  | UNID | amostra | 2615 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | 5 | 100 | 50 | 150 | 30 | 40 | 80 | 50 | 10 |
| 1 | 510 | RESINA COMPOSTA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A3,5,<br>MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA<br>INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA<br>COM 84,5% EM PESO E 66% EM<br>VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-<br>GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO<br>DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS,                                                             | UNID | amostra | 3055 | 50 | 10 | 10 | 200 | 20 | 5 | 100 | 20 | 180 | 30 | 30 | 80 | 50 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |      |    |    |    |     |    |   |   |    |     |    |   |    |    |   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|----|---|---|----|-----|----|---|----|----|---|
|   |     | EMBALAGEM:SERINGA COM 4G;                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |    |    |    |     |    |   |   |    |     |    |   |    |    |   |
| 1 | 511 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:B2, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                           | UNID | amostra | 1507 | 50 | 5  | 10 | 100 | 20 | 5 | 0 | 20 | 100 | 30 | 0 | 80 | 50 | 2 |
| 1 | 512 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:C2, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                            | UNID | amostra | 1505 | 50 | 5  | 10 | 100 | 20 | 5 | 0 | 20 | 100 | 20 | 0 | 80 | 50 |   |
| 1 | 513 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE BAIXA VISCOSIDADE COR:A2, NANOPARTICULADA, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA: BIS-GMA, TEGDMA/+, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA/+, 65% EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS VARIÁVEIS ENTRE 0,1 ATÉ 5 MICRÔMETROS, EMBALAGEM:1 SERINGA COM NO MÍNIMO 2 G E 10 PONTAS APLICADORAS | UNID | amostra | 1760 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | 5 | 0 | 20 | 200 | 30 | 0 | 80 | 50 | 5 |
| 1 | 514 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A1, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM).                  | UNID | amostra | 1395 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | 5 | 0 | 10 | 50  | 30 | 0 | 80 | 50 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |    |    |     |    |   |     |    |     |    |   |    |    |   |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|---|----|----|---|
|   |     | CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |    |    |    |     |    |   |     |    |     |    |   |    |    |   |
| 1 | 515 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A1, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1500 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | 5 | 100 | 10 | 50  | 30 | 0 | 80 | 50 |   |
| 1 | 516 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A2, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                    | UNID | amostra | 1494 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | 0 | 0   | 30 | 100 | 30 | 0 | 80 | 50 | 4 |
| 1 | 517 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A2, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | amostra | 1495 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | 5 | 0   | 30 | 100 | 30 | 0 | 80 | 50 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |    |    |     |    |   |   |    |     |    |    |    |    |   |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|----|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|
|   |     | INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                              |      |         |      |    |    |    |     |    |   |   |    |     |    |    |    |    |   |
| 1 | 518 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                     | UNID | amostra | 2233 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 50 | 150 | 30 | 0  | 80 | 50 | 3 |
| 1 | 519 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1680 | 50 | 10 | 10 | 100 | 20 | 5 | 0 | 50 | 180 | 30 | 10 | 80 | 50 | 5 |
| 1 | 520 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3,5, NANOPARTICULADA, BODY/CORPO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | amostra | 2446 | 50 | 10 | 10 | 200 | 20 | 3 | 0 | 20 | 180 | 30 | 10 | 80 | 50 | 3 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |      |    |    |    |     |    |   |   |    |     |    |   |    |    |   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|----|---|---|----|-----|----|---|----|----|---|
|   |     | PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE |      |         |      |    |    |    |     |    |   |   |    |     |    |   |    |    |   |
| 1 | 521 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3,5, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                         | UNID | amostra | 2433 | 50 | 10 | 10 | 200 | 20 | 0 | 0 | 20 | 180 | 30 | 0 | 80 | 50 | 3 |
| 1 | 522 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A4, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                           | UNID | amostra | 2175 | 50 | 5  | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 10 | 200 | 30 | 0 | 80 | 50 |   |
| 1 | 523 | RESINA COMPOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | amostra | 1372 | 50 | 5  | 10 | 100 | 20 | 2 | 0 | 10 | 100 | 20 | 0 | 80 | 50 |   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |    |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|---|----|-----|----|---|---|----|-----|----|---|----|----|
|   |     | FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B1, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                      |      |         |      |    |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |    |    |
| 1 | 524 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B1, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1372 | 50 | 5 | 10 | 100 | 20 | 2 | 0 | 10 | 100 | 20 | 0 | 80 | 50 |
| 1 | 525 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B2, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 1397 | 50 | 5 | 10 | 100 | 20 | 2 | 0 | 10 | 100 | 30 | 0 | 80 | 50 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |    |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|---|----|-----|----|---|---|----|-----|----|---|----|----|
|   |     | EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |    |   |    |     |    |   |   |    |     |    |   |    |    |
| 1 | 526 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B2, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1397 | 50 | 5 | 10 | 100 | 20 | 2 | 0 | 10 | 100 | 30 | 0 | 80 | 50 |
| 1 | 527 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:C1, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                    | UNID | amostra | 1330 | 50 | 5 | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 10 | 50  | 20 | 0 | 80 | 50 |
| 1 | 528 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:C2, NANOPARTICULADA, BODY/CORPO, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 1380 | 50 | 5 | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 10 | 100 | 20 | 0 | 80 | 50 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |      |    |    |    |     |    |   |     |    |     |    |    |    |       |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|----|---|-----|----|-----|----|----|----|-------|
|   |     | QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                            |      |         |      |    |    |    |     |    |   |     |    |     |    |    |    |       |
| 1 | 529 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:C2, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1380 | 50 | 5  | 10 | 100 | 20 | 0 | 0   | 10 | 100 | 20 | 0  | 80 | 50    |
| 1 | 530 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:P, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                  | UNID | amostra | 1095 | 50 | 5  | 10 | 100 | 20 | 0 | 0   | 10 | 100 | 20 | 0  | 80 | 50    |
| 1 | 531 | RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:POLIMETARILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS, COR:ROSA, EMBALAGEM:FRASCO COM NO MÍNIMO 450 GR                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 362  | 10 | 12 | 0  | 50  | 10 | 0 | 0   | 0  | 0   | 5  | 10 | 0  | 50    |
| 1 | 532 | REVELADOR RADIOLÓGICO, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL, PROCESSAMENTO RÁPIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | amostra | 1535 | 30 | 10 | 0  | 50  | 20 | 0 | 100 | 30 | 30  | 15 | 0  | 50 | 50 20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |      |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|----|----|------|----|----|
|   |     | PLÁSTICO TRANSPARENTE, PERMITINDO VISUALIZAR O CONTEÚDO, COMPOSIÇÃO:ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENO GLYCOL E HIDROQUINONA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |    |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |      |    |    |
| 1 | 533 | SACA BROCA; APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; TIPO: CABEÇA PADRÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | não     | 234   | 5  | 2  | 10 | 4  | 20 | 0 | 5  | 4  | 6   | 5  | 0  | 20   | 0  |    |
| 1 | 534 | SACO PLÁSTICO; TIPO: GELADINHO; COR:INCOLOR, TRANSPARENTE; ALTURA:24 CM, LARGURA:4 CM:EMBALAGEM COM 100 UNID                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCT  | não     | 11085 | 80 | 2  | 20 | 50 | 20 | 0 | 0  | 20 | 500 | 10 | 0  | 1000 | 50 | 20 |
| 1 | 535 | SELANTE RESINOSO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL EM 20 SEGUNDOS, COM FLÚOR, BAIXA VISCOSIDADE, BOA FLUIDEZ E MOLHABILIDADE, COR:MATIZADO, COMPOSIÇÃO:MONÔMEROS METACRÍLICOS BISGMA, TEGDMA, ÁCIDOS, ESTABILIZANTE, CANFOROQUINONA, CO-INICIADOR E CARGA DE VIDRO FLÚOR-ALUMINO-SILICATO (50% DE CARGA IONOMÉRICA INORGÂNICA EM PESO), EMBALAGEM:01 SERINGA DE NO MÍNIMO 2 G E 5 PONTEIRAS APLICADORAS | UNID | não     | 943   | 30 | 10 | 10 | 50 | 20 | 3 | 20 | 20 | 40  | 15 | 15 | 40   | 10 | 10 |
| 1 | 536 | SERINGA CARPULE COM ASPIRAÇÃO, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:METAL (AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO), DEVE POSSUIR O ÊMBOLO INJETOR EM FORMATO CIRCULAR/ARGOLA PARA ENCAIXE DO DEDO DURANTE USO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                       | UNID | amostra | 582   | 30 | 5  | 10 | 20 | 20 | 5 | 30 | 20 | 40  | 25 | 0  | 30   | 10 |    |
| 1 | 537 | SERINGA ODONTOLÓGICA; TIPO: CARPULE COM REFLUXO; CAPACIDADE: 1,80 ML; MATERIAL: METAL (AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO); AUTOCLAVÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 745   | 30 | 5  | 10 | 20 | 20 | 3 | 0  | 20 | 30  | 30 | 0  | 30   | 10 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |  |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|--|
| 1 | 538 | SERINGA ODONTOLÓGICA; TIPO: ENDODÔNTICA ROSQUEÁVEL; MATERIAL: METAL AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO: P/ PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | amostra | 242 | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 | 0  | 0  | 5  | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 |  |
| 1 | 539 | SINDESMÔTOMO TIPO: DESCOLADOR PERIOSTEAL; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 450 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 3  | 5  | 10 | 10 | 25 | 0 | 30 | 5 |  |
| 1 | 540 | SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, USO: ENDODÔNTICO; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM: FRASCO 100 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR   | não     | 590 | 10 | 0  | 0  | 10 | 20 | 0  | 0  | 10 | 15 | 10 | 0 | 40 | 5 |  |
| 1 | 541 | SOLUÇÃO DE EUGENOL U.S.P. (99 a 100%), USO ODONTOLÓGICO, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM NO MÍNIMO 20 ML DE VIDRO ESCURO (COR AMBAR), PROVIDO DE CONTAS-GOTAS                                                                                                                                                                                                                                                        | FR   | não     | 301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0  | 10 | 5  | 6  | 5  | 5 | 30 | 5 |  |
| 1 | 542 | SOLUÇÃO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL; PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO PERACÉTICO 4% + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26%; AMPLO USO; NÃO NECESSITA DE ADIÇÃO DE ANTICORROSIVOS; APRESENTAÇÃO: FRASCOS 1 LITRO DEVE POSSUIR APROVAÇÃO DA ANVISA; VALIDADE ENTRE 18 A 36 MESES E TEMPO DE ESTABILIDADE DO PRODUTO EM USO DEFINIDA NO RÓTULO; REGISTRO DE PRODUTO DE ACORDO COM RDC Nº 14 DE 28.02.2007 E RDC Nº 35 DE 16.08.2010. | LT   | amostra | 689 | 50 | 12 | 0  | 50 | 20 | 3  | 0  | 5  | 10 | 20 | 0 | 30 | 3 |  |
| 1 | 543 | SOLUÇÃO LIMPEZA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDO FOSFÓRICO A 80% FINALIDADE: REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS E OXIDAÇÃO APLICAÇÃO: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL; APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 L                                                                                                                                                      | LT   | amostra | 402 | 50 | 5  | 5  | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 6 |  |
| 1 | 544 | SONDA EXPLORADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 394 | 30 | 0  | 10 | 20 | 20 | 4  | 0  | 5  | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |     |     |    |     |     |    |     |     |     |    |     |      |     |    |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|----|
|   |     | ENDODÔNTICA; MODELO: Nº 16 (EXTREMIDADES RETAS); MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CABO MACIÇO; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                         |      |         |       |     |     |    |     |     |    |     |     |     |    |     |      |     |    |
| 1 | 545 | SONDA EXPLORADORA; MODELO: Nº 05; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CABO MACIÇO; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                        | UNID | não     | 1100  | 30  | 40  | 10 | 20  | 20  | 0  | 0   | 5   | 50  | 30 | 0   | 100  | 0   |    |
| 1 | 546 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA, MODELO:WHO (OMS), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                      | UNID | não     | 395   | 0   | 0   | 10 | 20  | 20  | 1  | 0   | 5   | 10  | 30 | 0   | 0    | 0   | 4  |
| 1 | 547 | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APLICAÇÃO: TESTE DE VITALIDADE PULPAR, TEMPERATURA - 50°C, ASPECTO FÍSICO: AEROSOL COM TUBO DE APLICAÇÃO PARA MAIOR PRECISÃO, INODORO, ATÓXICO, SEM CFC, COMPOSIÇÃO:PROPANO/BUTANO, FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML | UNID | não     | 379   | 30  | 2   | 5  | 10  | 20  | 0  | 10  | 5   | 10  | 5  | 2   | 30   | 15  | 10 |
| 1 | 548 | SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL; TIPO: FRAZIER DESCARTÁVEL; USO: ODONTOLÓGICO ÚNICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO EM PVC E PONTA EM POLIETILENO; EMBALAGEM: CX 20 UNID                                                                                  | CX   | não     | 1485  | 20  | 100 | 10 | 10  | 20  | 0  | 0   | 50  | 100 | 20 | 0   | 30   | 30  | 50 |
| 1 | 549 | SUGADOR DE SALIVA, EM PVC, COM ARAME INTERNO SEM MEMÓRIA, TAMANHO:ENTRE 12 A 15 CM, DESCARTÁVEL, PACOTE C/ 40 UNIDADES                                                                                                                                 | PCT  | não     | 17220 | 200 | 100 | 50 | 200 | 200 | 10 | 0   | 200 | 300 | 30 | 300 | 2000 | 100 | 30 |
| 1 | 550 | SUGADOR TIPO ENDODÔNTICO, MATERIAL:PVC/POLIPROPILENO, MACIO, ATÓXICO, PONTEIRAS COLORIDAS, DESCARTÁVEL, PCT COM 20 UNIDADES                                                                                                                            | PCT  | não     | 1945  | 0   | 0   | 20 | 0   | 200 | 0  | 100 | 30  | 80  | 20 | 100 | 30   | 0   |    |
| 1 | 551 | TAÇA DE BORRACHA (SILICONE FLEXÍVEL) PARA CONTRA ÂNGULO, PONTA:MONTADA, USO:PROFILAXIA DENTAL, COR:BRANCA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                     | UNID | amostra | 2705  | 50  | 50  | 20 | 0   | 200 | 10 | 0   | 50  | 100 | 50 | 0   | 80   | 0   | 15 |

|   |     |                                                                                                                                                               |      |         |      |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 552 | TENTACÂNULA, COMPRIMENTO:13,5 CM, USO:PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                | UNID | não     | 95   | 0  | 10 | 0  | 4  | 30 | 0 | 0  | 5  | 0  | 10 | 0  | 0  | 0  |    |
| 1 | 553 | TESOURA CIRÚRGICA TIPO ÍRIS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM, CURVA, COM 2 PONTAS FINAS, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                 | UNID | não     | 747  | 15 | 5  | 10 | 20 | 30 | 5 | 10 | 5  | 10 | 20 | 0  | 40 | 10 |    |
| 1 | 554 | TESOURA CIRÚRGICA TIPO ÍRIS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:12 CM, RETA, COM 2 PONTAS FINAS, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                      | UNID | não     | 847  | 15 | 5  | 10 | 20 | 30 | 0 | 0  | 5  | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | 15 |
| 1 | 555 | TESOURA GOLDMAN FOX; TIPO: PONTA CURVA; COMPRIMENTO: 13 CM; HASTE: RETA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                    | UNID | não     | 496  | 15 | 5  | 10 | 20 | 30 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 2  | 40 | 10 |    |
| 1 | 556 | TESOURA GOLDMAN FOX; TIPO: PONTA RETA; COMPRIMENTO: 11,5 CM; HASTE: RETA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                   | UNID | não     | 645  | 15 | 5  | 10 | 20 | 30 | 0 | 0  | 30 | 10 | 20 | 1  | 40 | 10 |    |
| 1 | 557 | TESOURA MAYO; PONTA: ARREDONDADAS E CURVAS; HASTE: RETA; COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não     | 542  | 15 | 5  | 10 | 20 | 30 | 0 | 0  | 30 | 10 | 20 | 0  | 40 | 10 |    |
| 1 | 558 | TESOURA TIPO MAYO, 15 CM, TIPO:RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM AS 2 PONTAS ARREDONDADAS, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                            | UNID | não     | 522  | 15 | 5  | 10 | 20 | 30 | 0 | 0  | 10 | 10 | 20 | 0  | 40 | 10 |    |
| 1 | 559 | TINTA PINTURA FACIAL; APLICAÇÃO: ARTÍSTICO; COR: VARIADA, FRASCO: MÍNIMO 25 ML                                                                                | UNID | amostra | 303  | 0  | 20 | 0  | 10 | 30 | 0 | 0  | 30 | 0  | 20 | 0  | 10 | 5  |    |
| 1 | 560 | TINTA PINTURA FACIAL; APLICAÇÃO: ARTÍSTICO; COR: VARIADA; APRESENTAÇÃO:KIT C/ 10 UN DE 25 ML CADA                                                             | KIT  | amostra | 187  | 0  | 20 | 1  | 10 | 30 | 0 | 0  | 1  | 0  | 20 | 0  | 10 | 5  |    |
| 1 | 561 | TIRA DE AÇO ABRASIVA PARA                                                                                                                                     | UNID | amostra | 1350 | 50 | 10 | 10 | 20 | 40 | 0 | 0  | 30 | 0  | 20 | 0  | 80 | 0  | 20 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |     |    |    |     |     |   |    |     |     |    |    |      |     |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|----|----|-----|-----|---|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|
|   |     | AMÁLGAMA, USO:ODONTOLÓGICO, LARGURA:4 MM, COMPRIMENTO:15 CM, A GRANULAÇÃO ABRASIVA DEVE SER IMPREGNADA AO AÇO E NÃO COLADA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |     |    |    |     |     |   |    |     |     |    |    |      |     |    |
| 1 | 562 | TIRA DE AÇO ABRASIVA PARA AMÁLGAMA, USO:ODONTOLÓGICO, LARGURA:6 MM, COMPRIMENTO:15 CM, A GRANULAÇÃO ABRASIVA DEVE SER IMPREGNADA AO AÇO E NÃO COLADA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 1280  | 50  | 10 | 10 | 20  | 40  | 5 | 0  | 30  | 0   | 20 | 10 | 80   | 0   | 15 |
| 1 | 563 | TIRA DE LIXA ABRASIVA; USO: ACABAMENTO INTERPROXIMAL; MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO; CENTRO: NEUTRO; COMPRIMENTO: CERCA DE 170 MM; LARGURA: CERCA DE 4 MM; TIPO USO: DESCARTÁVEL; EMBALAGEM: CX C/ 150 UNIDADES                                                                                                                                     | UNID | não     | 1272  | 50  | 10 | 10 | 20  | 40  | 2 | 30 | 30  | 50  | 20 | 0  | 80   | 30  | 10 |
| 1 | 564 | TOALHA DE ROSTO FELPUDA, COR:BRANCA, MATERIAL:100% ALGODÃO, FIO:PENTEADO, FIBRA LONGA, GRAMATURA MÍNIMA DE 400 g/m², DIMENSÕES: 50 X 80 CM, 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 3347  | 30  | 20 | 10 | 20  | 200 | 0 | 0  | 30  | 20  | 15 | 0  | 1000 | 100 | 12 |
| 1 | 565 | TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR, MATERIAL:NÃO TECIDO-TNT 100% POLIPROPILENO, SANFONADA, COM ELÁSTICO EM TODO PERÍMETRO, SEM COR, GRAMATURA:MÍNIMO DE 20 G/M2, USO:DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, INODORA, TAMANHO ÚNICO, UNISSEX, EMBALAGEM:PACOTE COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | PCT  | não     | 39837 | 200 | 20 | 20 | 200 | 50  | 2 | 50 | 100 | 300 | 20 | 50 | 10   | 60  | 15 |
| 1 | 566 | TRICRESOL; COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, ÁLCOOL ETÍLICO 96° E ÁGUA DEIONIZADA; ASPECTO FÍSICO:                                                                                                                                                                                                                                                        | FR   | não     | 220   | 0   | 2  | 5  | 10  | 50  | 0 | 0  | 5   | 6   | 5  | 0  | 0    | 0   |    |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    |    |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|---|----|----|---|---|----|----|---|----|----|----|
|   |     | SOLUÇÃO; EMBALAGEM: FRASCO 10 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    |    |    |
| 1 | 567 | VASELINA SÓLIDA; CONCENTRAÇÃO: PURA; APRESENTAÇÃO: POMADA, EMBALAGEM: MÍNIMO 30 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 798 | 50 | 30 | 5 | 10 | 50 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 30 | 30 | 12 |
| 1 | 568 | VERNIZ FLUORETADO, USO: TÓPICO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO NA CONCENTRAÇÃO DE 5%, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10ML DE VERNIZ SEM NECESSIDADE DE SOLVENTE;                                                                                                                                                                                                                | UNID | amostra | 382 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 5 | 0  | 0  | 0  |
| 1 | 569 | VERNIZ FLUORETADO, USO: TÓPICO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO NA CONCENTRAÇÃO DE 5%, APRESENTAÇÃO: KIT COM FRASCO DE VIDRO NA COR AMBAR COM 10 ML DE VERNIZ E 10 ML DE SOLVENTE                                                                                                                                                                                             | UNID | amostra | 353 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 5 | 5  | 0  | 0  |
| 1 | 570 | VERNIZ FLUORETADO; USO TÓPICO ODONTOLÓGICO; CONCENTRAÇÃO: 22.600ppm DE FLUORETO DE SÓDIO (50mg/1ml; EMBALAGEM: TUBO MIN 10ML                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | amostra | 443 | 30 | 50 | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 50 | 5 | 0  | 0  | 0  |
| 1 | 571 | FANTOCHE ODONTOLÓGICO PELÚCIA; CACHORRO BEGE; TIPO: BOCA ARTICULADA; ALTURA E LARGURA MÉDIA: 40 CM; USO: DEMONSTRAÇÃO TÉCNICAS DE HIGIENE DENTAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ORIFÍCIO NO VERSO PARA INTRODUÇÃO DA MÃO DO PROFISSIONAL; EMBALAGEM CONTENDO: MACRO ARCADEA SUPERIOR E INFERIOR ARTICULADAS COM 28 DENTES, MACRO ESCOVA DE 36 CM, MACRO FIO DENTAL E BOLSA PARA TRANSPORTE | KIT  | amostra | 142 | 2  | 4  | 2 | 4  | 20 | 0 | 0 | 3  | 2  | 5 | 0  | 5  | 4  |
| 1 | 572 | MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS; TIPO: BICHO DE PELÚCIA COM ARCADEA DENTÁRIA; TAMANHO: CERCA DE 50 CM; FINALIDADE: MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO; APLICAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                      | KIT  | amostra | 125 | 0  | 4  | 2 | 4  | 10 | 0 | 0 | 0  | 2  | 3 | 0  | 5  | 4  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |     |    |    |    |    |    |   |   |    |     |    |    |    |    |   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|----|---|---|----|-----|----|----|----|----|---|
|   |     | PARA FINS DIDÁTICOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COMPOSTO POR 1 BOCA COMPLETA, 4 GERMES, 1 ESCOVA DE DENTE, 1 CREME DENTAL, 1 FIO DENTAL, 2 MANCHINHAS DE CÁRIE, 1 BOLSA PARA GUARDAR                                                                                                                      |      |         |     |    |    |    |    |    |   |   |    |     |    |    |    |    |   |
| 1 | 573 | LANTERNA DE CABEÇA; TIPO: NÃO ELÉTRICA; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL USB; TIPO DE LUZ: LED; INTENSIDADE DE LUZ: 3 NÍVEIS; FOCO: REGULÁVEL/MÓVEL; MEDIDAS: DIAN: 6CM X COMPR: 4CM; POTÊNCIA: APROXIMADAMENTE 5000 LM; ALCANCE DE PROJEÇÃO: ATÉ 100M; ZOOM: SIM; PESO: APROXIMADAMENTE 270G; A PROVA D'ÁGUA | UNID | amostra | 392 | 10 | 12 | 5  | 4  | 6  | 0 | 0 | 8  | 6   | 5  | 0  | 20 | 10 | 5 |
| 1 | 574 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A2, TIPO:"BULK FILL", FLUIDA: ALTA VISCOSIDADE, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 2 G E MÍNIMO 5 PONTAS APLICADORAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                     | UNID | amostra | 886 | 20 | 5  | 10 | 20 | 30 | 2 | 0 | 10 | 100 | 20 | 0  | 20 | 10 | 4 |
| 1 | 575 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A3, TIPO:"BULK FILL", FLUIDA: ALTA VISCOSIDADE, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 2 G E MÍNIMO 5 PONTAS APLICADORAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                     | UNID | amostra | 913 | 20 | 5  | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 10 | 100 | 20 | 15 | 20 | 10 | 6 |
| 1 | 576 | VERNIZ DE FLUOR; SOLUÇÃO À BASE DE ÁGUA; COMPOSIÇÃO:FLUORETO DE SÓDIO 2,1% (9.500 PPM DE ÍONS FLUORETO) E XILITOL. EMBALAGEM: DOSE INDIVIDUAL L-POP, CONTENDO 0,5 ML (EQUIVALENTE A 4,75 MG DE ÍON FLUOR)                                                                                                      | UNID | amostra | 459 | 10 | 50 | 10 | 4  | 30 | 0 | 0 | 5  | 10  | 20 | 0  | 10 | 0  |   |
| 2 | 1   | AUTOCLAVE MATERIAL:AÇO INOX , TIPO:BANCADA/HORIZONTAL , OPERAÇÃO:AUTOMÁTICA, DIGITAL , CARACTERÍSTICA                                                                                                                                                                                                          | UNID | amostra | 68  | 5  | 3  | 5  | 2  | 6  | 2 | 0 | 0  | 2   | 3  | 0  | 3  | 3  |   |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
|   |   | ADICIONAL:SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA , VOLUME CÂMARA:40 A 45L, Nº DE BANDEJA:03 PERFURADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPOSIÇÃO:SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES:1 PORTA. VOLTAGEM: 110V/ 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |    |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 2 | BOMBA A VÁCUO, USO:ODONTOLÓGICO, NÍVEL DE VÁCUO MÍNIMO:500 MM/HG, POTÊNCIA DE MOTOR:1HP COM SISTEMA CAPACITOR PERMANENTE E PROTETOR TÉRMICO, TURBINA DE SUCÇÃO:TOTALMENTE EM BRONZE (FLANGE, ROTOR E TAMPA), CONSUMO DE ÁGUA:0,4L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:POSSUIR FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA COM SISTEMA DE FÁCIL REMOÇÃO, ACIONAMENTO POR CHAVE CONTATORA NO TERMINAL DO SUGADOR, ATENDA 4 CONSULTÓRIOS, DISPOSITIVO DE APRESENTAR SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, PRODUTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANGUEIRAS, ADAPTADORES PARA INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS:(A37 CM X L24CM X C37CM), VOLTAGEM:220V | UNID | amostra | 55 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3  | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA PARA RAO X, PORTÁTIL, MATERIAL:ACRÍLICO DE BOA RIGIDEZ, COR:ESCURA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, TAMANHO APROXIMADO:COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA X 25 CM, ALTURA X 20 CM, 4 RECIPIENTES, LUVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | amostra | 75 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|
|   |   | REMOVÍVEIS E ABERTURA COM ANGULAGEM QUE FACILITE A ENTRADA DAS MÃOS NA PARTE FRONTAL, VISOR ACRÍLICO SUPERIOR PERMITE VISUALIZAÇÃO DA REVELAÇÃO SEM ENTRADA DE LUZ IMPRÓPRIA                                                                                                                                              |          |         |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |
| 2 | 4 | CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ROLAMENTO:CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA:ENTRE 300.000 A 40.000 RPM, REFRIGERAÇÃO:3/+ FUROS, SISTEMA PUSH-BOTTON, TIPO CONEXÃO:2 FUROS PADRÃO, TIPO CABEÇA:CABEÇA PADRÃO, CONSUMO DE AR:30 A 45:LITROS/MIN), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 PSI, AUTOCLAVÁVEL A 135° | UNID     | amostra | 468 | 20 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 20 | 6 | 4 |
| 2 | 5 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO; CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 60 LITROS (+/- 10%); CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE ÓLEO; PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM: 110V/220V; COMPONENTES ADICIONAIS: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA E FILTRO DE AR.                                  | UNID     | amostra | 97  | 5  | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3  | 0 | 6  | 3 |   |
| 2 | 6 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO CONFORME ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                  | CONJUNTO | amostra | 59  | 2  |   | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3  | 0 | 2  | 1 |   |
| 2 | 7 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO: PORTÁTIL; APRESENTA: 01 SUGADOR, 01 TERMINAL BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL BORDEN PARA BAIXA ROTAÇÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO; VOLTAGEM: 110V, PESO MÁXIMO: 25KG; COMPOSIÇÃO: 01 MALETA PARA EQUIPO, 01 MALETA PARA                                     | CONJUNTO | amostra | 44  | 2  | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3  | 0 | 1  | 1 |   |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
|   |    | COMPRESSOR; ALÇA EM ALUMÍNIO; RODAS POPIPROPILENO. KIT COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2 | 8  | CONTRA ÂNGULO ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, TRANSMISSÃO 1:1, PUSH BOTTON. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTERNO.GARANTIA MÍMINA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                            | UNID | amostra | 452 | 20 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| 2 | 9  | DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE:5 L/H, VOLTAGEM:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPADA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:PILSEN                                                                                                                                                                                                   | UNID | amostra | 93  | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0  | 1 |   |
| 2 | 10 | DESTILADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE 10L/H, VOLTAGEM 220. PRODUTO DEVE CUMPRIR A NORMA NBR ISO 13485 E POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES NO MÍNIMO APÓS A INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                 | UNID | amostra | 43  | 2  | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0  | 1 |   |
| 2 | 11 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, CONFORME ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | amostra | 109 |    | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5  | 6 | 1 |
| 2 | 12 | FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, ASPECTO FÍSICO:BASE CARREGADORA + PEÇA DE MÃO, MATERIAL:PONTEIRA:FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO COM GIRO DE 360°, CORPO:PLÁSTICO ABS, FONTE:LUZ LED, INTENSIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 385 (MÍNIMO) E 515 (MÁXIMO) NM, POSSUIR 3 POTÊNCIAS DE LUZ COM A MÍNIMA:ENTRE 1.000 E 1.250MW/CM², MÉDIA:ENTRE 1.400 E 1.900MWCM², MÁXIMA:ENTRE 2.500 E | UNID | amostra | 146 | 8  | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
|   |    | 3.200MW/CM², 3 MODOS DE OPERAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO, BATERIA DE ÍON LÍTIO, EMBALAGEM CONTENDO: APARELHO, PONTEIRA, CARREGADOR, CABO DE FORÇA, PROTETOR OCULAR E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O SEU CORRETOR FUNCIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2 | 13 | GAVETEIRO MÓVEL ODONTOLÓGICO, TIPO MESA AUXILIAR, MATERIAL: MDF (15MM) REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE <b>GAVETAS: 4 UNIDADES</b> SENDO 2 COM 60MM E 2 COM 120MM, DIMENSÕES TOTAIS DO GAVETEIRO APROXIM.:ALTURA: 800 MM X LARGURA: 500 MM X PROFUNDIDADE: 500 MM, COR: BRANCA (L120), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS REGULÁVEIS, PUXADOR, CORREDIÇAS METÁLICAS, PINTURA:EPOXI, PESO APROXIM.: 35KG. VIDE TERMO DE REFERENCIA                                 | UNID | amostra | 107 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 |   |
| 2 | 14 | GAVETEIRO MÓVEL ODONTOLÓGICO, TIPO MESA AUXILIAR, MATERIAL: MDF (15MM) REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO, QUANTIDADE <b>GAVETAS: 6 UNIDADES</b> SENDO 03 GAVETAS 60MM DE ALTURA, 2 COM 70MM E 1 COM 120MM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DIMENSÕES TOTAIS DO GAVETEIRO APROXIM.:ALTURA: 700 MM X LARGURA: 500 MM X PROFUNDIDADE: 450 MM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS REGULÁVEIS COM RODÍZIOS, PUXADOR , CORREDIÇAS METÁLICAS, PESO APROXIM.: 35KG. VIDE TERMO DE REFERENCIA | UNID | amostra | 96  | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 |   |
| 2 | 15 | KIT 01 ARCO DE SERRA INTERDENTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL, 01 SERRA COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | não     | 99  | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0  | 0 | 1 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
|   |    | ESPESSURA APROXIMADA:0,05 MM, 01 LIXA DIAMANTADA ESPESSURA APROXIMADA:0,1 MM, INDICAÇÃO:ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPRÓXIMAS, EMBALAGEM: CONJUNTO COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2 | 16 | LAVADORA ULTRASSÔNICA, AJUSTE:PAINEL DIGITAL EM LED VERMELHO E VERDE, CAPACIDADE TOTAL: 2,5 L COM TAMPA TRANSPARENTE, CESTO:INOX E REMOVÍVEL, FREQUÊNCIA:ENTRE 50/60HZ, POTÊNCIA: 127V, TEMPORIZADOR:ATÉ 30 MIN, SENSOR DE PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 X 35 X 24, COMPONENTES ADICIONAIS: CABO DE ENERGIA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, DEVENDO ESPECIFICAR NO TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA. | UNID | amostra | 135 | 8  | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5  | 3 | 1 |
| 2 | 17 | MICROMOTOR, CONEXÃO: BORDEN 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, COMANDO DE INVERSÃO E REGULAGEM DE ROTAÇÃO DE 3.000 À 20.000 RPM, FABRICADO EM LATÃO/ ALUMÍNIO / AÇO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INTERNA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, DEVENDO ESPECIFICAR NO TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA.                                                                               | UNID | amostra | 190 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 |   |
| 2 | 18 | MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS AUTO-CONTIDOS, CAPACIDADE PARA 4 OU 5 AMPOLAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS, COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | amostra | 137 | 5  | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |   | 6  | 3 |   |



|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    | CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA:ATÉ 60°C, AJUSTE:INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA PARA INICIAÇÃO DO CICLO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, DEVENDO ESPECIFICAR NO TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 19 | MOCHO ODONTOLÓGICO; TIPO: PISTÃO À GÁS PARA SISTEMA DE ELEVÇÃO DO ASSENTO; ASSENTO: ANATÔMICO; ENCOSTO: REGULAGEM LONTIDUDINAL COM SISTEMA DE TRAVA TIPO MANÍPULO; ENCOSTO: ÂNGULO DE 90 GRAUS E FORMATO ANATÔMICO; BASE; 5 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS NO MÍNIMO SEM METAL; ESTOFAMENTO COM POLIURETANO INJETADO, RECOBERTO EM PVC EXPANDIDO, SEM COSTURAS, LAVÁVEL; ALTURA DO ASSENTO: MÁXIMO DE 540 MM E MÍNIMO DE 440 MM; SUPORTA ATÉ 135 QUILOS, DENSIDADE: MÍNIMO D45; RESISTENTE AOS MEIOS QUIMÍCOS DE DESINFECÇÃO;<br><br>GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS APÓS A INSTALAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 05 ANOS. COR: DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGÃO. | UNID | amostra | 175 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 20 | SECADORA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO; EQUIPAMENTO ELÉTRICO: PRODUZ CALOR SECO; USO: SECAGEM AUTOMATIZADA DE ARTIGOS ODONTO-MÉDICOS METÁLICOS RESISTENTES À TEMPERATURA DE 120°C; FUNCIONAMENTO: ASPERSÃO DE AR QUENTE SOBRE OS INSTRUMENTOS FORÇANDO A REMOÇÃO MECÂNICA DE LÍQUIDOS DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | amostra | 68  | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |   |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
|   |    | SUPERFÍCIE DOS MESMOS; CAPACIDADE INTERNA DA BANDEJA: CERCA DE 30 KITS CLÍNICOS; TENSÃO: 127V OU 220V (CONFORME MODELO ADQUIRIDO); RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 40 OHMS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1200 WATTS; BAIXO RUÍDO; CICLOS PRÉ-DETERMINADOS: 7 A 9 MIN.; EVITA EVENTUAIS FERIMENTOS, CONTRIBUI PARA A BIOSSEGURANÇA GARANTIA: 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, VÁLIDA A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO).                                                                                                                                                       |      |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2 | 21 | SELADORA DE MESA MANUAL, MATERIAL:METAL COM PINTURA EPÓXI BRANCA, VOLTAGEM:BIVOLT AUTOMÁTICA, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POTÊNCIA: 100W, APLICAÇÃO:PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM GUILHOTINA, CONTROLE DE TEMPERATURA, ÁREA DE SELAGEM: 31CM E LARGURA DE SELAGEM: 1CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | amostra | 139 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 |   | 1 | 10 | 6 |   |
| 2 | 22 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA/BANCADA; CAPACIDADE: 21L; TIPO: DIGITAL; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V; PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO (CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A 134° COM TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS); DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; PORTA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA.; 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SENSOR QUE ASSEGURA O INÍCIO DO CICLO SOMENTE COM A PORTA FECHADA; EMITA SINAL SONORO AO FINAL DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; PROCESSO DE SECAGEM: PORTA SEMI ABERTA CONTA COM SISTEMAS DE | UNID | amostra | 91  | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6  | 3 | 1 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    | SEGURANÇA; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. PRODUTO DEVE CUMPRIR A NORMA NBR ISO 13485 E POSSUIR GARANTIA DE 2 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 23 | BOMBA A VÁCUO; USO: ODONTOLÓGICO; NÍVEL DE VÁCUO: ATÉ 500 MM/HG; POTÊNCIA DE MOTOR: 1/2HP COM SISTEMA CAPACITOR PERMANENTE E PROTETOR TÉRMICO, TURBINA DE SUCÇÃO:TOTALMENTE EM BRONZE (FLANGE, ROTOR E TAMPA); VAZÃO DE AR: ATÉ 200L/MIN; CONSUMO DE ÁGUA: CERCA DE 0,3L/MIN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: POSSUIR FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA E DE FÁCIL REMOÇÃO; ACIONAMENTO POR CHAVE CONTATORA NO TERMINAL DO SUGADOR; ATENDA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS; APRESENTAR SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO; ACOMPANHAMENTOS: MANGUEIRAS, ADAPTADORES PARA INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS:(A30 CM X L30CM X C30CM), ALIMENTAÇÃO:BIVOLT 127/220V | UNID | amostra | 103 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 24 | CADEIRA ODONTOLÓGICA PORTÁTIL; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO; ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO: PVC LAMINADO SEM COSTURA; ESCOSTO: REGULAGEM MANUAL; CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 200 KG; ALTURA REGULÁVEL (ENTRE 30 A 60 CM); PESO DO PRODUTO: CERCA DE 11 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | amostra | 61  | 2 |   | 2 | 2 | 6 | 1 |   | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |   |

DOBRÁVEL

**Cotas dos Municípios: 15 – Pirapozinho; 16 – Presidente Bernardes; 17 – Presidente Epitácio; 18 – Presidente Prudente; 19 – Quatá; 20 – Rancharia; 21 – Regente Feijó; 22 – Sandovalina; 23 – Santo Anastácio; 24 – Santo Expedito; 25 – Taciba; 26 – Tarabai; 27 – Teodoro Sampaio.**

| LOTE | ITEM | DESCRIPTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID. FORNC | AMOSTRA | QTD  | 15-<br>Pirapo-<br>zinho | 16-Pres<br>Bernardes | 17-Pres<br>Epitácio | 18-Pres<br>Prudente | 19-<br>Quatá | 20-<br>Rancha-<br>ria | 21-<br>Regente<br>Feijó | 22-<br>Sando-<br>valina | 23-<br>Santo<br>Anas-<br>tacio | 24-<br>Santo<br>Expedito | 25-<br>Taciba | 26-<br>Tarabai | 27-<br>Teodoro<br>Sampaio |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1    | 1    | ABAIXADOR LÍNGUA EM MADEIRA, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:14 CM, FORMATO:TIPO ESPÁTULA, LARGURA:1,50 CM, ESPESSURA:2 MM, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, ATÓXICO, RESISTENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES                                                                                                                     | PCT         | não     | 3275 | 50                      | 20                   | 300                 | 1000                | 10           | 500                   | 500                     | 5                       | 60                             | 20                       | 50            | 50             | 100                       |
| 1    | 2    | ABRIDOR DE BOCA ODONTOLÓGICO, TIPO:MOLT, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO:INFANTIL (ENTRE 10CM A 12CM), EMBALAGEM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                         | UNID        | não     | 534  | 20                      | 20                   | 30                  | 10                  | 10           | 0                     | 20                      | 0                       | 0                              | 10                       | 100           | 100            | 20                        |
| 1    | 3    | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA SENSOR DIGITAL INTRAORAL; AUTOCLAVÁVEL; CONJUNTO COM 4 UNIDADES (1 SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO + 1 SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO + 1 PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR) COMPATIBILIDADE COM SENSORES T1 E T2 DA MARCA DABI ATLANTE | KIT         | amostra | 137  | 8                       | 0                    | 4                   | 7                   | 5            | 20                    | 15                      | 0                       | 0                              | 10                       | 10            | 10             | 4                         |
| 1    | 4    | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO:COLGADURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                | UNID        | não     | 497  | 30                      | 30                   | 20                  | 20                  | 5            | 0                     | 200                     | 0                       | 0                              | 20                       | 20            | 20             | 20                        |
| 1    | 5    | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA; TIPO:CARTELA; MATERIAL:PAPELÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA 2 PELÍCULAS; PCT C/ 100 UNID                                                                                                                                                                                                 | PCT         | não     | 273  | 10                      | 0                    | 30                  | 0                   | 0            | 10                    | 150                     | 0                       | 0                              | 10                       | 5             | 5              | 10                        |
| 1    | 6    | ACESSÓRIOS ODONTOLÓGICO; TIPO: CÂNULA INTERMEDIÁRIA; MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID        | não     | 229  | 6                       | 10                   | 11                  | 0                   | 20           | 0                     | 50                      | 0                       | 0                              | 10                       | 0             | 0              | 30                        |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |    |    |     |      |     |    |     |    |     |     |    |    |     |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |    | METAL; USO: ASPIRAÇÃO DE SUGADOR; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |    |     |      |     |    |     |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 7  | ÁCIDO POLIACRÍLICO, CONCENTRAÇÃO 11,5%, ASPECTO GEL, SEM COR, EMBALAGEM:FRASCO COM 10 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 415  | 0  | 10 | 30  | 10   | 0   | 0  | 100 | 10 | 0   | 5   | 0  | 0  | 20  |
| 1 | 8  | ADESIVO DENTAL UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 5ª GERAÇÃO; DOIS PASSOS; INCOLOR; ALTA RESISTÊNCIA COESIVA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: MDP (10-METACRILÓILOXIDECIL DIHIDROGENOFOSFATO), MONÔMEROS METACRILATOS, COMPLEXO FOTOINICIADOR, CO-INICIADORES E ESTABILIZANTES, CARGA INERTE (PARTÍCULAS DE SÍLICA) E VEÍCULO (ETANOL); APRESENTAÇÃO: FRASCO 5ML E INSTRUÇÕES DE USO; PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO; APLICAÇÃO DIRETA (RESINA COMPOSTA OU IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL) OU INDIRETOS (COMBINADO COM CIMENTOS RESINOSOS) | UNID | amostra | 1419 | 60 | 60 | 100 | 400  | 10  | 0  | 100 | 6  | 100 | 40  | 10 | 10 | 120 |
| 1 | 9  | ADESIVO DENTAL, TIPO:FIXADOR DE DENTADURA, ASPECTO FÍSICO:PÓ, EMBALAGEM: FRASCO COM 50 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 480  | 0  | 50 | 15  | 3    | 5   | 0  | 50  | 5  | 0   | 100 | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 10 | AFASTADOR MINESSOTA COM SUGADOR ACOPLADO, TAMANHO:14 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NÃO CORTANTE, COM BORDAS NAS LATERAIS PARA EVITAR DEFORMAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | amostra | 269  | 0  | 0  | 30  | 50   | 6   | 0  | 50  | 0  | 0   | 10  | 10 | 10 | 20  |
| 1 | 11 | AFASTADOR MINESSOTA, 14CM DE TAMANHO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, NÃO CORTANTE, COM BORDAS NAS LATERAIS PARA EVITAR DEFORMAÇÃO, VALIDADE INDETERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | amostra | 231  | 0  | 0  | 30  | 0    | 20  | 0  | 50  | 0  | 0   | 10  | 10 | 10 | 20  |
| 1 | 12 | AGENTE DE UNIÃO, TIPO ADESIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | amostra | 2510 | 60 | 60 | 100 | 1200 | 100 | 50 | 150 | 10 | 20  | 100 | 30 | 30 | 100 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |      |    |    |    |      |     |     |      |    |     |     |    |    |     |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----|----|----|------|-----|-----|------|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |    | DENTAL, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO) PARA ESMALTE E DENTINA, COMPOSTO POR SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL E AGENTE DE UNIÃO COM CARGA DE PARTÍCULAS DE 5 NANÔMETROS APROXIMADAMENTE, COM TAMPA FLIP TOP, FRASCO COM 6G, DEVENDO CONSTAR EXTERNAMENTE NA CAIXA MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA |    |         |      |    |    |    |      |     |     |      |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 13 | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO, CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LT | não     | 3135 | 0  | 0  | 0  | 300  | 20  | 0   | 2000 | 0  | 0   | 10  | 50 | 50 | 300 |
| 1 | 14 | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO, CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA, APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GL | não     | 3609 | 0  | 0  | 50 | 1000 | 200 | 0   | 1200 | 0  | 200 | 100 | 30 | 30 | 200 |
| 1 | 15 | ÁGUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO) 10 VOLUMES, FRASCO DE 1000 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LT | não     | 1020 | 0  | 10 | 30 | 72   | 20  | 0   | 500  | 0  | 30  | 20  | 50 | 50 | 30  |
| 1 | 16 | AGULHA ODONTOLÓGICA GENGIVAL, DIMENSÃO:27G LONGA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, PONTA COM BISEL TRIFACETADO, COM MARCAÇÃO INDICADORA NO CANHÃO, APRESENTAÇÃO:COM PROTETOR PLÁSTICO E LACRE, ESTÉRIL, TIPO CONEXÃO:SERINGA CARPULE, CX COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                  | CX | não     | 695  | 20 | 50 | 30 | 20   | 10  | 0   | 250  | 2  | 0   | 10  | 5  | 5  | 20  |
| 1 | 17 | AGULHA ODONTOLÓGICA, DIMENSÃO:30G CURTA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, PONTA COM BISEL TRIFACETADO, COM MARCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CX | amostra | 1527 | 50 | 70 | 60 | 40   | 30  | 100 | 500  | 15 | 100 | 20  | 30 | 30 | 40  |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |    |    |    |    |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|---|---|----|----|----|----|
|   |    | INDICADORA NO CANHÃO O DIRECIONAMENTO DO BISEL, APLICAÇÃO:ANESTESIA GENGIVAL, APRESENTAÇÃO:COM PROTETOR PLÁSTICO E LACRE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL<br>TIPO CONEXÃO:PARA SERINGA CARPULE, CX COM 100 UNIDADES.                                                |      |         |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |    |    |    |    |
| 1 | 18 | AGULHA ODONTOLÓGICA, TIPO: SUCÇÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; USO: ENDODONTIA; PONTA: CURVA; DIÂMETRO: 40/20 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTOR PADRÃO (SERINGAS E CÂNULA ASPIRAÇÃO)                                                                         | UNID | amostra | 717 | 6  | 10 | 11 | 10 | 300 | 0  | 200 | 0 | 0 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 19 | AGULHA PARA IRRIGAÇÃO SEM BISEL, PONTA ROMBA, ENDODÔNTICA, MATERIAL:POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO:CERCA DE 25 X 04, 27 G, TIPO CÂNULA RETA C/ FENDA LATERAL, CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, TIPO USO:USO ÚNICO, DESCARTÁVEL CAIXA COM 20 UNIDADES | UNID | amostra | 494 | 3  | 10 | 11 | 10 | 100 | 0  | 200 | 0 | 0 | 0  | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 20 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:APEXO, REFERÊNCIA:301 RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                        | UNID | amostra | 452 | 15 | 10 | 60 | 80 | 12  | 20 | 50  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 21 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:APEXO, REFERÊNCIA:302, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                             | UNID | amostra | 434 | 15 | 10 | 60 | 80 | 12  | 0  | 50  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 22 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:APEXO, REFERÊNCIA:303, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                             | UNID | amostra | 435 | 15 | 10 | 60 | 80 | 12  | 0  | 50  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 23 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:HEIDBRINK,                                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 382 | 10 | 10 | 60 | 40 | 12  | 0  | 50  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |

|   |    |                                                                                                                                    |      |         |     |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|
|   |    | REFERÊNCIA:01, RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                   |      |         |     |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |
| 1 | 24 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:HEIDBRINK, REFERÊNCIA:02, DIREITA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL  | UNID | amostra | 402 | 10 | 10 | 60 | 40 | 12 | 20 | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 25 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:HEIDBRINK, REFERÊNCIA:03, ESQUERDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNID | amostra | 402 | 10 | 10 | 60 | 40 | 12 | 20 | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 26 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:02/RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL         | UNID | não     | 382 | 10 | 10 | 60 | 40 | 12 | 0  | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 27 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:1L/ESQUERDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL     | UNID | não     | 402 | 10 | 10 | 60 | 40 | 12 | 20 | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 28 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:1R/DIREITA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL      | UNID | não     | 402 | 10 | 10 | 60 | 40 | 12 | 20 | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 29 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL, TIPO:APICAL, REFERÊNCIA:301, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL           | UNID | não     | 331 | 10 | 10 | 60 | 10 | 12 | 0  | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 30 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL, TIPO:APICAL, REFERÊNCIA:RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL          | UNID | não     | 321 | 10 | 10 | 60 | 0  | 12 | 0  | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 31 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL, TIPO:SELDIN,                                                                                       | UNID | não     | 319 | 10 | 10 | 60 | 0  | 12 | 0  | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |



|   |    |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |     |      |       |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|------|-------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |    | REFERÊNCIA:02/RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                        |      |         |       |     |      |       |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
| 1 | 32 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:1R/DIREITA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                        | UNID | não     | 319   | 10  | 10   | 60    | 0    | 12  | 0    | 50   | 0   | 0   | 10  | 10  | 10  | 20  |
| 1 | 33 | ÁLCOOL ETÍLICO 70%, LÍQUIDO, VOLÁTIL, INCOLOR, EMBALAGEM 1L                                                                                                                                                            | LT   | não     | 7375  | 0   | 150  | 3.000 | 480  | 300 | 0    | 1500 | 40  | 300 | 100 | 50  | 50  | 240 |
| 1 | 34 | ÁLCOOL ETÍLICO 96%, LÍQUIDO, VOLÁTIL, INCOLOR, EMBALAGEM 1L                                                                                                                                                            | LT   | não     | 4153  | 0   | 50   | 3.000 | 36   | 12  | 0    | 500  | 5   | 50  | 100 | 30  | 30  | 10  |
| 1 | 35 | ALGINATO EM PÓ, TIPO 1, COM CLORHEXIDINA, SABOR;DIVERSO, BAIXO ESCOAMENTO, BOA ELASTICIDADE, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO BICROMÁTICO, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, RÁPIDA PRESA:EM ATÉ 2 MIN, PACOTE COM 454 G      | UNID | amostra | 1180  | 20  | 100  | 40    | 100  | 120 | 0    | 150  | 2   | 0   | 120 | 10  | 10  | 60  |
| 1 | 36 | ALGINATO EM PÓ, TIPO 1, LIVRE DE SÍLICA, BAIXO ESCOAMENTO, BOA ELASTICIDADE, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, SABOR TUTTI-FRUTTI, BICROMÁTICO, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, RÁPIDA PRESA:EM ATÉ 2 MIN, PACOTE COM 500 G | UNID | amostra | 1263  | 20  | 100  | 40    | 100  | 120 | 0    | 150  | 0   | 0   | 120 | 10  | 10  | 60  |
| 1 | 37 | ALGODÃO EM ROLETE, USO:ODONTOLÓGICO TAMANHO:Nº02 (30 A 32 G), 100% HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, LIVRE DE IMPUREZAS, ALVEJADO E PURIFICADO, EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES                                      | UNID | não     | 8070  | 400 | 1000 | 500   | 1000 | 500 | 0    | 500  | 200 | 500 |     | 100 | 100 | 480 |
| 1 | 38 | ALGODÃO EM ROLETE, USO:ODONTOLÓGICO, 100% HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, LIVRE DE IMPUREZAS, ALVEJADO E PURIFICADO, EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES                                                               | UNID | não     | 17180 | 400 | 1000 | 2.000 | 7000 | 500 | 1000 | 500  | 200 | 500 | 300 | 50  | 50  | 480 |
| 1 | 39 | ALGODÃO TIPO:HIDRÓFILO, MATERIAL:FIBRAS 100% ALGODÃO                                                                                                                                                                   | RL   | não     | 1934  | 50  | 100  | 400   | 50   | 40  | 30   | 500  | 0   | 30  | 30  | 30  | 30  | 120 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                        |      |         |      |    |     |     |     |     |   |      |    |     |     |    |    |     |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|-----|-----|-----|-----|---|------|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |    | ALVEJADO, ISENTO DE IMPUREZAS, PURIFICADO, MACIO, EMBALADO EM PAPEL APROPRIADO, DISPOTO EM ROLO COM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA, LARGURA:CERCA DE 20 CM, EMBALAGEM:INDIVIDUAL 01 ROLO/500 G |      |         |      |    |     |     |     |     |   |      |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 40 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH, USO:ODONTOLÓGICO PARA DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, 5 DIÂMETROS DIFERENTES DE FURAÇÃO, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                  | UNID | não     | 164  | 0  | 2   | 30  | 20  | 10  | 0 | 50   | 0  | 0   | 0   | 5  | 5  | 10  |
| 1 | 41 | ALVEOLÔTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PONTA:LUER CURVA, ARTICULADO, COMPRIMENTO:16CM, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                       | UNID | não     | 276  | 10 | 10  | 60  | 10  | 12  | 0 | 50   | 0  | 0   | 10  | 0  | 0  | 20  |
| 1 | 42 | ALVEOLÔTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PONTA:LUER RETA, ARTICULADO, COMPRIMENTO:16CM, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                        | UNID | não     | 269  | 10 | 10  | 60  | 10  | 12  | 0 | 50   | 0  | 0   | 10  | 0  | 0  | 20  |
| 1 | 43 | AMÁLGAMA EM CÁPSULA, APRESENTAÇÃO:DUAS DOSES, TIPO:ALTO TEOR DE PRATA, EMBALAGEM COM 50 CAPS                                                                                                           | POTE | não     | 396  | 0  | 50  | 0   | 0   | 120 | 0 | 100  | 10 | 0   | 0   | 0  | 0  | 20  |
| 1 | 44 | AMÁLGAMA EM CÁPSULA, APRESENTAÇÃO:UMA DOSE, TIPO:ALTO TEOR DE PRATA, EMBALAGEM COM 50 CAPS                                                                                                             | POTE | não     | 383  | 0  | 50  | 0   | 0   | 120 | 0 | 100  | 6  | 0   | 0   | 0  | 0  | 20  |
| 1 | 45 | ANEL EM AÇO PARA SEPARAÇÃO DENTAL, FORMATO:CIRCULAR COM BORRACHA SILICONADA NAS PONTAS, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                             | UNID | amostra | 479  | 0  | 50  | 22  | 40  | 40  | 0 | 150  | 0  | 0   | 10  | 0  | 0  | 30  |
| 1 | 46 | APLICADOR DE ADESIVO (TIPO MICROBRUSH), TAMANHO:EXTRA-FINO, HASTE FLEXÍVEL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES, ISENTA DE                                                          | UNID | amostra | 3345 | 10 | 150 | 270 | 180 | 100 | 0 | 1500 | 30 | 150 | 120 | 50 | 50 | 120 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |      |      |        |       |      |     |      |    |     |     |        |        |     |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|------|--------|-------|------|-----|------|----|-----|-----|--------|--------|-----|
|   |    | FIAPÓS, MATERIAL:EM POLIPROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA, EMBALAGEM: CX COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |      |      |        |       |      |     |      |    |     |     |        |        |     |
| 1 | 47 | APLICADOR DE ADESIVO (TIPO MICROBRUSH), TAMANHO:REGULAR, HASTE FLEXÍVEL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES, ISENTA DE FIAPÓS, MATERIAL:EM POLIPROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA, EMBALAGEM: CX COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                       | UNID | amostra | 3504  | 60   | 100  | 100    | 500   | 100  | 100 | 1500 | 10 | 150 | 120 | 30     | 30     | 120 |
| 1 | 48 | APLICADOR DE DYCAL PARA CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁCIO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CABO LONGO:DUPLO, PONTA:ANGULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 556   | 15   | 30   | 60     | 80    | 12   | 30  | 50   | 0  | 0   | 10  | 20     | 20     | 30  |
| 1 | 49 | ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, FORMATO:OVALADO, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO. DOBRÁVEL E NÃO DOBRÁVEL. EMBALAGEM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 262   | 0    | 10   | 22     | 40    | 20   | 0   | 100  | 0  | 0   | 0   | 0      | 0      | 20  |
| 1 | 50 | AVENTAL DESCARTÁVEL, <b>GRAMATURA:60 G/CM2</b> , MATERIAL:TECIDO NÃO TECIDO(TNT), MANGA LONGA, PUNHOS:COM ELÁSTICO EM POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, SEMI-IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO NAS COSTAS: 02 PARES DE FITILHOS (GOLA E CINTURA). COR:BRANCA COMPRIMENTO:MINIMO 1,20M. ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | UNID | amostra | 77895 | 1000 | 1000 | 10.000 | 25000 | 5000 | 0   | 2500 | 5  | 0   |     | 10.000 | 10.000 | 480 |
| 1 | 51 | AVENTAL DESCARTÁVEL; <b>GRAMATURA: 40 G/CM2</b> ; MATERIAL: TECIDO NÃO TECIDO (TNT); MANGA LONGA, PUNHOS: COM ELÁSTICO EM POLIPROPILENO; NÃO ESTÉRIL; SEMI-                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | amostra | 35845 | 1000 | 200  | 10.000 | 16000 | 3000 | 0   | 2500 | 5  | 0   |     | 0      | 0      | 480 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |     |     |       |      |     |    |      |    |     |     |    |    |     |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|-----|-------|------|-----|----|------|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |    | IMPERMEÁVEL; FECHAMENTO NAS COSTAS: 02 PARES DE FITILHOS (GOLA E CINTURA); COR:BRANCA; COMPRIMENTO: 1,20 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001; EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE |      |         |      |     |     |       |      |     |    |      |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 52 | BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO, IMPERMEÁVEL, DIMENSÃO:CERCA DE 30 X45 CM, COM DUAS CAMADAS:FILME PLÁSTICO/PAPEL, EMBALAGEM: PCT 100 UNIDADES                                                                                                                                            | PCT  | não     | 6235 | 0   | 100 | 1.000 | 2000 | 200 | 30 | 1500 | 20 | 0   | 20  | 50 | 50 | 240 |
| 1 | 53 | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPOSIÇÃO: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES, ASPECTO FÍSICO: RESINA TIXOTRÓPICA, APRESENTAÇÃO: NAS CORES AZUL, VERDE OU VIOLETA, EMBALAGEM:01 SERINGA DE 2/+ GR E 03 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO   | UNID | não     | 801  | 0   | 100 | 11    | 60   | 200 | 0  | 250  | 0  | 0   | 20  | 0  | 0  | 0   |
| 1 | 54 | <b>BENZOCAÍNA 20%</b> , APRESENTAÇÃO:GEL TÓPICO, USO: ODONTOLÓGICO PARA ANESTÉSICO LOCAL, SABOR:TITI-FRUTTI, EFEITO RÁPIDO, GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO, EMBALAGEM: POTE DE 12 G                                                                                                           | UNID | não     | 1878 | 50  | 100 | 300   | 200  | 50  | 50 | 300  | 8  | 100 | 100 | 30 | 30 | 120 |
| 1 | 55 | BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DENTÁRIA, EM SACHÊ, PACOTE COM 40G/+, ALTO GRAU DE PUREZA (MIN. 99%), GRANULAÇÃO EXTRA-FINA, 1 UNIDADE                                                                                                                                               | UNID | não     | 2170 | 100 | 50  | 300   | 200  | 40  | 30 | 500  | 30 | 130 | 100 | 20 | 20 | 30  |
| 1 | 56 | BICO DE BÜNSEN; MATERIAL: BASE EM FERRO; COMPONENTES: COM REGISTRO; ALTURA: CERCA DE 15 CM                                                                                                                                                                                                | UNID | amostra | 50   | 0   |     | 10    | 0    | 0   | 0  | 0    | 0  | 0   | 10  | 0  | 0  | 0   |
| 1 | 57 | BISTURI CIRCULAR TIPO: PUNCH KEYES                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 295  | 0   |     | 11    | 4    | 0   | 0  | 50   | 8  | 0   | 0   | 0  | 0  | 2   |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |    |    |     |    |   |     |   |    |    |     |    |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|----|---|-----|---|----|----|-----|----|
|   |    | 4.0 MM; USO:BIÓPSIA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                    |      |         |      |    |    |    |     |    |   |     |   |    |    |     |    |
| 1 | 58 | BISTURI CIRCULAR TIPO: PUNCH KEYES 5.0 MM; USO:BIÓPSIA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                 | UNID | não     | 195  | 0  |    | 11 | 4   | 0  | 0 | 50  | 8 | 0  | 0  | 0   | 2  |
| 1 | 59 | BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, MEDIDA: ALTURA 70 CM X LARGURA 50 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO COM 280 SACOS                                                                                                                       | RL   | não     | 97   | 0  |    | 24 | 0   | 0  | 0 | 0   | 0 | 0  | 10 | 0   | 0  |
| 1 | 60 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA PEÇA RETA TIPO MAXICUT, MATERIAL:CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CÔNICA/PERA, TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO FINO, COR:AZUL, TAMANMHO APROXIMADO DE 13 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                | UNID | amostra | 743  | 10 |    | 50 | 10  | 50 | 0 | 100 | 0 | 0  | 20 | 100 | 20 |
| 1 | 61 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA PEÇA RETA TIPO MINICUT, MATERIAL:CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, TRONCO-CÔNICA, TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO FINO, COR:VERMELHA REF:1520, TAMANMHO APROXIMADO DE 13 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 873  | 10 | 80 | 50 | 10  | 50 | 0 | 100 | 0 | 0  | 20 | 100 | 20 |
| 1 | 62 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, Nº 556, USO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO, FORMATO:CILÍNDRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR                                                                                                        | UNID | não     | 1280 | 0  | 80 | 50 | 300 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0  | 20 | 100 | 20 |
| 1 | 63 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: LENTULO, FORMATO: ESPIRAL, USO: CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO: 21 MM, EMBALAGEM: 4 UNIDADES SORTIDAS (#25, #30, #35 E #40)                                                                    | CX   | não     | 954  | 0  | 80 | 22 | 50  | 50 | 0 | 100 | 0 | 0  | 20 | 100 | 0  |
| 1 | 64 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADA                                                                                                                       | UNID | não     | 1210 | 40 | 80 | 50 | 0   | 50 | 0 | 150 | 0 | 10 | 20 | 100 | 50 |

|   |    |                                                                                                                                                |      |     |      |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |     |     |    |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|----|
|   |    | INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                |      |     |      |    |    |    |     |     |    |     |    |    |    |     |     |    |
| 1 | 65 | BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 35; FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE               | UNID | não | 1150 | 0  | 80 | 50 | 0   | 50  | 0  | 150 | 0  | 10 | 20 | 100 | 100 | 50 |
| 1 | 66 | BROCA CIRÚRGICA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 702, TRONCO CÔNICO, PICOTADA, CORTE CRUZADO, HASTE LONGA, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não | 1608 | 50 | 80 | 50 | 300 | 100 | 0  | 150 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 50 |
| 1 | 67 | BROCA CIRÚRGICA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 703, TRONCO CÔNICO, PICOTADA, CORTE CRUZADO, HASTE LONGA, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não | 1565 | 50 | 80 | 50 | 300 | 100 | 0  | 150 | 10 | 0  | 20 | 100 | 100 | 50 |
| 1 | 68 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 1/2, USO:CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                   | CX   | não | 1212 | 15 | 80 | 50 | 160 | 50  | 0  | 100 | 0  | 10 | 20 | 100 | 100 | 20 |
| 1 | 69 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                    | CX   | não | 1412 | 20 | 80 | 50 | 300 | 50  | 50 | 100 | 0  | 10 | 20 | 100 | 100 | 20 |
| 1 | 70 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 5, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                    | CX   | não | 1361 | 20 | 80 | 50 | 300 | 50  |    | 100 | 0  | 10 | 20 | 100 | 100 | 20 |
| 1 | 71 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                    | CX   | não | 1462 | 20 | 80 | 50 | 300 | 50  | 50 | 150 | 0  | 10 | 20 | 100 | 100 | 20 |
| 1 | 72 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                    | CX   | não | 1461 | 20 | 80 | 50 | 300 | 50  | 50 | 150 | 0  | 10 | 20 | 100 | 100 | 20 |
| 1 | 73 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº08, TAMANHO:28MM, USO:ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                   | UNID | não | 1150 | 40 | 80 | 50 | 0   | 50  | 0  | 150 | 0  | 10 | 20 | 100 | 100 | 40 |
| 1 | 74 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº1,                                                                                                                    | UNID | não | 1070 | 10 | 80 | 50 | 0   | 50  | 0  | 100 | 0  | 10 | 20 | 100 | 100 | 40 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |    |    |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     |    |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|---|----|----|-----|-----|----|
|   |    | TAMANHO:28MM, USO:ALTA<br>ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE,<br>EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                             |      |         |      |    |    |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     |    |
| 1 | 75 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº1/2,<br>TAMANHO:28MM, USO:ALTA<br>ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE,<br>EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 1070 | 10 | 80 | 50  | 0   | 50  | 0  | 100 | 0 | 10 | 20 | 100 | 100 | 40 |
| 1 | 76 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº10,<br>TAMANHO:28MM, USO:ALTA<br>ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE,<br>EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 1067 | 10 | 80 | 50  | 0   | 50  | 0  | 100 | 0 | 10 | 20 | 100 | 100 | 40 |
| 1 | 77 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE PARA<br>ALTA ROTAÇÃO Nº 4;CORTE<br>REGULAR; MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL; EMBALADA<br>INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 1080 | 20 | 80 | 50  | 0   | 50  | 0  | 100 | 0 | 10 | 20 | 100 | 100 | 40 |
| 1 | 78 | BROCA GATES GLIDDEN, Nº 01,<br>COMPRIMENTO:28 MM, USO:BAIXA<br>ROTAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>EMBALAGEM:COM 6 UNIDADES                                                                                                                                                                  | CX   | não     | 812  | 0  | 80 | 22  | 30  | 50  | 0  | 50  | 0 | 0  | 20 | 100 | 100 | 0  |
| 1 | 79 | BROCA GATES GLIDDEN, Nº 02,<br>COMPRIMENTO:28 MM, USO:BAIXA<br>ROTAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>EMBALAGEM:COM 6 UNIDADES                                                                                                                                                                  | CX   | amostra | 732  | 0  | 40 | 22  | 30  | 50  | 0  | 50  | 0 | 0  | 20 | 100 | 100 | 0  |
| 1 | 80 | BROCA GATES GLIDDEN, Nº 03,<br>COMPRIMENTO:28 MM, USO:BAIXA<br>ROTAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>EMBALAGEM:COM 6 UNIDADES                                                                                                                                                                  | CX   | não     | 742  | 0  | 40 | 22  | 40  | 50  | 0  | 50  | 0 | 0  | 20 | 100 | 100 | 0  |
| 1 | 81 | BROCA TIPO ENDO Z TRONCO<br>CÔNICA, PONTA INATIVA, USO:ALTA<br>ROTAÇÃO, TOPO INATIVO,<br>COMPRIMENTO:ENTRE 23,5 A 24,5<br>MM, AUTOCLAVÁVEL, PARTE ATIVA<br>FABRICADA EM CARBONETO DE<br>TUNGSTÊNIO (K20) COM 0,9 MM DE<br>DIÂMETRO, CORPO:AÇO<br>INOXIDÁVEL:CONTENDO:13% DE<br>CROMO, EMBALADA<br>INDIVIDUALMENTE | UNID | não     | 1024 | 20 | 40 | 22  | 300 | 50  | 0  | 100 | 0 | 0  | 20 | 100 | 100 | 0  |
| 1 | 82 | BROCA ZEKRYA CIRÚRGICA<br>USO:ALTA ROTAÇÃO, FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 1378 | 10 | 40 | 100 | 300 | 100 | 20 | 100 | 3 | 0  | 20 | 100 | 100 | 10 |

|   |    |                                                                                                                                                                        |      |         |      |    |     |     |     |    |    |     |    |   |     |    |    |     |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|---|-----|----|----|-----|
|   |    | TRONCO-CÔNICA MATERIAL:AÇO CARBIDE, PONTA ATIVA:0,8 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO:28 MM, AUTOCLAVÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                         |      |         |      |    |     |     |     |    |    |     |    |   |     |    |    |     |
| 1 | 83 | BROQUEIRO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:15FUROS (10 ALTA ROTAÇÃO E 5 BAIXA ROTAÇÃO), SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DA TAMPA:SIM, AUTOCLAVÁVEL (134°C) | UNID | não     | 311  | 10 | 10  | 11  | 120 | 0  | 0  | 20  | 0  | 0 | 20  | 0  | 0  | 20  |
| 1 | 84 | BRUNIDOR ODONTOLÓGICO Nº 29, FORMATO:OVOIDE, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:ACABAMENTO EM RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA                                                        | UNID | não     | 143  | 0  | 10  | 30  | 0   | 12 | 0  | 20  | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 85 | BRUNIDOR ODONTOLÓGICO Nº 33, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:ACABAMENTO EM RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA                                                                        | UNID | não     | 143  | 0  | 10  | 30  | 0   | 12 | 0  | 20  | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 86 | CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 3                                                                                                                    | UNID | não     | 387  | 15 | 10  | 50  | 80  | 12 | 0  | 50  | 3  | 0 | 20  | 0  | 0  | 20  |
| 1 | 87 | CABO PARA ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL, OITAVADO, MEDINDO ENTRE 13 A 14 CM, COM ROSCA UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                | UNID | não     | 2016 | 50 | 100 | 100 | 500 | 50 | 50 | 100 | 20 | 0 | 100 | 50 | 50 | 200 |
| 1 | 88 | CALCADOR / CONDENSADOR DE WARD, PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA: Nº 01, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                | UNID | não     | 277  | 5  | 10  | 30  | 0   | 12 | 0  | 50  | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 89 | CALCADOR / CONDENSADOR DE WARD, PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA: Nº 02, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                | UNID | não     | 247  | 5  | 10  | 30  | 0   | 12 | 0  | 30  | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 90 | CALCADOR / CONDENSADOR DE WARD, PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA: Nº 03, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                      | UNID | não     | 247  | 5  | 10  | 30  | 0   | 12 | 0  | 30  | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 91 | CALCADOR ENDODÔNTICO VERTICAL, TIPO: SCHILDER; Nº 1-2; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                               | UNID | amostra | 246  | 0  | 10  | 22  | 40  | 12 | 0  | 30  | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  | 2   |



|   |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |    |    |       |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|
| 1 | 92 | CALCADOR PAIVA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, CABO:OITAVADO OCO 16 CM, PONTA CALCADORA:CERCA DE 8 MM, APRESENTAÇÃO:4 TAMANHOS (DO 1 AO 4), EMBALAGEM: JOGO COMPLETO                                                             | JOGO | não     | 257  | 0  | 10 | 30    | 15  | 12  | 0   | 30  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 10 |
| 1 | 93 | CAMISETA, TIPO:UNISSEX, TIPO MANGA:CURTA, TIPO GOLA:REDONDA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL:67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE, APLICAÇÃO:UNIFORME                                     | UNID | amostra | 1933 | 0  | 0  | 1.500 | 0   | 28  | 100 | 50  | 10 | 0  |     | 20 | 20 | 80 |
| 1 | 94 | CÂNULA PARA IRRIGAÇÃO, USO:ENDODÔNTICO, CONECTOR LUER LOCK , COMPRIMENTO:21 MM, 29 GA, CORPO:PLÁSTICO COM PESCOÇO ANGULADO, CANHÃO DE METAL FINO, EXTREMIDADE APICAL DA PONTA:CURVA, ROMBA, SEM BISEL, FLEXÍVEL, CX COM 20 UNIDADES | CX   | amostra | 324  | 3  | 10 | 11    | 60  | 100 | 0   | 50  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 10 |
| 1 | 95 | CÂNULA PARA IRRIGAÇÃO, USO:ENDODÔNTICO, CONECTOR LUER LOCK , COMPRIMENTO:25 MM, 29 GA, CORPO:PLÁSTICO COM PESCOÇO ANGULADO, CANHÃO DE METAL FINO, EXTREMIDADE APICAL DA PONTA:RETA, ROMBA, SEM BISEL, FLEXÍVEL, CX COM 20 UNIDADES  | CX   | amostra | 361  | 0  | 10 | 11    | 60  | 120 | 0   | 50  | 0  | 20 | 0   | 0  | 0  | 10 |
| 1 | 96 | CARIOSTÁTICO 30%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO AQUOSA,COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FRASCO COM 10ML                                                                       | UNID | não     | 494  | 20 | 10 | 30    | 80  | 10  | 0   | 20  | 5  | 0  | 20  | 0  | 0  | 30 |
| 1 | 97 | CERA ODONTOLÓGICA, TIPO: UTILIDADE, APRESENTAÇÃO:CAIXA COM 5 LÂMINAS, PESO:CERCA DE 220 G, COR:VERMELHA                                                                                                                             | CX   | não     | 491  | 5  | 10 | 15    | 10  | 10  | 0   | 100 | 1  | 0  | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | 98 | CERA ROSA Nº 7, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ALTA                                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 846  | 10 | 10 | 15    | 200 | 10  | 0   | 100 | 1  | 0  | 100 | 10 | 10 | 20 |

|   |     | FLEXIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |      |    |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |    |     |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|
| 1 | 99  | CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, KIT COM 2 PASTAS (1 PASTA BASE 90 G E 1 ACELERADOR 90 G), PASTA BASE COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS, RESINA NATURAL, RESINA SINTÉTICA, ÓLEO MINERAL, TIMOL, CERA NATURAL E AROMA, PASTA ACELERADORA:ÓLEO MINERAL, ÓLEO VEGETAL, ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO, TIMOL, BHT E AROMA, VALIDADE COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | CX  | amostra | 244  | 0  | 0   | 11  | 3   | 5   | 0  | 50  | 1  | 0   | 20  | 30 | 30 | 2   |
| 1 | 100 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO COM ZINCO, TIPO:RESTAURAÇÃO, COR A2, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO PÓ E LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KIT | amostra | 1446 | 1  | 100 | 50  | 0   | 100 | 0  | 200 | 10 | 200 | 100 | 30 | 30 | 150 |
| 1 | 101 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE ALTA VISCOSIDADE, ATIVAÇÃO:QUÍMICA, AUTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACO, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:MÍNIMA DE 200 MPA, RESISTÊNCIA FLEXURAL:MÍNIMA DE 25 MPA, APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO CONTENDO NO MÍNIMO 1 FRASCO DE PÓ 5 G, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM QUANTIDADE COMPATÍVEL PARA O PÓ, 1 MEDIDOR PÓ/LÍQUIDO E PAPEL PARA ESPATULAÇÃO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO                    | KIT | amostra | 2199 | 50 | 150 | 50  | 300 | 120 | 50 | 150 | 10 | 150 | 100 | 60 | 60 | 200 |
| 1 | 102 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:TRIPLA PRESA (FOTO/AUTO/QUÍMICO), COM FLÚOR, CARIOSTÁTICO, BACTERICIDA, RADIOPACO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO                                                                                                                                                                                                                                                     | KIT | amostra | 1481 | 50 | 150 | 100 | 7   | 10  | 50 | 100 | 5  | 150 | 100 | 60 | 60 | 20  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |    |    |     |     |     |    |     |    |     |     |    |    |     |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |     | COMPLETO:CONTENDO NO MÍNIMO FRASCO COM 5 G DE PÓ + 2,5 ML DE LÍQUIDO + 2 ML DE PRIMER + 2 ML DE GLAZE + COLHER DOSADORA E BLOCO PARA ESPATULIZAÇÃO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO                                                                                      |      |         |      |    |    |     |     |     |    |     |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 103 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL:MONOCOMPONENTE, PRONTO PARA USO, EMBALAGEM:1 SERINGA COM NO MÍNIMO 2,5G + PONTEIRAS APLICADORAS                                                                                                   | UNID | amostra | 1424 | 30 | 40 | 100 | 200 | 100 | 0  | 100 | 5  | 150 | 100 | 30 | 30 | 20  |
| 1 | 104 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, COR A2, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, TEMPO DEPRESA: MÁXIMO 5 MIN., APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO CONTENDO NO MÍNIMO:1 FRASCO DE PÓ COM 10 GR, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8ML, 1 MEDIDOR DE PÓ E 1 BLOCO PARA ESPATULAÇÃO | KIT  | amostra | 2425 | 50 | 40 | 100 | 850 | 50  | 0  | 250 | 20 | 150 | 100 | 60 | 60 | 150 |
| 1 | 105 | CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM EUGENOL, APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO:PASTA BASE 13 G + CATALIZADOR 11 G + BLOCO ESPATULADOR APROPRIADO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO                                                                                        | KIT  | amostra | 1360 | 25 | 50 | 100 | 200 | 50  | 50 | 150 | 20 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30  |
| 1 | 106 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO, USO:CIMENTAÇÃO DE PEÇAS E FORRAMENTO DENTÁRIO, EMBALAGEM:FRASCO COM 10 ML/+                                                                                                                                      | UNID | não     | 449  | 5  | 0  | 22  | 20  | 10  | 20 | 100 | 1  | 50  | 20  | 0  | 0  | 5   |
| 1 | 107 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, APRESENTAÇÃO:PÓ, EMBALAGEM:FRASCO COM 28 GR/+, IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS:Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.                                              | UNID | não     | 379  | 5  | 0  | 22  | 20  | 10  | 0  | 100 | 1  | 50  | 20  | 0  | 0  | 5   |
| 1 | 108 | CIMENTO OBTURADOR A BASE DE RESINA EPÓXI-AMINA COM PROPRIEDADE DE VEDAÇÃO DE                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 399  | 0  | 0  | 22  | 40  | 100 | 0  | 100 | 0  | 0   | 20  | 0  | 0  | 2   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |     |    |    |    |     |    |    |     |   |    |    |   |   |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|---|----|----|---|---|----|
|   |     | LONGO PRAZO, NÃO ESCURECE O DENTE APÓS TRATAMENTO, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA DUPLA DE 15 G E PONTAS APLICADORAS AUTOMISTURADORAS                                                                                                                                                                                        |      |         |     |    |    |    |     |    |    |     |   |    |    |   |   |    |
| 1 | 109 | CIMENTO OBTURADOR ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO COM FLÚOR, PRONTO PARA USO, DISPENSA MISTURA, APRESENTAÇÃO:FRASCO CONTENDO DE 25 GR/+                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 737 | 20 | 0  | 30 | 250 | 20 | 0  | 100 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 110 | CIMENTO OBTURADOR ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO, SEM EUGENOL, COM/SEM FLÚOR, PRONTO PARA USO, DISPENSA MISTURA, APRESENTAÇÃO:FRASCO CONTENDO DE 25 GR/+                                                                                                                                                                                                                         | UNID | amostra | 834 | 20 | 0  | 50 | 300 | 20 | 30 | 100 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 111 | CIMENTO ODONTOLÓGICO ENDODÔNTICO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, BIOCOMPATÍVEL, ASPECTO FÍSICO:PÓ + PASTA, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO (KIT) CONTENDO 1 FRASCO 8/+ G DE PÓ (TRIÓXIDO DE BISMUTO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, UROTROPINA E DIÓXIDO DE TITÂNIO) E 1 BISNAGA DE PASTA DE RESINA (EPÓXI) DE 9/+ G, EMBALAGEM:CONJUNTO COMPLETO | KIT  | amostra | 406 | 0  | 10 | 11 | 80  | 70 | 0  | 100 | 0 | 0  | 20 | 0 | 0 | 4  |
| 1 | 112 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO (PÓ) E EUGENOL MODIFICADO (LÍQUIDO), APRESENTAÇÃO:KIT CONTENDO NO MÍNIMO (38 G DE PÓ E 15 ML DE LÍQUIDO), EMBALAGEM: CONJUNTO COMPLETO                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 858 | 25 | 10 | 11 | 300 | 50 | 0  | 100 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 1 | 113 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FR   | não     | 864 | 0  | 10 | 11 | 400 | 10 | 0  | 100 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 30 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |    |     |       |     |    |   |     |    |     |     |     |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|-----|-------|-----|----|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|
|   |     | ASPÉCTO FÍSICO:PÓ, FRASCO COM 50G                                                                                                                                                                                 |      |         |      |    |     |       |     |    |   |     |    |     |     |     |     |
| 1 | 114 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 2%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE, APRESENTAÇÃO: FRASCO 100ML                                                                                                                      | FR   | não     | 706  | 0  | 100 | 30    | 0   | 50 | 0 | 150 | 0  | 0   | 20  | 0   | 60  |
| 1 | 115 | CLOREXIDINA GEL CONCENTRAÇÃO:2%, EMBALAGEM:02 SERINGAS DE 3GR + PONTES APLICADORAS                                                                                                                                | UNID | não     | 596  | 0  | 40  | 30    | 0   | 50 | 0 | 250 | 0  | 0   | 20  | 0   | 20  |
| 1 | 116 | CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM EPINEFRINA 1:100.000, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO:TUBETES DE CRISTAL 1,8ML CADA, CAIXA COM 50 TUBETES                                                                | UNID | amostra | 1690 | 0  |     | 50    | 100 | 50 | 0 | 500 | 20 | 10  | 120 | 30  | 30  |
| 1 | 117 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, COM EPINEFRINA 1:100.000, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO:TUBETES DE CRISTAL 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES                                                                | CX   | amostra | 2907 | 80 | 100 | 100   | 500 | 20 | 0 | 500 | 30 | 300 | 120 | 50  | 120 |
| 1 | 118 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL:1,5 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL | UNID | não     | 1349 | 0  | 40  | 500   | 0   | 0  | 0 | 20  | 0  | 0   | 50  | 100 | 30  |
| 1 | 119 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL:13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL  | UNID | não     | 2274 | 0  | 40  | 1.000 | 160 | 50 | 0 | 50  | 0  | 0   | 50  | 100 | 30  |
| 1 | 120 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL:7 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO:               | UNID | não     | 1963 | 0  | 40  | 1.000 | 160 | 0  | 0 | 50  | 0  | 0   | 50  | 0   | 30  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |     |     |       |      |     |      |      |    |     |     |     |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|-----|-------|------|-----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
|   |     | DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |     |     |       |      |     |      |      |    |     |     |     |     |
| 1 | 121 | COMPASSO DE WILLIS,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>NUMERADO: 1 A 10, TAMANHO:14<br>CM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 131   | 0   | 0   | 5     | 0    | 4   | 0    | 20   | 0  | 0   | 20  | 0   | 4   |
| 1 | 122 | COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA,<br>MEDIDA:7,5 CM X 7,5 CM DOBRADA,<br>CAMADAS:8, DOBRAS:5, 13 FIOS<br>CM², TRAMA FECHADA, NÃO ESTÉRIL,<br>MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO,<br>COR:BRANCA, ALVEJADA, ISENTA DE<br>RESÍDUOS IMPUREZAS, MANCHAS OU<br>FALHAS, PESO MÍNIMO DE 1G,<br>PH:ENTRE 5,0 E 8,0, HIDROFILIDADE<br>MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS,<br>APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM<br>PLÁSTICA COM 500 UNIDADES | PCT  | amostra | 14905 | 100 | 100 | 3.000 | 4000 | 150 | 1000 | 2500 | 50 | 150 | 200 | 200 | 300 |
| 1 | 123 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA,<br>USO:CONTRA-ÂNGULO,<br>COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>AUTOCLAVÁVEL, Nº 45,<br>COMPRIMENTO:21 MM, LÂMINA<br>ATIVA EM FORMATO DE CONES<br>INVERTIDOS SUPERPOSTOS,<br>EMBALAGEM APROPRIADA QUE<br>GARANTA A INTEGRIDADE DO<br>PRODUTO, REGISTRO NO MINISTERIO<br>DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 4<br>UNIDADES                                     | JOGO | não     | 222   | 0   | 10  | 11    | 50   | 12  | 0    | 30   | 0  | 0   | 0   | 0   | 4   |
| 1 | 124 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA,<br>USO:CONTRA-ÂNGULO,<br>COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>AUTOCLAVÁVEL, Nº 60,<br>COMPRIMENTO:21 MM, LÂMINA<br>ATIVA EM FORMATO DE CONES<br>INVERTIDOS SUPERPOSTOS,<br>EMBALAGEM APROPRIADA QUE<br>GARANTA A INTEGRIDADE DO<br>PRODUTO, REGISTRO NO MINISTERIO<br>DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 4<br>UNIDADES                                     | JOGO | não     | 222   | 0   | 10  | 11    | 50   | 12  | 0    | 30   | 0  | 0   | 0   | 0   | 4   |
| 1 | 125 | CONDICIONADOR DENTAL ÁCIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 11664 | 400 | 150 | 600   | 6000 | 500 | 80   | 1000 | 40 | 300 | 250 | 100 | 500 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |     |   |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|----|
|   |     | FOSFÓRICO 37%, EM GEL, EMBALAGEM:1 SERINGA COM 2,5 ML                                                                                                                                                                       |      |         |     |   |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 126 | CONE ENDODÔNTICO, CONICIDADE: TAPER 06; CALIBRAÇÃO: Nº 20.06, TIPO:PRINCIPAL; MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO; COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 60 UNIDADES | UNID | não     | 631 | 0 | 40 | 11 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 127 | CONE ENDODÔNTICO, CONICIDADE: TAPER 06; CALIBRAÇÃO: Nº 25.06, TIPO:PRINCIPAL; MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO; COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 60 UNIDADES | UNID | não     | 611 | 0 | 40 | 11 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 128 | CONE ENDODÔNTICO, GUTA-PERCHA, CALIBRE:F1, PARA SISTEMA ROTATÓRIO DA SÉRIE F UNIVERSAL, RADIOPACO, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM COM 60/+ UNIDADES                                                                           | UNID | amostra | 621 | 0 | 40 | 11 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 129 | CONE ENDODÔNTICO, GUTA-PERCHA, CALIBRE:F2, PARA SISTEMA ROTATÓRIO DA SÉRIE F UNIVERSAL, RADIOPACO, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM COM 60/+ UNIDADES                                                                           | UNID | amostra | 621 | 0 | 40 | 11 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 130 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 15, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES        | UNID | não     | 501 | 0 | 40 | 11 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 131 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 20, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO,                                                                                                                        | UNID | não     | 501 | 0 | 40 | 11 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |   |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|----|
|   |     | COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES                                                                                                     |      |     |     |   |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 132 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALBRADO Nº 25, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não | 501 | 0 | 40 | 11 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 133 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALBRADO Nº 30, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não | 501 | 0 | 40 | 11 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 134 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALBRADO Nº 35, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não | 501 | 0 | 40 | 11 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 135 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALBRADO Nº 40, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não | 501 | 0 | 40 | 11 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 136 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALBRADO Nº 45, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não | 491 | 0 | 40 | 11 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |     |    |    |    |    |     |    |    |   |   |    |    |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|---|---|----|----|----|
| 1 | 137 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 50, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOOPACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 481 | 0  | 40 | 11 | 20 | 100 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 10 |
| 1 | 138 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 60, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOOPACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 481 | 0  | 40 | 11 | 20 | 100 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 10 |
| 1 | 139 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 80, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOOPACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 481 | 0  | 40 | 11 | 20 | 100 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 10 |
| 1 | 140 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 87 SECUNDÁRIO, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                       | UNID | não     | 486 | 0  | 40 | 11 | 20 | 100 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 10 |
| 1 | 141 | CONE ENDODÔNTICO:GUTA PERCHA, FINE, PARA ROTATÓRIO, EXTRA LONGO:CERCA DE 35MM, PONTA FINA:MICROTIPPED, DO-INFINIT TAPER, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM COM 80/+ UNIDADES, COMPATÍVEL COM SISTEMA ROTATÓRIO                    | UNID | amostra | 491 | 0  | 40 | 11 | 30 | 100 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 10 |
| 1 | 142 | CONJUNTO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA USO BUCAL, TAMANHO:ADULTO, AUTOCLAVÁVEL, CONJUNTO CONTENDO:1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E                                                                                  | KIT  | não     | 204 | 10 | 0  | 4  | 10 | 3   | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |    |    |    |     |     |     |     |   |    |     |    |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|----|-----|----|----|----|
|   |     | CANINOS, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA, 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING) E 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO                                                                                                                                          |      |         |      |    |    |    |     |     |     |     |   |    |     |    |    |    |
| 1 | 143 | CONJUNTO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA USO BUCAL, TAMANHO:INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO:1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA, 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING) E 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO | KIT  | não     | 157  | 10 | 2  | 4  | 5   | 3   | 0   | 20  | 0 | 0  | 10  | 10 | 10 | 5  |
| 1 | 144 | CONTRA ÂNGULO ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, TRANSMISSÃO 1:1, PUSH BOTTON. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTERNO.GARANTIA MÍMINA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                | UNID | amostra | 513  | 10 | 10 | 50 | 250 | 10  | 50  | 10  | 3 | 0  | 10  | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 145 | CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA NATURAL, SEM PIGMENTO OU TINGIMENTO COM PIGMENTO ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO DA AMEIA, SEM FARPAS, TAMAMHO VARIADO DE 12 MM A 16 MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 584  | 10 | 50 | 30 | 200 | 10  | 0   | 20  | 4 | 50 | 20  | 5  | 5  | 20 |
| 1 | 146 | CUNHA ODONTOLÓGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 1259 | 5  | 50 | 50 | 200 | 250 | 100 | 200 | 7 | 50 | 100 | 5  | 5  | 30 |

|   |     |                                                                                                                                                                            |      |         |     |    |    |    |     |    |    |    |   |    |     |    |    |    |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|---|----|-----|----|----|----|
|   |     | ANATÔMICA PARA RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, MATERIAL:ACRÍLICO TRANSPARENTE, REFLEXIVA PONTA FINA, SECÇÃO TRIANGULAR, LISA, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES                         |      |         |     |    |    |    |     |    |    |    |   |    |     |    |    |    |
| 1 | 147 | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS E IODOFÔMIO, CERA DE ABELHA, ESPESSANTE + VEÍCULO, ISENTO DE EUGENOL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G + 3 BICO APLICADOR,      | UNID | não     | 764 | 20 | 50 | 50 | 150 | 10 | 50 | 50 | 5 | 30 | 100 | 0  | 0  | 60 |
| 1 | 148 | CURETA DE LUCAS PARA CIRURGIA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 84, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO, AUTOCLAVÁVEL                                                                          | UNID | não     | 449 | 0  | 40 | 50 | 10  | 12 | 50 | 50 | 0 | 0  | 20  | 5  | 5  | 30 |
| 1 | 149 | CURETA DE LUCAS PARA CIRURGIA, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 85-86, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO, AUTOCLAVÁVEL                                                                        | UNID | não     | 330 | 0  | 10 | 50 | 10  | 12 |    | 50 | 0 | 0  | 20  | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 150 | CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº 17-18, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO, ANTIDERRAPANTE, EXTREMIDADES PONTIAGUDAS, PONTA ATIVA CORTANTE PARA OS DOS DOIS LADOS, AUTOCLAVÁVEL | UNID | amostra | 520 | 3  | 10 | 50 | 100 | 12 | 50 | 50 | 0 | 0  | 5   | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 151 | CURETA PERIODONTAL TIPO:CRANE KAPLAN, MODELO:Nº 6, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                         | UNID | não     | 309 | 0  | 0  | 50 | 10  | 12 | 0  | 50 | 0 | 0  | 5   | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 152 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 11-12, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                           | UNID | não     | 518 | 3  | 0  | 50 | 120 | 12 | 50 | 50 | 0 | 0  | 5   | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 153 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 13-14, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                           | UNID | não     | 433 | 3  | 0  | 50 | 120 | 12 | 0  | 50 | 0 | 0  | 5   | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 154 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 5-6, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                             | UNID | não     | 478 | 3  | 0  | 50 | 120 | 12 | 50 | 50 | 0 | 0  | 5   | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 155 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY,                                                                                                                                            | UNID | não     | 428 | 3  | 0  | 50 | 120 | 12 | 0  | 50 | 0 | 0  | 5   |    |    | 20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |      |      |       |       |     |     |       |    |     |     |    |    |      |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------|------|-------|-------|-----|-----|-------|----|-----|-----|----|----|------|
|   |     | MODELO:Nº 7-8, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                     |      |         |       |      |      |       |       |     |     |       |    |     | 10  | 10 |    |      |
| 1 | 156 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 1-10, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                    | UNID | não     | 427   | 3    | 0    | 50    | 120   | 12  | 0   | 50    | 0  | 0   | 5   | 10 | 10 | 20   |
| 1 | 157 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 11-12, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                   | UNID | não     | 484   | 10   | 0    | 50    | 120   | 12  | 50  | 50    | 0  | 0   | 5   | 10 | 10 | 20   |
| 1 | 158 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 13-14, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                   | UNID | não     | 434   | 10   | 0    | 50    | 120   | 12  | 0   | 50    | 0  | 0   | 5   | 10 | 10 | 20   |
| 1 | 159 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 4-8, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                     | UNID | não     | 427   | 3    | 0    | 50    | 120   | 12  | 0   | 50    | 0  | 0   | 5   | 10 | 10 | 20   |
| 1 | 160 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 7-9, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                     | UNID | não     | 427   | 3    | 0    | 50    | 120   | 12  | 50  | L     | 0  | 0   | 5   | 10 | 10 | 20   |
| 1 | 161 | DENTIFRÍCIO COM FLUOR ATIVO DE 1500 PPM, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CREME DENTAL COM MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO:HIGIENE DENTAL, APRESENTAÇÃO:EM TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 90 G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO.                                                | UNID | amostra | 75610 | 1000 | 2000 | 5.000 | 50000 | 100 | 0   | fluor | 50 | 0   |     | 20 | 20 | 4000 |
| 1 | 162 | DESCOLADOR CIRÚRGICO TIPO MOLT, Nº 9, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                              | UNID | não     | 509   | 5    | 40   | 50    | 0     | 12  | 50  | 30    | 0  | 0   | 50  | 20 | 20 | 30   |
| 1 | 163 | DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO COM NO MÍNIMO 4 ENZIMAS DOS GRUPOS: CARBOIDRASE, AMILASE, PROTEASE E LIPASE. NÃO IÔNICO, PH NEUTRO, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL, INODORO, COM BAIXA ESPUMAÇÃO. INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM GERAL, PARA USO | LT   | amostra | 3300  | 50   | 150  | 300   | 160   | 100 | 100 | 1000  | 5  | 150 | 100 | 50 | 50 | 40   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                            |      |         |      |    |      |     |     |     |   |     |    |    |     |    |    |     |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|------|-----|-----|-----|---|-----|----|----|-----|----|----|-----|
|   |     | MANUAL OU EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA, E INSTRUÇÕES DE USO; EMBALAGEM: 1 L    |      |         |      |    |      |     |     |     |   |     |    |    |     |    |    |     |
| 1 | 164 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO:0,12% FORMA FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1L C/ VÁLVULA PUMP                                                                                     | UNID | não     | 2056 | 10 | 150  | 500 | 100 | 100 | 0 | 500 | 15 | 0  | 100 | 30 | 30 | 50  |
| 1 | 165 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO:0,12%, FORMA FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO, SEM ÁLCOOL, COM VÁLVULA DOSADORA, FRASCO:1000ML                                                                               | LT   | não     | 3560 | 10 | 1000 | 500 | 100 | 100 | 0 | 500 | 10 | 0  | 100 | 0  | 0  | 50  |
| 1 | 166 | DISCO ABRASIVO, MATERIAL:CARBURETO SILÍCIO , DIÂMETRO:22 MM, ESPESSURA GRÃO:FINO, CX C/ 100 UNID                                                                                                           | UNID | amostra | 326  | 10 | 0    | 30  | 0   | 20  | 0 | 20  | 3  | 30 | 100 | 0  | 0  | 30  |
| 1 | 167 | DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COM 24 UN + 1 MANDRIL COM SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO E SEM PARTES METÁLICAS                                                           | UNID | amostra | 1085 | 10 | 10   | 30  | 40  | 20  | 0 | 700 | 3  | 30 | 50  | 0  | 0  | 30  |
| 1 | 168 | EDTA TRISSÓDICO A 17%. SOLUÇÃO ENDODÔNTICA INTRACANAL, FRASCO COM 20 ML.                                                                                                                                   | FR   | não     | 450  | 0  | 40   | 100 | 120 | 30  | 0 | 50  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 5   |
| 1 | 169 | EDTA TRISSÓDICO; CONCENTRAÇÃO: 17%; USO: SOLUÇÃO ENDODÔNTICA INTRACANAL; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; EMBALAGEM: FRASCO 500 ML.                                                                                | FR   | não     | 448  | 0  | 10   | 100 | 20  | 0   | 0 | 50  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 5   |
| 1 | 170 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TERMOSELANTE, GRAMATURA/ESPESSURA:60GRS/CM², TAMANHO:25 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO. USO | RL   | não     | 1607 | 0  |      | 300 | 80  | 0   | 0 | 500 | 0  | 0  | 100 | 0  | 0  | 300 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |      |   |    |     |     |   |   |     |   |     |     |    |    |     |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|---|----|-----|-----|---|---|-----|---|-----|-----|----|----|-----|
|   |     | ÚNICO , COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |      |   |    |     |     |   |   |     |   |     |     |    |    |     |
| 1 | 171 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM ROLO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TERMOSELANTE, GRAMATURA/ESPESSURA:60GRS/CM², TAMANHO:30 CM DE LARGURA X 100 M DE COMPRIMENTO, USO ÚNICO , COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO                                                                                                                                                                       | RL | não | 1657 | 0 | 50 | 300 | 30  | 0 | 0 | 500 | 0 | 0   | 100 | 0  | 0  | 300 |
| 1 | 172 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO:ROLO/BOBINA, COMPRIMENTO:05 CM X 100 M, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, COMPOSIÇÃO:UM LADO POLIESTE LAMINADO COM POLIPROPILENO LEVEMENTE AZULADO/ESVERDEADO E DO OUTRO LADO GRAU CIRÚRGICO COM POROSIDADE CONTROLADA, INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO E FORMOLDEIDO PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, TERMOSELANTE, EMBALAGEM: ROLO/BOBINA COM 01 UNIDADE | RL | não | 1635 | 0 | 50 | 300 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 60  | 100 | 0  | 0  | 50  |
| 1 | 173 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO:ROLO/BOBINA, COMPRIMENTO:10 CM X 100 M, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, COMPOSIÇÃO:UM LADO POLIESTE LAMINADO COM POLIPROPILENO LEVEMENTE AZULADO/ESVERDEADO E DO OUTRO LADO GRAU CIRÚRGICO COM POROSIDADE CONTROLADA, INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO E FORMOLDEIDO PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, TERMOSELANTE, EMBALAGEM: ROLO/BOBINA COM 01 UNIDADE | RL | não | 2125 | 0 | 40 | 300 | 320 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 100 | 30 | 30 | 300 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |      |   |    |     |     |     |   |   |     |     |    |    |     |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---|----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|----|----|-----|
| 1 | 174 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO:ROLO/BOBINA, COMPRIMENTO:15 CM X 100 M, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, COMPOSIÇÃO:UM LADO POLIESTE LAMINADO COM POLIPROPILENO LEVEMENTE AZULADO/ESVERDEADO E DO OUTRO LADO GRAU CIRÚRGICO COM POROSIDADE CONTROLADA, INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO E FORMOLDEIDO PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, TERMOSELANTE, EMBALAGEM: ROLO/BOBINA COM 01 UNIDADE | RL  | não | 1555 | 0 | 40 | 300 | 320 | 0   | 0 | 0 | 100 | 100 | 30 | 30 | 200 |
| 1 | 175 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 20 X 20 CM, TIPO USO: USO ÚNICO. GRAMATURA 60G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS.                                                                                                                                                                                                                                                           | CX  | não | 972  | 0 | 0  | 30  | 200 | 0   | 0 | 0 | 0   | 100 | 0  | 0  | 0   |
| 1 | 176 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 30 X 30 CM, TIPO USO: USO ÚNICO; GRAMATURA 60G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                                                            | CX  | não | 962  | 0 | 0  | 50  | 300 | 0   | 0 | 0 | 0   | 20  | 0  | 0  | 0   |
| 1 | 177 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 40 X 40 CM, TIPO USO: USO ÚNICO; GRAMATURA 60G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                                                            | CX  | não | 840  | 0 | 0  | 30  | 200 | 0   | 0 | 0 | 0   | 20  | 0  | 0  | 0   |
| 1 | 178 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 50 X 50 CM, TIPO USO: USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | não | 420  | 0 | 0  | 50  | 50  | 0   | 0 | 0 | 10  | 20  | 0  | 0  | 0   |
| 1 | 179 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 09 X 160 CM (APROXIMADAMENTE), USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PCT | não | 1642 | 6 | 40 | 500 | 100 | 400 | 0 | 0 | 10  | 100 | 0  | 0  | 50  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                    |      |         |      |    |    |     |     |     |      |    |    |   |     |    |    |     |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|------|----|----|---|-----|----|----|-----|
|   |     | MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID                                                                                                                                                |      |         |      |    |    |     |     |     |      |    |    |   |     |    |    |     |
| 1 | 180 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 09 X 26 CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID | PCT  | não     | 2131 | 50 | 40 | 600 | 160 | 500 | 0    | 0  | 50 | 0 | 100 | 0  | 0  | 120 |
| 1 | 181 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 14 X 30 CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID | PCT  | não     | 2418 | 20 | 40 | 500 | 160 | 0   | 1000 | 0  | 50 | 0 | 100 | 0  | 0  | 120 |
| 1 | 182 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 15 X 25 CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID | PCT  | não     | 2911 | 15 | 40 | 500 | 200 | 400 | 1000 | 0  | 40 | 0 | 100 | 15 | 15 | 120 |
| 1 | 183 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 24 X 38 CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID | PCT  | não     | 2480 | 15 | 40 | 500 | 100 | 200 | 1000 | 0  | 20 | 0 | 100 | 0  | 0  | 120 |
| 1 | 184 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 50 X 30 CM (APROXIMADAMENTE),<br>USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO,<br>GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID | PCT  | não     | 756  | 0  | 40 | 100 | 20  | 100 | 0    | 0  | 0  | 0 | 100 | 0  | 0  | 50  |
| 1 | 185 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 275  | 6  | 2  | 20  | 35  | 7   | 0    | 10 | 0  | 0 | 100 | 5  | 5  | 20  |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |      |      |       |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|------|------|
|   |     | TIPO: SUPORTE GIRATÓRIO COM BANDEJA AUXILIAR; APLICAÇÃO: ACOPLÁVEL NA COLUNA DO TUBO REFLETOR; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 360°                                                                                                            |      |         |        |      |      |       |       |     |       |      |     |     |     |      |      |      |
| 1 | 186 | ESCALA CORES, REFERÊNCIA:STG, APRESENTAÇÃO: FIBRAS DE RAYON; COR: VERMELHA; PCT COM 2 G                                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 69     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0   | 0     |      | 0   | 0   | 10  | 5    | 5    | 5    |
| 1 | 187 | ESCAVADOR TIPO COLHER DE DENTINA DUPLO, Nº05, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 881    | 10   | 40   | 50    | 400   | 12  | 0     | 50   | 20  | 0   | 50  | 5    | 5    | 20   |
| 1 | 188 | ESCAVADOR TIPO COLHER DE DENTINA DUPLO, Nº11,5, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 1229   | 30   | 40   | 50    | 700   | 12  | 0     | 50   | 20  | 0   | 50  | 5    | 5    | 20   |
| 1 | 189 | ESCAVADOR TIPO:COLHER DE DENTINA, DUPLO Nº17, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 701    | 30   | 40   | 50    | 200   | 12  | 0     | 50   | 0   | 0   | 50  | 5    | 5    | 20   |
| 1 | 190 | ESCOVA DE FLANELA Nº 10, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE:4" x 12 MM                                                                                                                                                                                                               | UNID | não     | 195    | 0    | 0    | 10    | 10    | 20  | 0     | 5    | 0   | 0   | 50  | 0    | 0    | 20   |
| 1 | 191 | ESCOVA DE PANO COM MANDRIL, PARA PEÇA RETA DE 22MM                                                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 212    | 0    | 0    | 10    | 10    | 20  | 0     | 30   | 0   | 0   | 50  | 0    | 0    | 20   |
| 1 | 192 | ESCOVA DE PELO SINTÉTICO Nº 29, MODELO:CENTRO DE MADEIRA, DIÂMETRO:CERCA DE 100 MM                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 210    | 0    | 0    | 10    | 5     | 20  | 0     | 30   | 0   | 0   | 50  | 0    | 0    | 20   |
| 1 | 193 | ESCOVA DE ROBINSON TIPO TAÇA PARA CONTRA-ÂNGULO, BRANCA, PLANA                                                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 3185   | 50   | 80   | 50    | 500   | 100 | 0     | 150  | 100 | 100 | 300 | 30   | 30   | 300  |
| 1 | 194 | ESCOVA DE ROBINSON TIPO TAÇA PARA CONTRA-ÂNGULO, PRETA, PLANA                                                                                                                                                                                                             | UNID | amostra | 3265   | 50   | 80   | 50    | 700   | 100 | 0     | 150  | 100 | 100 | 300 |      |      | 300  |
| 1 | 195 | ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS:MACIAS DE NYLON ARRENDADAS E UNIFORME NA MESMA ALTURA, 04 FILEIRAS DE TUFOS, MÍNIMO DE 34 TUFOS, FEIXES HOMOGÊNEOS, CABEÇA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO E ANATÔMICO (POLIPROPILENO ATÓXICO), COMPRIMENTO MÍNIMO 17 CM. COM PROTETOR DE CERDAS. | UNID | amostra | 129850 | 8000 | 1000 | 5.000 | 80000 | 500 | 10000 | 5000 | 100 | 0   | 300 | 1000 | 1000 | 4000 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |      |      |        |        |     |       |      |     |    |    |      |      |      |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|------|--------|--------|-----|-------|------|-----|----|----|------|------|------|
| 1 | 196 | ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS, FLEXÍVEIS E ARREDONDADAS, TIPO MONOBLOCO, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO RETO ANATOMICO DE 15 CM DE COMPRIMENTO, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, 28 TUFOS DE CERDAS DA MESMA ALTURA, COM SELO DE QUALIDADE DA ABO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. | UNID | amostra | 184250 | 8000 | 4000 | 10.000 | 120000 | 200 | 10000 | 5000 | 100 | 0  |    | 2000 | 2000 | 4000 |
| 1 | 197 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS, CERDAS:AÇO OU LATÃO, REVESTIDA COM ESTRUTURA TUBULAR DE PLÁSTICO, USO ODONTOLÓGICO                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 435    | 6    | 10   | 30     | 80     | 20  | 50    | 20   | 3   | 0  | 10 | 20   | 20   | 30   |
| 1 | 198 | ESCOVA PARA UNHA, MATERIAL:CORPO PLÁSTICO, CERDAS:BRANCA E NYLON, TIPO:MONOFACE, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 1045   | 10   | 10   | 200    | 400    | 100 | 0     | 50   | 20  | 0  | 10 | 0    | 0    | 120  |
| 1 | 199 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK, Nº 3S, AÇO INOXIDÁVEL, CABO OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                       | UNID | não     | 937    | 10   | 10   | 50     | 400    | 12  | 30    | 50   | 20  | 10 | 50 | 0    | 0    | 50   |
| 1 | 200 | ESCULPIDOR LECRON Nº 05, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 278    | 5    | 10   | 50     | 0      | 12  | 0     | 50   | 0   | 0  | 50 | 0    | 0    | 20   |
| 1 | 201 | ESPAÇADOR DIGITAL ENDODONTICO MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COMPRIMENTO:25 MM, Nº 30, COR:AZUL, COM CURSOR, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES                                                                                                                                                                 | UNID | amostra | 360    | 0    | 10   | 50     | 20     | 200 | 0     | 20   | 0   | 0  | 0  | 0    | 0    | 10   |
| 1 | 202 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 24, MATERIAL:EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO:OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL, USO:MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS                                                                                                                                                                              | UNID | não     | 459    | 30   | 10   | 50     | 50     | 12  | 0     | 50   | 5   | 0  | 0  | 10   | 10   | 30   |
| 1 | 203 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 36, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                  | UNID | não     | 412    | 10   | 10   | 50     | 20     | 12  | 0     | 50   | 3   | 0  | 50 | 0    | 0    | 30   |
| 1 | 204 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 7 DUPLA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:MANIPULAÇÃO/CEROPLASTIA                                                                                                                                                                                                          | UNID | não     | 396    | 0    | 10   | 50     | 20     | 12  | 0     | 50   | 2   | 0  | 50 | 0    | 0    | 30   |
| 1 | 205 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 70, DUPLA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 387    | 0    | 10   | 50     | 20     | 12  | 0     | 50   | 0   | 0  | 50 | 0    | 0    | 30   |

|   |     |                                                                                                                                                      |      |         |      |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    |    |     |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 1 | 206 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 72, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                             | UNID | não     | 387  | 0   | 10  | 50  | 20  | 12  | 0  | 50  | 0   | 0   | 50  | 0  | 0  | 30  |
| 1 | 207 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 74, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                       | UNID | não     | 407  | 0   | 10  | 50  | 40  | 12  | 0  | 50  | 0   | 0   | 50  | 0  | 0  | 30  |
| 1 | 208 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PLÁSTICA, MODELO:DUPLO, USO:MANIPULAÇÃO DE RESINAS E CIMENTOS                                                                  | UNID | não     | 533  | 10  | 10  | 50  | 150 | 12  | 0  | 50  | 0   | 0   | 50  | 0  | 0  | 20  |
| 1 | 209 | ESPÁTULA PARA ESCULPIR RESINA COMPOSTA, COM PONTA DUPLA DE TITÂNIO, MODELO:Nº 1, AUTOCLAVÁVEL, RESINA NÃO ADERE À ESPÁTULA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não     | 761  | 15  | 30  | 60  | 220 | 12  | 0  | 50  | 1   | 0   | 50  | 20 | 20 | 30  |
| 1 | 210 | ESPÁTULA PARA ESCULPIR RESINA COMPOSTA, COM PONTA DUPLA DE TITÂNIO, MODELO:Nº 3, AUTOCLAVÁVEL, RESINA NÃO ADERE À ESPÁTULA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 861  | 15  | 30  | 60  | 220 | 12  | 70 | 50  | 1   | 0   | 50  | 20 | 20 | 30  |
| 1 | 211 | ESPÁTULA PARA ESCULPIR RESINA COMPOSTA, COM PONTA DUPLA DE TITÂNIO, MODELO:Nº 4, AUTOCLAVÁVEL, RESINA NÃO ADERE À ESPÁTULA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não     | 731  | 15  | 30  | 60  | 220 | 12  | 0  | 50  | 1   | 0   | 50  | 10 | 10 | 30  |
| 1 | 212 | ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL                                                   | UNID | não     | 648  | 10  | 30  | 60  | 150 | 12  | 0  | 50  | 1   | 0   | 50  | 10 | 10 | 30  |
| 1 | 213 | ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5, EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCAIXE ROSQUEÁVEL PARA CABO PADRÃO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                 | UNID | não     | 3780 | 100 | 200 | 200 | 960 | 100 | 0  | 500 | 100 | 100 | 200 | 30 | 30 | 300 |
| 1 | 214 | ESPELHO BUCAL, TIPO:1º PLANO, TAMANHO:Nº 05, ENCAIXE ROSQUEÁVEL PARA CABO UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                            | UNID | amostra | 2520 | 0   | 200 | 100 | 480 | 100 | 0  | 500 | 100 | 100 | 100 | 0  | 0  | 150 |
| 1 | 215 | ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL DE COLÁGENO, DIMENSÕES: 1 X 1                                                                                         | CX   | não     | 2003 | 30  | 80  | 200 | 600 | 150 | 40 | 100 | 4   | 5   | 100 | 30 | 30 | 80  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|-----|----|----|-----|
|   |     | CM, PRINCÍPIO ATIVO:PORCINO LIOFILIZADO, CAIXA COM 10 UNID ESTÉRILIZADA                                                                                                                                                                                     |      |     |      |     |    |     |     |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 1 | 216 | EVIDENCIADOR DENTAL DE PLACA BACTERIANA; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO (À BASE DE FUCSINA BÁICA 0,7%); EMBALAGEM: FRASCO 10ML                                                                                                                                       | FR   | não | 433  | 6   | 50 | 20  | 20  | 0   | 30 | 20  | 10  | 0 | 50  | 5  | 5  | 20  |
| 1 | 217 | EXTIRPA NERVO, COMPRIMENTO:21 MM, MATERIAL:A;CO INOX, USO:ENDODÔNTICO, APLICAÇÃO:DIGITAL, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO:SORTIDO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES                                                                                                          | UNID | não | 756  | 15  | 40 | 11  | 120 | 300 | 0  | 50  | 0   | 0 | 10  | 15 | 15 | 5   |
| 1 | 218 | FILME EMBALAGEM, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME:ADERENTE, LARGURA:28 CM, COMPRIMENTO:30 M, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE                                                                                                                     | UNID | não | 547  | 10  | 30 | 30  | 100 | 20  | 70 |     | 5   | 0 | 50  | 10 | 10 | 30  |
| 1 | 219 | FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL, USO:ADULTO, VELOCIDADE:E OU F, PROCESSAMENTO:MANUAL, DIMENSÕES: 57 X 76MM, CAIXA COM 25 UNID                                                                                                                                    | CX   | não | 466  | 0   | 0  | 2   | 4   | 0   | 0  | 50  | 5   | 0 | 200 | 10 | 10 | 10  |
| 1 | 220 | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, USO:ADULTO, VELOCIDADE:E OU F, PROCESSAMENTO:MANUAL, DIMENSÕES: 30,5 X 40,5MM, CAIXA COM 100 UNID                                                                                                                            | CX   | não | 587  | 6   | 10 | 30  | 15  | 10  | 60 | 50  | 0   | 0 | 200 | 10 | 10 | 10  |
| 1 | 221 | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, USO:INFANTIL, VELOCIDADE:E/F, PROCESSAMENTO:MANUAL, DIMENSÕES: 22 X 35MM, CAIXA 100 UNID                                                                                                                                     | CX   | não | 481  | 2   | 10 | 15  | 1   | 10  | 0  | 50  | 0   | 4 | 200 | 10 | 10 | 10  |
| 1 | 222 | FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0 AGULHADO, INABSORVÍVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CORTE TRIANGULAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA COM CERCA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, USO:ÚNICO, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não | 3793 | 100 | 0  | 200 | 144 | 50  | 0  | 500 | 700 | 0 | 100 | 50 | 50 | 150 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |      |    |    |     |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|
| 1 | 223 | FIO DE SUTURA MONONYLON 6-0 AGULHADO, INABSORVÍVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CORTE TRIANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA COM CERCA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, USO:ÚNICO, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADE                      | CX   | não | 1247 | 1  | 80 | 11  | 0   | 0  | 0  | 150 | 10 | 80 | 100 | 20 | 20 | 150 |
| 1 | 224 | FIO DE SUTURA MONONYLON 6-0 AGULHADO, INABSORVÍVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CORTE TRIANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA COM CERCA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, USO:ÚNICO, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não | 1415 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 500 | 0  | 0  | 100 | 0  | 0  | 150 |
| 1 | 225 | FIO DE SUTURA SEDA, 3-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALADO:01 UNIDADE                                                               | UNID | não | 2005 | 0  | 40 | 200 | 0   | 50 | 0  | 500 | 40 | 0  | 100 | 0  | 0  | 100 |
| 1 | 226 | FIO DE SUTURA SEDA, 3-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM:CAIXA COM 24 UNIDADE                                                    | CX   | não | 1616 | 0  | 40 | 11  | 400 | 50 | 50 | 150 | 30 | 0  | 100 | 0  | 0  | 100 |
| 1 | 227 | FIO DE SUTURA SEDA, 4-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 24 UNIDADE                                                              | CX   | não | 1268 | 30 | 40 | 22  | 10  | 50 | 50 | 200 | 5  | 0  | 100 | 0  | 0  | 100 |
| 1 | 228 | FIO DE SUTURA SEDA, 5-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2                                                                                                                     | CX   | não | 1292 | 0  | 40 | 300 | 2   | 50 | 0  | 150 | 5  | 0  | 100 | 0  | 0  | 100 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |     |     |      |      |    |      |     |    |     |     |      |      |      |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|-----|------|------|----|------|-----|----|-----|-----|------|------|------|
|   |     | CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 24 UNIDADE                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |     |     |      |      |    |      |     |    |     |     |      |      |      |
| 1 | 229 | FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM POCKT COM TAMPA FLIP, ROLO:25 M, ESPESSURA:REGULAR, SABOR:NEUTRO                                                                                                      | UNID | não     | 27713 | 300 | 100 | 5000 | 2000 | 10 | 5000 | 100 | 5  | 100 | 50  | 1500 | 1500 | 4000 |
| 1 | 230 | FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, TAMPA FLIP, ROLO:500 M, ESPESSURA:REGULAR, SABOR:NEUTRO                                                                                                                                      | UNID | não     | 1556  | 20  | 100 | 30   | 160  | 50 | 0    | 100 | 10 | 0   | 50  | 50   | 50   | 50   |
| 1 | 231 | FITA PARA ISOLAMENTO ODONTOLÓGICO MATERIAL:POLITETRAFLUETILENO, COR:AZUL, LARGURA:18MM, ESPESSURA:0,07MM, EMBALAGEM:ROLO 5 MT                                                                                                                           | UNID | amostra | 403   | 0   | 10  | 22   | 20   | 10 | 0    | 100 | 0  | 0   | 50  | 5    | 5    | 20   |
| 1 | 232 | FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE, TIPO:ROLO, COMPRIMENTO:19 MM X 30/+ M, COMPOSTO DE PAPEL CREPADO TRATADO, CONTENDO IMPRESSÃO VISUAL DE ALTERAÇÃO DE COR APÓS EXPOSIÇÃO À ALTA TEMPERATURA EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ALTA ADESIVIDADE, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não     | 1912  | 20  | 80  | 100  | 480  | 20 | 0    | 50  | 0  | 20  | 50  | 6    | 6    | 500  |
| 1 | 233 | FIXADOR RADIOLÓGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO:PROCESSAMENTO MANUAL DAS PELÍCULAS, PROCESSAMENTO RÁPIDO, EMBALAGEM:TRANSLUCIDA COM 475/+ ML                                                                                             | FR   | amostra | 1637  | 30  | 30  | 100  | 700  | 50 | 100  | 50  | 0  | 0   | 100 | 30   | 30   | 30   |
| 1 | 234 | FLUOR GEL NEUTRO, GEL TIXOTRÓPICO, CONCENTRAÇÃO:FLUORETO DE SÓDIO 2%, FRASCO 200ML                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 1250  | 0   | 100 | 100  | 300  | 0  | 100  | 30  | 10 | 0   | 100 | 10   | 10   | 50   |
| 1 | 235 | FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:1,23%, APRESENTAÇÃO:GEL TIXOTRÓPICO ACIDULADO, COM TAMPA TIPO "BATOQUE" (DOSADORA), SABOR:DIVERSOS, EMBALAGEM:FRASCO COM 200/+                                                                                          | FR   | não     | 814   | 50  | 0   | 11   | 300  | 50 | 0    |     | 10 | 10  | 50  | 10   | 10   | 50   |

|   |     | ML                                                                                                                                                                                        |      |         |     |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 236 | FOICE PERIODONTAL GOLDAMAN FOX Nº 1, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM SECÇÃO TRANSVERSAL, TRIANGULAR, DOIS BORDOS CORTANTES EM 90º COM A SUPERFÍCIE DENTAL, EMBALAGEM:01 UNIDADE       | UNID | amostra | 357 | 0  | 0  | 50 | 10 | 12 | 0  | 50 | 3 | 80 | 0  | 0  | 0  | 50 |
| 1 | 237 | FOICE PERIODONTAL PONTA MORSE Nº 0-00, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DOIS BORDOS CORTANTES EM 90º COM A SUPERFÍCIE DENTAL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                | UNID | amostra | 292 | 0  | 0  | 50 | 10 | 12 | 0  | 50 | 0 | 0  | 0  | 6  | 6  | 50 |
| 1 | 238 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 01 TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 337 | 10 | 10 | 50 | 0  | 12 | 40 | 30 | 0 | 0  | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 239 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 01 TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 328 | 10 | 10 | 50 | 0  | 12 | 40 | 30 | 0 | 0  | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 240 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 02 TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 288 | 10 | 10 | 50 | 0  | 12 | 0  | 30 | 0 | 0  | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 241 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 03 TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 288 | 10 | 10 | 50 | 0  | 12 | 0  | 30 | 0 | 0  | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 242 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 04 TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;                                                                                                      | UNID | não     | 288 | 10 | 10 | 50 | 0  | 12 | 0  | 30 | 0 | 0  | 20 | 10 | 10 | 20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |    |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|----|----|----|
|   |     | ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                                                                                            |      |     |     |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |    |
| 1 | 243 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 06<br>TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não | 288 | 10 | 10 | 50 | 0 | 12 | 0  | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 244 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 150<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO  | UNID | não | 297 | 10 | 10 | 50 | 0 | 12 | 0  | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 245 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 151<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO  | UNID | não | 347 | 10 | 10 | 50 | 0 | 12 | 40 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 246 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 16<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não | 342 | 10 | 10 | 50 | 0 | 12 | 40 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 247 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 17<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não | 347 | 10 | 10 | 50 | 0 | 12 | 40 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 248 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18D<br>TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                  | UNID | não | 303 | 10 | 10 | 50 | 0 | 12 | 0  | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                 |      |         |     |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|
|   |     | GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                                                                                                                                                  |      |         |     |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |
| 1 | 249 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18L<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO  | UNID | não     | 346 | 10 | 10 | 50 | 0  | 12 | 40 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 250 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18R<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO  | UNID | não     | 346 | 10 | 10 | 50 | 0  | 12 | 40 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 251 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 203<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO  | UNID | não     | 292 | 5  | 10 | 50 | 0  | 12 | 0  | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 252 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 210H<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | amostra | 307 | 0  | 10 | 50 | 20 | 12 | 0  | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 253 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 222<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO  | UNID | amostra | 317 | 10 | 10 | 50 | 20 | 12 | 0  | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 254 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 23<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 287 | 0  | 10 | 50 | 0  | 12 | 0  | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |     |    |    |     |     |    |     |    |   |    |    |    |    |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 255 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 44<br><b>TIPO:INFANTIL</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 288 | 0  | 10 | 50  | 0   | 12 | 0   | 30 | 0 | 0  | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 256 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 46<br><b>TIPO:INFANTIL</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 288 | 0  | 10 | 50  | 0   | 12 | 0   | 30 | 0 | 0  | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 257 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 65<br><b>TIPO:ADULTO</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | amostra | 329 | 10 | 10 | 50  | 0   | 12 | 30  | 30 | 0 | 0  | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 258 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 68<br><b>TIPO:ADULTO</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | amostra | 287 | 0  | 10 | 50  | 0   | 12 | 0   | 30 | 0 | 0  | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 259 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 69<br><b>TIPO:ADULTO</b> , MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | amostra | 333 | 10 | 10 | 50  | 0   | 12 | 30  | 30 | 0 | 0  | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 260 | FORMOCRESOL, SOLUÇÃO<br>INTRACANAL GLICERINADA, FRASCO<br>10 ML                                                                                                                                                     | FR   | não     | 644 | 5  | 40 | 33  | 150 | 20 | 100 | 20 | 5 | 0  | 20 | 12 | 12 | 40 |
| 1 | 261 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, BICO<br>CURVO, LONGO, COM PROTETOR,<br>MATERIAL:PLÁSTICO<br>COR:TRANSLÚCIDO,<br>CAPACIDADE:250 ML                                                                                          | FR   | não     | 782 | 0  | 50 | 200 | 20  | 10 | 100 | 50 | 7 | 0  | 20 | 50 | 50 | 10 |
| 1 | 262 | GEL A BASE DE PAPAÍNA E                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 335 | 30 | 50 | 11  | 20  | 20 | 0   | 30 | 4 | 10 | 20 | 0  | 0  | 20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |    |    |     |      |     |   |    |    |   |     |   |   |      |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|----|-----|------|-----|---|----|----|---|-----|---|---|------|
|   |     | CLORAMINA + AZUL DE TOLUIDINA, APRESENTAÇÃO:1 SERINGA COM 1/+ ML                                                                                                                                                               |      |         |       |    |    |     |      |     |   |    |    |   |     |   |   |      |
| 1 | 263 | GEL PARA HIGIENE DENTAL, COMPOSIÇÃO: 1.450 PPM FLÚOR, SEM FORMALDEÍDO OU SUBSTÂNCIA TÓXICA, SABOR AGRADÁVEL (MENTA OU TUTI-FRUTI), APRESENTAÇÃO:TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL DE 100 G, COM TAMPA TIPO BATOQUE, DISPENSAÇÃO EM GOTAS, | UNID | amostra | 10142 | 0  | 0  | 100 | 2000 | 100 | 0 | 50 | 30 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4000 |
| 1 | 264 | GESSO COMUM BRANCO TIPO II (PARIS), EMBALAGEM:1KG                                                                                                                                                                              | KG   | não     | 393   | 0  | 0  | 12  | 0    | 100 | 0 | 0  | 4  | 0 | 50  | 0 | 0 | 60   |
| 1 | 265 | GESSO PEDRA ESPECIAL, TIPO IV, USO:PARA TROQUEL, COEFICIENTE DE EXPANSÃO 0,008%, EMBALAGEM:PCT 1 KG                                                                                                                            | KG   | não     | 466   | 0  | 0  | 12  | 0    | 100 | 0 | 0  | 2  | 0 | 50  | 0 | 0 | 60   |
| 1 | 266 | GESSO PEDRA, TIPO III, USO:ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM:PCT 1 KG                                                                                                                                                                    | KG   | não     | 528   | 20 | 0  | 12  | 40   | 100 | 0 | 0  | 4  | 0 | 50  | 0 | 0 | 60   |
| 1 | 267 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, Nº 0, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE DENTES PRÉ-MOLARES PEQUENOS, EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE                                                                    | UNID | não     | 258   | 0  | 40 | 33  | 20   | 20  | 0 | 20 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 20   |
| 1 | 268 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, Nº 00, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE DENTES PRÉ-MOLARES PEQUENOS, EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE                                                                   | UNID | não     | 258   | 0  | 40 | 33  | 20   | 20  | 0 | 20 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 20   |
| 1 | 269 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:12A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                                                                  | UNID | não     | 258   | 0  | 40 | 33  | 20   | 20  | 0 | 20 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 20   |
| 1 | 270 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:13A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                                                                  | UNID | não     | 258   | 0  | 40 | 33  | 20   | 20  | 0 | 20 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 20   |
| 1 | 271 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 258   | 0  | 40 | 33  | 20   | 20  | 0 | 20 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 20   |

|   |     |                                                                                                                               |      |     |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |   |   |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|----|----|----|----|---|----|---|---|---|---|----|
|   |     | USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:14A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                        |      |     |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |   |   |    |
| 1 | 272 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:200, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 40 | 33 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 273 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:201, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 40 | 33 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 274 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:202, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 40 | 33 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 275 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:203, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 40 | 33 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 276 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:204, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 40 | 33 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 277 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:205, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 40 | 33 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 278 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:206, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 40 | 33 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 279 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:207, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | UNID | não | 228 | 0 | 40 | 33 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 280 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO,                                                                                                      | UNID | não | 228 | 0 | 40 | 33 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

|   |     |                                                                                                                                         |      |         |       |   |     |       |      |     |      |     |     |     |    |     |     |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---|-----|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
|   |     | MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:208, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                    |      |         |       |   |     |       |      |     |      |     |     |     |    |     |     |
| 1 | 281 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:209, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE           | UNID | não     | 228   | 0 | 40  | 33    | 20   | 20  | 0    | 20  | 0   | 0   | 0  | 0   | 20  |
| 1 | 282 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:210, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE           | UNID | não     | 228   | 0 | 40  | 33    | 20   | 20  | 0    | 20  | 0   | 0   | 0  | 0   | 20  |
| 1 | 283 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:211, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE           | UNID | não     | 228   | 0 | 40  | 33    | 20   | 20  | 0    | 20  | 0   | 0   | 0  | 0   | 20  |
| 1 | 284 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:212, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE           | UNID | não     | 228   | 0 | 40  | 33    | 20   | 20  | 0    | 20  | 0   | 0   | 0  | 0   | 20  |
| 1 | 285 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:26, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE            | UNID | não     | 228   | 0 | 40  | 33    | 20   | 20  | 0    | 20  | 0   | 0   | 0  | 0   | 20  |
| 1 | 286 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:8WA, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE           | UNID | não     | 258   | 0 | 40  | 33    | 20   | 20  | 0    | 20  | 0   | 0   | 0  | 0   | 20  |
| 1 | 287 | GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22/+ CM, COMPRIMENTO:24/+ CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPES, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | PCT  | não     | 12250 | 0 | 200 | 4.000 | 1800 | 200 | 3000 | 500 | 100 | 0   | 30 | 100 | 500 |
| 1 | 288 | HASTE FLEXÍVEL PLÁSTICA COM RANHURAS, 2 PONTAS EM ALGODÃO, EMBALAGEM COM 100 UN                                                         | CX   | não     | 1228  | 0 | 50  | 500   | 80   | 30  | 100  |     | 1   | 0   | 30 | 0   | 100 |
| 1 | 289 | HEMOSTÁTICO TÓPICO, ASPECTO                                                                                                             | UNID | amostra | 850   | 0 | 80  | 30    | 80   | 12  | 0    | 50  | 3   | 300 | 50 | 0   | 50  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |     |     |       |       |     |    |     |   |    |     |    |    |     |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|----|-----|---|----|-----|----|----|-----|
|   |     | FÍSICO:GEL TIXOTRÓPICO, COMPOSIÇÃO:CLORETO DE ALUMINIO 25%, SEM EPINEFRINA, EMBALAGEM:1 SERINGA 3/+ ML + 5/+ PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS                                                                                                     |      |         |       |     |     |       |       |     |    |     |   |    |     |    |    |     |
| 1 | 290 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PA) ASPECTO FÍSICO:PÓ, EMBALAGEM:FRASCO COM 10/+ G                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 610   | 20  | 50  | 30    | 90    | 12  | 50 | 50  | 4 | 0  | 20  | 0  | 0  | 50  |
| 1 | 291 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA 1% DE CLORO ATIVO (LÍQUIDO DE MILTON), USO:ENDODÔNTICO, AÇÃO DESINFETANTE, GERMICIDA BACTERICIDA E VERUCIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1 L EM EMBALAGEM OPACA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ                       | LT   | não     | 583   | 0   | 10  | 11    | 324   | 12  | 0  | 20  | 0 | 20 | 0   | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 292 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA COM 0,5% DE CLORO ATIVO (LÍQUIDO DE DAKIN), USO:ENDODÔNTICO, AÇÃO DESINFETANTE, GERMICIDA BACTERICIDA E VERUCIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1 L EM EMBALAGEM OPACA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ                  | LT   | não     | 381   | 5   | 10  | 11    | 48    | 12  | 0  | 20  | 0 | 20 | 0   | 30 | 30 | 10  |
| 1 | 293 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA COM 2,5% DE CLORO ATIVO, USO:ENDODÔNTICO, AÇÃO DESINFETANTE, GERMICIDA BACTERICIDA E VERUCIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1 L EM EMBALAGEM OPACA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ                                     | LT   | não     | 443   | 5   | 10  | 11    | 192   | 50  | 0  | 20  | 0 | 0  | 0   | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 294 | INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO:AUTOCONTIDO, AMPOLA PLÁSTICA REVESTIDA POR AMPOLA DE VIDRO INTERN COM MEIO DE CULTURA, POPULAÇÃO MICROBIANA:MÍNIMA DE 100.000 ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEROTERMOPHILLUS. | UNID | amostra | 16442 | 600 | 100 | 3.000 | 10000 | 150 | 0  | 500 | 0 | 0  | 300 | 10 | 10 | 200 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |     |       |       |      |    |     |   |   |     |    |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|-------|------|----|-----|---|---|-----|----|----|----|
|   |     | ESPÉCIE:BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, TEMPO DE RESPOSTA: ATÉ 24 HORAS, APLICAÇÃO:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM INDICADOR QUÍMICO E CONTROLE DE PROCESSO EXTERNO, ADICIONAIS:PACOTE PARA TESTE                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |     |       |       |      |    |     |   |   |     |    |    |    |
| 1 | 295 | INTEGRADOR QUÍMICO, CLASSE V, USO: INTERNO EM AUTOCLAVE, PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (TEMPO E TEMPERATURA) À VAPOR, COMPOSIÇÃO: LIVRE DE CHUMBO, MERCÚRIO, BÁRIO E LÁTEX, PERMITE LEITURA IMEDIATA DO RESULTADO ATRAVÉS DA MIGRAÇÃO DA TINTA (ACEITÁVEL/REJEITADO), APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL,CAIXA: 100 UNIDADES | UNID | não     | 16961 | 5  | 100 | 3.000 | 10000 | 1000 | 0  | 500 | 0 | 0 | 300 | 10 | 10 | 50 |
| 1 | 296 | IODOFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ OU CRISTAL LUSTROSO AMARELO, ODOR DESAGRADÁVEL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, FRASCO COM 10 GRAMAS, EMBALAGEM: FRASCO COM 01 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                  | UNID | não     | 366   | 0  | 50  | 30    | 0     | 12   | 50 | 30  | 4 | 0 | 20  | 10 | 10 | 20 |
| 1 | 297 | KIT PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA CONTENDO 12 BROCAS DE BORRACHA/SILICONE COM GRANULAÇÕES DIFERENTES (BRANCO-FINO; AMARELO-REGULAR; VERDE-GROSSO); SENDO: 03 BROCAS NO FORMATO OGIVAL, 03 TORPEDO, 03 TAÇA E 03 LENTILHA. ORGANIZADAS EM BROQUEIRO PRÓPRIO. BROCAS COMPATÍVEIS COM CONTRA-ÂNGULO                                                             | KIT  | amostra | 867   | 20 | 50  | 60    | 150   | 20   | 50 | 30  | 5 | 0 | 20  | 20 | 20 | 50 |
| 1 | 298 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL 9 PEÇAS, MATERIAL:TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | amostra | 1462  | 0  | 0   | 500   | 0     | 200  | 0  | 150 | 2 | 0 | 50  | 0  | 0  | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |     |   |    |    |   |    |   |     |   |    |    |   |   |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|----|---|----|---|-----|---|----|----|---|---|----|
|   |     | GRAMATURA:30G/M2, ATÓXICO, ANTI- ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL, EMBALAGEM:ESTÉRIL CONTENDO:2 AVENTAIS MANGA LONGA COM AMARRAÇÕES E PUNHO 1,20 X 40 M, 1 CAMPO FENESTRADO 1,2 X 0,7M, 1 CAMPO 0,7 X 0,7M, 1 PROTETOR DE REFLETOR, 2 PROTETORES DE CABOS, 2 TOALHAS ABSORVENTES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |     |   |    |    |   |    |   |     |   |    |    |   |   |    |
| 1 | 299 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA CIRURGIA ORAL MAIOR, 13 PEÇAS, MATERIAL: TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA:40G/M2, ATÓXICO, ANTI- ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, KIT CONTENDO:2 AVENTAIS MANGA LONGA COM AMARRAÇÕES E PUNHO 1,20 X 40 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA:0,7 X 0,90 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA IMPERMEÁVEL:0,7 X 0,90M, 1 CAMPO FENESTRADO:2 X 1,2 M, 2 PROTETOR DE REFLETOR:25 X 10 CM, 2 PROTETORES DE MANGUEIRA:1,00 X 0,08 M, 2 TOALHAS ABSORVENTES 35 X 40 CM, 2 TOUCAS DESCATÁVEIS 50 X 50 CM. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | UN   | amostra | 582 | 0 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 150 | 2 | 30 | 50 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 300 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA CIRURGIA ORAL MENOR, 11 PEÇAS, MATERIAL: TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA:40G/M2, ATÓXICO, ANTI- ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO. KIT CONTENDO:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | amostra | 402 | 0 | 0  | 30 | 0 | 20 | 0 | 150 | 2 | 0  | 50 | 0 | 0 | 10 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |     |   |   |     |     |     |   |     |    |   |    |    |    |     |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|---|-----|-----|-----|---|-----|----|---|----|----|----|-----|
|   |     | AVENTAIS MANGA LONGA COM AMARRAÇÕES E PUNHO 1,20 X 1,40 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA:0,7 X 0,90 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA IMPERMEÁVEL:0,7 X 0,90M, 1 CAMPO FENESTRADO:1,2 X 0,70 M, 2 PROTETOR DE REFLETOR:25 X 10 CM, 2 PROTETORES DE MANGUEIRA:1,00 X 0,08 M, 2 TOALHAS ABSORVENTES 35 X 40 CM, DISPONÍVEL NAS COR:BRANCA OU AZUL. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |     |   |   |     |     |     |   |     |    |   |    |    |    |     |
| 1 | 301 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL USO: CIRURGIA DE IMPLANTEDENTÁRIO, 18 PEÇAS, MATERIAL: TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA: MÍNIMO 40G/M2, ATÓXICO, ANTI-ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, NÃO INFLAMÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, KIT CONTENDO:02 TOALHAS DE MÃO; 01 CAMPO DE BANCADA (MEDIDA APROXIMADA 120 CM X 50 CM); 02 CAMPOS PARA MESA (MEDIDA APROXIMADA (70 CM X 70 CM); 01 CAMPO FENESTRADO (MEDIDA APROXIMADA 140 CM X 70 CM); 02 PROTETORES DE SUGADOR/ MANGUEIRA, 01 PROTETOR DE REFLETOR; 01 CAPA PARA CADEIRA; 02 MÁSCARAS TRIPLAS; 02 GORROS; 02 PARES DE PROPÉ. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | UNID | amostra | 272 | 0 | 0 | 0   | 0   | 20  | 0 | 150 | 2  | 0 | 50 | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 302 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 11, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:DESCARTÁVEL,:ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 905 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 100 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |      |    |    |     |     |     |    |     |    |   |    |    |    |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|----|----|----|-----|
| 1 | 303 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 12, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 1010 | 0  | 0  | 100 | 100 | 100 | 0  | 150 | 10 | 0 | 10 | 5  | 5  | 100 |
| 1 | 304 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 15, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAIXA C/ 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                | CX   | não     | 412  | 1  | 20 | 11  | 2   | 10  | 30 | 5   | 0  | 0 | 20 | 20 | 20 | 5   |
| 1 | 305 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 15C, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                               | UNID | não     | 825  | 0  | 20 | 100 | 0   | 0   | 0  | 200 | 20 | 0 | 20 | 5  | 5  | 100 |
| 1 | 306 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 15C, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                      | CX   | não     | 277  | 0  | 0  | 11  | 4   | 10  | 0  | 5   | 0  | 0 | 20 | 5  | 5  | 5   |
| 1 | 307 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 22, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                       | CX   | não     | 264  | 0  | 0  | 11  | 1   | 0   | 0  | 5   | 1  | 0 | 20 | 5  | 5  | 5   |
| 1 | 308 | LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA (DIQUE DE BORRACHA), MATERIAL:100% LATEX, USO:ISOLAMENTO DENTAL, DIMENSAO: CERCA DE 14 CM X 14 CM, EAPRESENTAÇÃO:CAIXA COM 26/+ UNIDADES                                                                                                                             | CX   | não     | 921  | 0  | 0  | 11  | 320 | 300 | 0  | 20  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 30  |
| 1 | 309 | LIDOCAÍNA , USO:TÓPICO, CONCENTRAÇÃO:10% SPRAY, APRESENTAÇÃO: SPRAY 50 ML                                                                                                                                                                                                                               | UNID | não     | 636  | 20 | 40 | 50  | 100 | 50  | 50 | 50  | 10 | 0 | 20 | 0  | 0  | 50  |
| 1 | 310 | LIMA ENDODÔNTICA MODELO:ROTATÓRIA TIPO C-PILOT/C-PLUS, Nº08, COMPRIMENTO:25 MM, MATERIAL: PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310 COM PROCESSO TÉRMICO ESPECIAL, SECÇÃO:TRANSVERSAL QUADRANGULAR, ALTA FLEXIBILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO, PONTA INATIVA, STOP DE | CX   | amostra | 196  | 0  | 10 | 11  | 80  | 50  | 0  | 0   | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 10  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|----|
|   |     | SILICONE, CABO PLÁSTICO NA PARTE SUPERIOR DO INSTRUMENTO, ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 6 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 311 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA TIPO C-PILOT/C-PLUS, Nº10,<br>COMPRIMENTO:25 MM, MATERIAL:<br>PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310 COM PROCESSO TÉRMICO ESPECIAL,<br>SECÇÃO:TRANSVERSAL QUADRANGULAR, ALTA FLEXIBILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO, PONTA INATIVA, STOP DE SILICONE, CABO PLÁSTICO NA PARTE SUPERIOR DO INSTRUMENTO, ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 6 UN | CX | amostra | 206 | 0 | 10 | 11 | 80  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 312 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA TIPO C-PILOT/C-PLUS, Nº15,<br>COMPRIMENTO:25 MM, MATERIAL:<br>PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310 COM PROCESSO TÉRMICO ESPECIAL,<br>SECÇÃO:TRANSVERSAL QUADRANGULAR, ALTA FLEXIBILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO, PONTA INATIVA, STOP DE SILICONE, CABO PLÁSTICO NA PARTE SUPERIOR DO INSTRUMENTO, ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 6 UN | CX | amostra | 196 | 0 | 10 | 11 | 80  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 313 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 15, TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM,                                                                                                                  | CX | amostra | 316 | 0 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|----|
|   |     | COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 314 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 25,<br>TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM,<br>ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN             | CX | amostra | 316 | 0 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 315 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 25,<br>TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM,<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN | CX | amostra | 316 | 0 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 316 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 30,<br>TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM,<br>ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM                         | CX | amostra | 316 | 0 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |     | COM 4 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 317 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 30,<br>TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM,<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN | CX | amostra | 316 | 0 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 318 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 35,<br>TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM,<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN | CX | amostra | 316 | 0 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 319 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 35,<br>TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM,<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN | CX | amostra | 316 | 0 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 320 | LIMA ENDODÔNTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CX | amostra | 416 | 0 | 10 | 11 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|----|
|   |     | MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 40,<br>TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM,<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN                            |    |         |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 321 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 40,<br>TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM,<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN        | CX | amostra | 316 | 0 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 322 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE QUÁDRUPLO,<br>PONTA 15, TAPER 05,<br>COMPRIMENTO:25 MM, COM<br>CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN | CX | amostra | 316 | 0 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 323 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX | amostra | 316 | 0 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |     |   |    |    |    |    |     |    |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|----|----|-----|----|---|---|---|---|---|----|
|   |     | MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE QUÁDRUPLA, PONTA 25, TAPER 01, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN |    |         |     |   |    |    |    |    |     |    |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 324 | LIMA EXTIRPA NERVOS, FARPADO, APLICAÇÃO:DIGITAL, COMPRIMENTO:21 MM, Nº 20, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, AUTOCLAVÁVEL, CABO PLÁSTICO, EMBALAGEM:BLISTER OU CAIXA 10/+ UNIDADES                                                                                                                          | CX | não     | 249 | 3 | 10 | 11 | 0  | 50 | 0   | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 325 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO;KERR FLEXOFIL Nº15, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN          | CX | amostra | 409 | 3 | 10 | 11 | 60 | 50 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 326 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR 1ª SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN              | CX | amostra | 210 | 3 | 10 | 11 | 60 | 50 | 0   | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 327 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR 1ª SÉRIE:15/40,                                                                                                                                                                                                                                                                | CX | amostra | 189 | 3 | 10 | 11 | 40 | 50 | 0   | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |     |   |    |    |     |    |     |    |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|-----|----|-----|----|---|---|---|---|---|----|
|   |     | COMPRIMENTO:21 MM,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>NÍQUEL/TITÂNIO (56% Ni 44% Ti<br>APROX), AUTOCLAVÁVEL,<br>ELETROPOLIDA, SECÇÃO<br>TRANSVERSAL COM PONTA INATIVA,<br>USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA<br>RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM:<br>C/ 6 UN                                                                                            |    |         |     |   |    |    |     |    |     |    |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 328 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR 1ª SÉRIE:15/40,<br>COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17%<br>DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN              | CX | amostra | 250 | 3 | 10 | 11 | 100 | 50 | 0   | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 329 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFIL 1ª<br>SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 449 | 3 | 10 | 11 | 100 | 50 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 330 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFIL 1ª<br>SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 249 | 3 | 10 | 11 | 100 | 50 | 0   | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 331 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFIL 1ª                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX | amostra | 190 | 3 | 10 | 11 | 40  | 50 | 0   | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |     |   |    |    |     |    |     |    |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|-----|----|-----|----|---|---|---|---|---|----|
|   |     | SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:31 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                            |    |         |     |   |    |    |     |    |     |    |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 332 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL 2º SÉRIE:45/80, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 236 | 0 | 10 | 11 | 0   | 50 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 333 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL 2º SÉRIE:45/80, COMPRIMENTO:25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 286 | 0 | 10 | 11 | 40  | 50 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 334 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL 2º SÉRIE:45/80, COMPRIMENTO:31 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 186 | 0 | 10 | 11 | 40  | 50 | 0   | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 335 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL Nº08,                                                                                                                                                                                                                                                                 | CX | amostra | 292 | 6 | 10 | 11 | 140 | 50 | 0   | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |     |   |    |    |     |    |   |    |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|----|
|   |     | COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                      |    |         |     |   |    |    |     |    |   |    |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 336 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº10,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 412 | 6 | 10 | 11 | 60  | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 337 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº15,<br>COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 551 | 5 | 10 | 11 | 200 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 338 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº20,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 238 | 0 | 10 | 11 | 100 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 339 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº20,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CX | amostra | 238 | 0 | 10 | 11 | 100 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |     |   |    |    |     |    |   |    |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|-----|----|---|----|---|---|---|---|---|----|
|   |     | COMPRIMENTO:25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                |    |         |     |   |    |    |     |    |   |    |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 340 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFILE Nº25, COMPRIMENTO:21MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN  | CX | amostra | 238 | 0 | 10 | 11 | 100 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 341 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFILE Nº25, COMPRIMENTO:25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 238 | 0 | 10 | 11 | 100 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 342 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFILE Nº30, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | 0 | 10 | 11 | 40  | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 343 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFILE Nº30,                                                                                                                                                                                                                                                       | CX | amostra | 178 | 0 | 10 | 11 | 40  | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|----|
|   |     | COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                      |    |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 344 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº35,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | 0 | 10 | 11 | 40 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 345 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº35,<br>COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | 0 | 10 | 11 | 40 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 346 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº40,<br>COMPRIMENTO:21<br>MM,AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN  | CX | amostra | 178 | 0 | 10 | 11 | 40 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 347 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFILE Nº40,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CX | amostra | 178 | 0 | 10 | 11 | 40 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|----|
|   |     | COMPRIMENTO:25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                  |    |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 348 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR Nº08, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 206 | 0 | 10 | 11 | 60 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 349 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR Nº15, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 206 | 0 | 10 | 11 | 60 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 350 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR Nº20, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 186 | 0 | 10 | 11 | 40 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 351 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR Nº25,                                                                                                                                                                                                                                                   | CX | amostra | 173 | 0 | 10 | 11 | 40 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |    |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|----|
|   |     | COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                         |    |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |    |
| 1 | 352 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR Nº30, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                    | CX | amostra | 178 | 0 | 10 | 11 | 40 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 353 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: HEDSTROEM 1ª SÉRIE:15/40; COMPRIMENTO: 25 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE; SECÇÃO TRANSVERSAL (FORMA DE GOTA E PONTA ATIVA); USO:DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN  | CX | amostra | 139 | 3 | 10 | 11 | 0  | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 354 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: HEDSTROEM 2ª SÉRIE: 45/80; COMPRIMENTO: 25 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE; SECÇÃO TRANSVERSAL (FORMA DE GOTA E PONTA ATIVA); USO:DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 136 | 0 | 10 | 11 | 0  | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |    |    |       |      |     |   |     |   |   |     |   |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-------|------|-----|---|-----|---|---|-----|---|----|
| 1 | 355 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: KERR Nº35; COMPRIMENTO: 21 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO COLORINOX (17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE); SECÇÃO QUADRADA; PONTA: ATIVA; USO: DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX   | amostra | 176  | 0  | 10 | 11    | 40   | 50  | 0 | 20  | 0 | 0 | 0   | 0 | 10 |
| 1 | 356 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: KERR Nº40; COMPRIMENTO: 21 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO COLORINOX (17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE); SECÇÃO QUADRADA; PONTA: ATIVA; USO: DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX   | amostra | 176  | 0  | 10 | 11    | 40   | 50  | 0 | 20  | 0 | 0 | 0   | 0 | 10 |
| 1 | 357 | LIMA USO ODONTOLÓGICO PARA OSSO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:MILLER, Nº 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO C/ 8 MM; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                      | UNID | não     | 236  | 0  | 10 | 50    | 10   | 50  | 0 | 20  | 0 | 0 | 0   | 0 | 10 |
| 1 | 358 | LIMA USO ODONTOLÓGICO PARA OSSO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:MILLER, Nº 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO C/ 8 MM                                                                                                                                                                | UNID | não     | 246  | 0  | 10 | 50    | 10   | 50  | 0 | 20  | 0 | 0 | 0   | 0 | 10 |
| 1 | 359 | LUVA CIRURGICA Nº 6 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                       | UNID | não     | 4340 | 0  | 0  | 1.800 | 1200 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0   | 0 | 10 |
| 1 | 360 | LUVA CIRURGICA Nº 6.5 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO                                                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 4360 | 20 | 30 | 1.800 | 1200 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |     |      |       |      |      |   |      |     |   |     |     |     |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|------|-------|------|------|---|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|
|   |     | ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |     |      |       |      |      |   |      |     |   |     |     |     |     |
| 1 | 361 | LUVA CIRURGICA Nº 7 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                                                                                                                                     | UNID | não | 5810  | 0   | 40   | 1.800 | 2500 | 200  | 0 | 150  | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 10  |
| 1 | 362 | LUVA CIRURGICA Nº 7.5 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                                                                                                                                   | UNID | não | 6015  | 0   | 0    | 1.800 | 2500 | 200  | 0 | 150  | 0   | 0 | 100 | 0   | 0   | 10  |
| 1 | 363 | LUVA CIRURGICA Nº 8 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                                                                                                                                     | UNID | não | 4265  | 0   | 0    | 1.800 | 1500 | 200  | 0 | 150  | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 10  |
| 1 | 364 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO:EXTRA PEQUENA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | CX   | não | 20210 | 400 | 2000 | 3.500 | 4000 | 1500 | 0 | 1500 | 150 | 0 | 500 | 100 | 100 | 300 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |       |     |      |       |       |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----|------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 365 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO: <b>GRANDE</b> , LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | CX | não     | 6640  | 0   | 0    | 3.500 | 400   | 1000 | 0    | 500  | 0   | 0   | 10  | 20  | 20  | 100 |
| 1 | 366 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO: <b>MÉDIA</b> , LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE   | CX | não     | 52375 | 50  | 1000 | 3.500 | 40000 | 1500 | 1000 | 500  | 0   | 400 | 500 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | 367 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO:PEQUENA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE          | CX | não     | 44660 | 200 | 3000 | 3.500 | 25000 | 1500 | 1000 | 1500 | 100 | 400 | 50  | 100 | 100 | 300 |
| 1 | 368 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CX | amostra | 1305  | 0   | 0    | 300   | 200   | 0    | 0    | 500  | 0   | 0   | 50  | 0   | 0   | 20  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |       |     |      |       |       |     |     |      |    |     |     |     |     |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----|------|-------|-------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |     | CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL (PVC), LIVRE DE LATEX, TAMANHO:GRANDE, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA:SEM PÓ/TALCO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TIPO:AMBIDESTRA, COM VIROLA NO PUNHO<br>MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                             |     |         |       |     |      |       |       |     |     |      |    |     |     |     |     |     |
| 1 | 369 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL (PVC), LIVRE DE LATEX, TAMANHO:MÉDIA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA:SEM PÓ/TALCO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TIPO:AMBIDESTRA, COM VIROLA NO PUNHO<br>MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE   | CX  | amostra | 1410  | 0   | 0    | 300   | 200   | 0   | 0   | 500  | 0  | 0   | 50  | 0   | 0   | 20  |
| 1 | 370 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL (PVC), LIVRE DE LATEX, TAMANHO:PEQUENA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA:SEM PÓ/TALCO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TIPO:AMBIDESTRA, COM VIROLA NO PUNHO<br>MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | CX  | não     | 1710  | 0   | 0    | 300   | 60    | 0   | 0   | 500  | 50 | 0   | 50  | 0   | 0   | 20  |
| 1 | 371 | LUVA PLÁSTICA, TAMANHO:UNICO, TIPO:DESCATÁVEL, AMBIDESTRA, PACOTE COM 100 UNID                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PCT | não     | 450   | 0   | 0    | 50    | 150   | 0   | 0   | 10   | 0  | 0   | 50  | 0   | 0   | 10  |
| 1 | 372 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO-100% PROPILENO. ATÓXICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CX  | amostra | 37762 | 100 | 1000 | 8.000 | 20000 | 500 | 500 | 1000 | 20 | 200 | 500 | 100 | 100 | 300 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |      |     |    |     |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|
|   |     | ISENTA DE FIBRA DE VIDRO OU LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ANTIALÉRGICA, INODORA, BRANCA, FORMATO:RETANGULAR SEM COSTURAS, TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, BFE (EFICIÊNCIA DE PROTEÇÃO BACTERIANA) MAIOR OU IGUAL A 98% PARA PARTÍCULAS DE 0,5 MICRA, COM PREGAS HORIZONTAIS, MODELO:2 ELÁSTICOS ROLIÇOS LATERAIS COM TAMANHO DE NO MÍNIMO 20 CM DE COMPRIMENTO CADA E RECOBERTOS DE ALGODÃO, CLIPE NASAL EMBUTIDO DE ALUMÍNIO TEMPERADO (APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO COM PROTEÇÃO PLÁSTICA ENVOLVENTE), SOLDADA ELETRONICAMENTE POR ULTRASSON EM TODA EXTREMIDADE, RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, GRAMATURA APROXIMADA DAS CAMADAS:CAMADA EXTERNA (REPELE LÍQUIDOS) 17 G/M², CAMADA MÉDIA 30 G/M², CAMADA INTERNA 17 G/M², EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE |     |         |      |     |    |     |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |
| 1 | 373 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 5 MM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50 CM, LARGURA:5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RL  | amostra | 2407 | 100 | 40 | 100 | 700 | 200 | 100 | 150 | 10 | 40 | 100 | 20 | 20 | 30 |
| 1 | 374 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 7 MM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50 CM, LARGURA:7 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RL  | amostra | 1847 | 50  | 40 | 100 | 500 | 200 | 100 | 150 | 10 | 40 | 100 | 20 | 20 | 30 |
| 1 | 375 | MATRIZ ODONTOLÓGICA; MATERIAL:POLIÉSTER; FORMATO:FITA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PCT | não     | 1787 | 50  | 40 | 100 | 400 | 200 | 0   | 50  | 10 | 40 | 100 | 30 | 30 | 30 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |      |    |   |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |    |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|
|   |     | TIPO:PRÉ-CORTADA; TIPO<br>USO:DESCARTÁVEL; MEDIDAS: 10 CM<br>COMPRIMENTO, 10 MM LARGURA;<br>APRESENTAÇÃO:ENVELOPE 50 TIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |      |    |   |     |     |     |     |     |    |     |     |    |    |    |
| 1 | 376 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO,<br>CONCENTRAÇÃO:2% + 1:100.000<br>ASSOCIADA COM EPINEFRINA,<br>SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL,<br>APRESENTAÇÃO:TUBETE DE 1,8ML<br>CADA, CAIXA 50 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                    | CX  | amostra | 2096 | 80 | 0 | 300 | 200 |     | 100 | 150 | 30 | 150 | 100 | 15 | 15 | 50 |
| 1 | 377 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO,<br>CONCENTRAÇÃO:3%, SEM<br>VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO<br>ESTÉRIL, INJETÁVEL,<br>APRESENTAÇÃO:TUBETE DE 1,8ML<br>CADA, CAIXA 50 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                     | CX  | não     | 1196 | 10 | 0 | 132 | 80  | 100 |     | 150 | 30 | 100 | 100 | 0  | 0  | 50 |
| 1 | 378 | MODELO ANATÔMICO PARA FINS<br>DIDÁTICOS; TIPO: BICHO DE PELÚCIA<br>COM ARCADA DENTÁRIA;<br>TAMANHO: CERCA DE 50 CM;<br>FINALIDADE: MATERIAL EDUCATIVO<br>ODONTOLÓGICO; APLICAÇÃO:<br>PARA FINS DIDÁTICOS;<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT<br>COMPOSTO POR 1 BOCA<br>COMPLETA, 4 GERMES, 1 ESCOVA DE<br>DENTE, 1 CREME DENTAL, 1 FIO<br>DENTAL, 2 MANCHINHAS DE CÁRIE, 1<br>BOLSA PARA GUARDAR | KIT | amostra | 135  | 5  | 4 | 30  | 4   | 5   | 7   | 5   | 1  | 0   | 20  | 3  | 3  | 15 |
| 1 | 379 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA,<br>MATERIAL:INOX TIPO: <b>VERNES</b> ,<br>MODELO: <b>ADULTOS DENTADOS</b> ,<br>APLICAÇÃO: SUPERIOR E INFERIOR KIT<br>COMPLETO COM 08 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                             | JG  | não     | 141  | 6  | 0 | 20  | 3   | 10  | 0   | 10  | 1  | 0   | 50  | 0  | 0  | 15 |
| 1 | 380 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA,<br>MATERIAL:METAL,<br>MODELO: <b>DESDENTADOS TOTAL</b> ,<br>APLICAÇÃO: SUPERIOR E INFERIOR KIT<br>COMPLETO COM 08 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                | JG  | não     | 166  | 6  | 0 | 20  | 20  | 10  | 0   | 10  | 0  | 0   | 50  | 0  | 0  | 20 |
| 1 | 381 | MOLDEIRA PLÁSTICA<br>ODONTOLÓGICA PERFURADA,<br>TAMANHO 05, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1<br>SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                               | JG  | não     | 151  | 0  | 0 | 10  | 20  | 10  | 0   | 10  | 0  | 0   | 50  | 0  | 0  | 20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |    |    |     |     |    |     |     |    |    |    |    |    |    |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 382 | MOLDEIRA PLÁSTICA ODONTOLÓGICA PERFURADA, TAMANHO 06, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JG   | não     | 151  | 0  | 0  | 10  | 20  | 10 | 0   | 10  | 0  | 0  | 50 | 0  | 0  | 20 |
| 1 | 383 | MOLDEIRA PLÁSTICA ODONTOLÓGICA PERFURADA, TAMANHO 07, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JG   | não     | 151  | 0  | 0  | 10  | 20  | 10 | 0   | 10  | 0  | 0  | 50 | 0  | 0  | 20 |
| 1 | 384 | MOLDEIRA PLÁSTICA ODONTOLÓGICA PERFURADA, TAMANHO 08, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JG   | não     | 151  | 0  | 0  | 10  | 20  | 10 | 0   | 10  | 0  | 0  | 50 | 0  | 0  | 20 |
| 1 | 385 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO, USO ODONTOLÓGICO, AMPLA VISÃO PERIFÉRICA (CAMPO DE VISÃO DE 180°) SEM OBSTÁCULOS, LENTES INCOLOR, ANTIEMBAÇANTE, CONFECCIONADA EM ACRÍLICO/POLICARBONATO, ARMAÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO PRETO RECOBERTO COM BORRACHA MACIA, SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA, FIXAÇÃO POR CINTA ELÁSTICA/NEOPRENE, COM PROTETOR LATERAL, TAMANHO:REGULÁVEL, PODENDO SER USADO SOBRE ÓCULOS DE GRAU E COM A MAIORIA DOS RESPIRADORES SEMI-FACIAIS, PESO:APROXIMADAMENTE 100 G, EMBALAGEM:INDIVIDUAL | UNID | amostra | 1155 | 10 | 50 | 300 | 300 | 20 | 0   | 50  | 10 | 0  | 50 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | 386 | ÓCULOS DE SOBREPOR ÓCULOS DE GRAU, MATERIAL:ACRÍLICO, HASTES:AJUSTÁVEIS TOTALMENTE FECHADO, LENTE: RESINA INCOLOR; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 513  | 5  | 0  | 50  | 100 | 3  | 100 | 30  | 5  | 0  | 50 | 0  | 0  | 20 |
| 1 | 387 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ODONTOLOGIA, MINERAL, DE BAIXA VISCOSIDADE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, 200 ML, ACOMPANHA BICOS, EMBALAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | não     | 1070 | 25 | 20 | 100 | 80  | 30 | 200 | 150 | 10 | 40 | 50 | 15 | 15 | 80 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |     |    |    |     |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |     | CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E VALIDADE                                                                                                                                                                                         |       |         |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 388 | PAPEL CARBONO EM TIRAS, DUPLA FACE (DOUBLE CHECK), UMA FACE NA COR AZUL E A OUTRA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: EM BLOCOS TIPO LIVRETOS, COM 12 FOLHAS NO MÍNIMO, DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DA VALIDADE | BLOCO | não     | 3325 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 200 | 500 | 150 | 50 | 100 | 100 | 15 | 15 | 180 |
| 1 | 389 | PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO: CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FRASCO: 20ML                                                                                                                                                                                       | FR    | não     | 529  | 4   | 40  | 30  | 120  | 12  | 100 | 10  | 5  | 0   | 20  | 0  | 0  | 20  |
| 1 | 390 | PASTA ABRASIVA, APLICAÇÃO: POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS: MICROCRISTALINAS DE DIAMANTE DIMENSÃO: ESPESSURA CERCA DE 0,05 MICRONS, APRESENTAÇÃO 01 SERINGA COM NO MÍNIMO 1,2 ML                                                            | UNID  | não     | 1142 | 10  | 50  | 30  | 240  | 100 | 200 | 150 | 10 | 30  | 20  | 15 | 15 | 40  |
| 1 | 391 | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, USO: ENDODÔNTICO, APRESENTAÇÃO: KIT COMPLETO COM 2 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7 G DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, COLOFÔNIA E PEG 400, E 2 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,2 G DE GLICERINA                   | UNID  | amostra | 309  | 0   | 20  | 10  | 10   | 50  | 0   | 100 | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 392 | PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSACÃO TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR; CONJUNTO COMPLETO: CONTENDO 1 POTE COM 450 ML DE DENSO, 01 BISNAGA COM 140 ML DE FLUIDO E 1 CATALIZADOR COM 60 ML                                                        | KIT   | não     | 287  | 20  | 0   | 20  | 10   | 20  | 0   | 100 | 0  | 0   | 20  | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 393 | PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, USO: PROFISSIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: PEDRA POMES, LAURIL                                                                                                                                                                               | UNID  | não     | 1520 | 40  | 50  | 50  | 320  | 100 | 200 | 50  | 20 | 50  | 50  | 15 | 15 | 200 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |     |    |    |    |     |    |   |    |    |    |    |    |    |     |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|-----|
|   |     | SULFATO DE SÓDIO, TUBO:90GR,<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:<br>IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS, Nº<br>DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,<br>VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA                                                                                                                             |      |         |     |    |    |    |     |    |   |    |    |    |    |    |    |     |
| 1 | 394 | PASTA PROFILÁTICA <b>SEM FLUOR</b> ,<br>USO:PROFISSIONAL, COMPOSIÇÃO<br>MÍNIMA:PEDRA POMES, LAURIL<br>SULFATO DE SÓDIO, TUBO:90GR                                                                                                                                                          | UNID | não     | 683 | 0  | 50 | 30 | 3   | 0  | 0 | 30 | 0  | 50 | 50 | 0  | 0  | 200 |
| 1 | 395 | PASTA TIPO ENDO-PTC,<br>COMPOSIÇÃO: PERÓXIDO DE<br>URÉIA/CARBAMIDA +<br>POLISSORBATO80% +<br>POLIETILENOGLICOL,<br>APLICAÇÃO:LIMPEZA MECÂNICA<br>DOS CANIAS RADICULARES,<br>APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM COM<br>2 SERINGAS DE 3G + BICOS<br>APLICADORES                                          | UNID | amostra | 197 | 0  | 10 | 10 | 3   | 50 | 0 | 30 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 396 | PASTA, USO: MOLDAGEM, MATERIAL:<br>À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E<br>EUGENOL, CONJUNTO CONTENDO 1<br>PASTA BASE 60G/+ E 1 CATALISADO<br>60G/+, EMBALAGEM COM<br>IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS, Nº<br>DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,<br>REGISTRO NA ANVISA E DATA DE<br>VALIDADE COM NO MÍNIMO 1 ANO | CX   | não     | 228 | 10 | 0  | 11 | 8   | 50 | 0 | 30 | 0  | 0  | 20 | 0  | 0  | 10  |
| 1 | 397 | PASTILHA EVIDENCIADORA DE<br>PLACA BACTERIANA; EMBALAGEM:<br>FRASCO COM 120 UNID                                                                                                                                                                                                           | FR   | não     | 293 | 0  | 10 | 22 | 20  | 50 | 0 | 10 | 5  | 0  | 20 | 10 | 10 | 20  |
| 1 | 398 | PEDRA - POMES, MATERIAL:ROCHA<br>MAGNÉTICA, COR:BRANCA,<br>ASPECTO FÍSICO:PÓ,<br>APLICAÇÃO:LIMPEZA DENTAL,<br>USO:ODONTOLÓGICO,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS:EXTRAFINO                                                                                                                 | KG   | não     | 364 | 20 | 40 | 22 | 0   | 20 | 0 | 10 | 5  | 50 | 20 | 0  | 0  | 50  |
| 1 | 399 | PINÇA ANATÔMICA; MODELO:<br>ADSON BROWN; COMPRIMENTO<br>TOTAL: 12 CM; PONTA RETA;<br>COMPONENTE: COM CREMALHEIRA,<br>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL;<br>ESTERILIZÁVEL; EMBALADA                                                                                                                  | UNID | amostra | 599 | 0  | 0  | 50 | 200 | 12 | 0 | 30 | 10 | 0  | 20 | 0  | 0  | 150 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |    |     |    |     |     |     |    |   |   |    |    |    |    |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|-----|----|-----|-----|-----|----|---|---|----|----|----|----|
|   |     | INDIVIDUALMENTE; NECESSÁRIO AMOSTRA                                                                                                                                                                                                                            |      |         |      |    |     |    |     |     |     |    |   |   |    |    |    |    |
| 1 | 400 | PINÇA CIRÚRGICA MODELO:KELLY, PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO:14 CM, COMPONENTE:COM CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                   | UNID | não     | 302  | 10 | 0   | 50 | 20  | 12  | 0   | 30 | 0 | 0 | 20 | 0  | 0  | 50 |
| 1 | 401 | PINÇA CIRÚRGICA MODELO:KELLY, PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO:16 CM, COMPONENTE:COM CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                   | UNID | não     | 297  | 10 | 0   | 50 | 20  | 12  | 0   | 30 | 0 | 0 | 20 | 0  | 0  | 50 |
| 1 | 402 | PINÇA CLÍNICA USO:ODONTOLÓGICO, UNIVERSAL (Nº 317), COM PINO GUIA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 17CM, EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE COM RANHURAS, PONTA ATIVA ALINHADA PARA BOA PREENSÃO, ACABAMENTO PRECISO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1302 | 60 | 100 | 50 | 300 | 100 | 200 | 30 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| 1 | 403 | PINÇA MOSQUITO; PONTA CURVA; COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ CREMALHEIRA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                 | UNID | não     | 322  | 5  | 0   | 50 | 50  | 12  | 0   | 30 | 0 | 0 | 20 | 0  | 0  | 50 |
| 1 | 404 | PINÇA MULLER; USO: PARA CARBONO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVELTIPO:                                                                                                                                                                                                 | UNID | não     | 465  | 0  | 80  | 50 | 50  | 12  | 0   | 30 | 0 | 0 | 20 | 0  | 0  | 50 |
| 1 | 405 | PINÇA ODONTOLÓGICA TIPO PALMER, TIPO:PORTA GRAMPO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA COM SULCO, SERRILHADA, COM TRAVA, APLICAÇÃO:ISOLAMENTO ABSOLUTO, TAMANHO:                                                                                              | UNID | não     | 237  | 0  | 10  | 50 | 10  | 20  | 0   | 30 | 0 | 0 | 20 | 0  | 0  | 20 |



|   |     |                                                                                                                                                                    |      |     |     |    |    |    |    |     |    |    |   |    |    |   |   |    |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|---|----|----|---|---|----|
|   |     | APROXIMADAMENTE 17 CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                    |      |     |     |    |    |    |    |     |    |    |   |    |    |   |   |    |
| 1 | 406 | PLACA DE VIDRO TRANSPARENTE RETANGULAR; USO: ESPATULAÇÃO; MEDIDA: 15 CM X 8 CM; ESPESSURA: 10 MM; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                         | UNID | não | 296 | 15 | 10 | 22 | 30 | 10  | 0  | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 1 | 407 | PLACA DE VIDRO TRANSPARENTE RETANGULAR; USO: ESPATULAÇÃO;MEDIDA: 14 CM X 8 CM; ESPESSURA: 6 MM; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                           | UNID | não | 356 | 30 | 40 | 22 | 20 | 10  | 40 | 20 | 3 | 0  | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 1 | 408 | POMADA INTRA-ALVEOLAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA:IODOFÓRMIO, VASELINA SÓLIDA, PARAMONOCLOFENOL CANFORADO E FENOLE POTE/FRASCO COM 20 GR, APRESENTAÇÃO:PASTA                | UNID | não | 251 | 5  | 10 | 22 | 20 | 20  | 0  | 10 | 5 | 0  | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 1 | 409 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 40 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES | CX   | não | 615 | 0  | 10 | 10 | 50 | 500 | 0  | 10 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 5  |
| 1 | 410 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 50 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES | CX   | não | 570 | 0  | 10 | 10 | 5  | 500 | 0  | 10 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 5  |
| 1 | 411 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 55 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES | CX   | não | 570 | 0  | 10 | 10 | 5  | 500 | 0  | 10 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 5  |
| 1 | 412 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 70 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES | CX   | não | 565 | 0  | 10 | 10 | 0  | 500 | 0  | 10 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 5  |
| 1 | 413 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº                                                                                                                                     | CX   | não | 600 | 0  | 10 | 10 | 30 | 500 | 0  | 10 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 5  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                             |    |         |     |   |    |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|---|----|----|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|
|   |     | B8 SECUNDÁRIO, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                                                         |    |         |     |   |    |    |     |     |   |    |   |   |   |   |   |
| 1 | 414 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA R7 SECUNDÁRIO, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADE                                              | CX | não     | 570 | 0 | 10 | 10 | 0   | 500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 415 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA R8 SECUNDÁRIO, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINDO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                             | CX | não     | 600 | 0 | 10 | 10 | 30  | 500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 416 | PONTA DE ASPIRAÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL, DIÂMETRO:0,014 POLEGADAS (0,48 MM), USO:ENDODÔNTICO, CÔNICA, COMPRIMENTO:25 MM, CONECTOR:LUER LOCK OU LUER SLIP, TIPO PONTA:CURVA, EMBALAGEM:CAIXA COM 20 UNIDADES | CX | amostra | 630 | 0 | 0  | 10 | 60  | 500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 417 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE (15/40), 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MÍNIMO                            | CX | não     | 715 | 0 | 30 | 10 | 100 | 500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 418 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE (45/80); COMPRIMENTO: 28 MM; ALTO TEOR DE ABSORÇÃO, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MÍNIMO                                                                     | CX | não     | 620 | 0 | 30 | 10 | 5   | 500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 419 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 15, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MÍNIMO                                       | CX | não     | 615 | 0 | 30 | 10 | 10  | 500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |    |    |     |     |     |   |     |    |    |   |    |    |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|---|-----|----|----|---|----|----|-----|
| 1 | 420 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 20, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                 | CX   | não | 615  | 0  | 30 | 10  | 10  | 500 | 0 | 10  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 5   |
| 1 | 421 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 25, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CCX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                | CX   | não | 615  | 0  | 30 | 10  | 10  | 500 | 0 | 10  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 5   |
| 1 | 422 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                 | CX   | não | 615  | 0  | 30 | 10  | 10  | 500 | 0 | 10  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 5   |
| 1 | 423 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                 | CX   | não | 685  | 0  | 30 | 10  | 80  | 500 | 0 | 10  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 5   |
| 1 | 424 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                 | CX   | não | 615  | 0  | 30 | 10  | 10  | 500 | 0 | 10  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 5   |
| 1 | 425 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 60, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                 | CX   | não | 615  | 0  | 30 | 10  | 10  | 500 | 0 | 10  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 5   |
| 1 | 426 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA | UNID | não | 2160 | 50 | 0  | 100 | 800 | 100 | 0 | 150 | 20 | 50 | 0 | 10 | 10 | 300 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |    |    |     |      |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|-----|------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 427 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HL, HASTE LONGA, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA | UNID | não | 2307 | 50 | 80 | 100 | 800  | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 428 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2225 | 50 | 0  | 100 | 800  | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 429 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2425 | 50 | 0  | 100 | 1000 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 430 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HL, HASTE LONGA, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA | UNID | não | 2790 | 50 | 80 | 100 | 800  | 100 | 500 | 150 | 20 | 0  | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 431 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2560 | 50 | 80 | 100 | 1000 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 432 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES                                                                                                                 | UNID | não | 2851 | 50 | 80 | 100 | 1000 | 100 | 300 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|
|   |     | NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                                                                                                                       |      |     |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
| 1 | 433 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HL, HASTE LONGA, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA | UNID | não | 2090 | 50 | 0  | 100 | 600 | 100 | 200 | 150 | 20 | 0  | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 434 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2188 | 50 | 0  | 100 | 800 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 435 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1031, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                        | UNID | não | 1852 | 10 | 80 | 100 | 400 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 436 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                        | UNID | não | 2163 | 10 | 80 | 100 | 400 | 100 | 300 | 150 | 30 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 437 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1033, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                        | UNID | não | 2147 | 10 | 80 | 100 | 400 | 100 | 300 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 438 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                         | UNID | não | 2045 | 10 | 80 | 100 | 600 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 439 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090, FORMATO: CILÍNDRICA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE               | UNID | não | 1812 | 20 | 0  | 100 | 300 | 100 | 200 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 440 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1091, FORMATO: CILÍNDRICA CURTA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE         | UNID | não | 1897 | 20 | 0  | 100 | 600 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 441 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1092, FORMATO: CILÍNDRICA INTERMEDIÁRIA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não | 2002 | 20 | 0  | 100 | 500 | 100 | 200 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 442 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1093, FORMATO: CILÍNDRICA FINA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE          | UNID | não | 1797 | 20 | 0  | 100 | 500 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 443 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1095, FORMATO: CILÍNDRICA FINA - PONTA PLANA;                                                                                                                                     | UNID | não | 1897 | 20 | 0  | 100 | 600 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|
|   |     | CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                   |      |     |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
| 1 | 444 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1112 FF, ULTRA FINA COM INDICADOR AMARELO NA HASTE, CÔNICA TOPO OGIVAL, PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA,CONFECCIONADA EM AÇO                                 | UNID | não | 1785 | 10 |    | 100 | 500 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 445 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1112, FORMATO: CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não | 1745 | 10 | 80 | 100 | 300 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 446 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190F, FORMATO: CÔNICA, HASTE CURTA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE        | UNID | não | 1955 | 50 | 80 | 100 | 400 | 100 | 100 | 150 | 20 | 0  | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 447 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1302, FORMATO: ESFÉRICA, HASTE CURTA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE       | UNID | não | 1895 | 0  | 0  | 100 | 600 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 448 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1343, FORMATO: CILÍNDRICA, HASTE CURTA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE     | UNID | não | 1795 | 0  | 0  | 100 | 500 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 449 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135 FF, ULTRA FINA, CÔNICA TOPO OGIVAL, USO:POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL:AÇO                                                                        | UNID | não | 1988 | 20 | 80 | 100 | 500 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 450 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135F HL (CÔNICA TOPO ARRENDONDADO FINA, INDICADOR DE COR VERMELHA)                                                                                                   | UNID | não | 2055 | 10 | 80 | 100 | 500 | 100 | 100 | 150 | 30 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 451 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2200, FORMATO:CÔNICA, PONTA DE LÁPIS/CHAMA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não | 2181 | 20 | 80 | 100 | 700 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 452 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3017 HL, FORMATO: ESFÉRICA - HASTE LONGA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE   | UNID | não | 2035 | 30 | 80 | 100 | 500 | 100 | 100 | 150 | 20 | 0  | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 453 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3070, FORMATO:CÔNICA - EXTREMIDADE PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE   | UNID | não | 2005 | 0  | 0  | 100 | 600 | 100 | 100 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 454 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3071, FORMATO:CÔNICA -PONTA DE LÁPIS; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE       | UNID | não | 1765 | 0  | 80 | 100 | 300 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 455 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA                                                                                                                                                                                  | UNID | não | 2305 | 40 | 80 | 100 | 700 | 100 | 100 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
|   |     | ROTAÇÃO Nº 3080, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, USO:ENDODONTIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                                                        |      |     |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |
| 1 | 456 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3081, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, USO:ENDODONTIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                             | UNID | não | 2195 | 30 | 80 | 100 | 700 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10  | 10  | 300 |
| 1 | 457 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3082, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PARA USO EM ABERTURA CORONÁRIA | UNID | não | 2208 | 30 | 0  | 100 | 600 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 101 | 101 | 300 |
| 1 | 458 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3083, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, USO:ENDODONTIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                             | UNID | não | 1405 | 0  | 0  | 100 | 0   | 100 | 100 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10  | 10  | 300 |
| 1 | 459 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 F, FORMATO:PONTA DE CHAMA, GRANULAÇÃO FINA, DOURADA (OU INDICADOR EM VERMELHO NA HASTE), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, AUTOCLAVÁVEL                                                               | UNID | não | 2430 | 20 | 80 | 100 | 600 | 100 | 300 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10  | 10  | 300 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|
|   |     | SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                |      |     |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
| 1 | 460 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 31 18 FF, PONTA DE CHAMA, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM INDICAÇÃO AMARELA NA HASTE, PARA ACABAMENTO, AUTOCLAVÁVEL SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | UNID | não | 2095 | 20 | 80 | 100 | 600 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 461 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 31 18, FORMATO:PONTA DE CHAMA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, AUTOCLAVÁVEL SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                                                                     | UNID | não | 1620 | 20 | 80 | 100 | 0   | 100 | 100 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 462 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 31 68F, FORMATO: PONTA DE CHAMA; CORTE FINO; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                          | UNID | não | 2020 | 20 | 80 | 100 | 500 | 100 |     | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 463 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 31 68FF, FORMATO: PONTA DE CHAMA; CORTE EXTRA FINO; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                   | UNID | não | 2295 | 10 | 80 | 100 | 500 | 100 | 300 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 464 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 31 95 F, FORMATO:CÔNICA PONTA:CORTE FINO, DOURADA (OU INDICADOR VERMELHO NA HASTE), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS                                                                                                               | UNID | não | 2191 | 20 | 80 | 100 | 600 | 100 | 100 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|
|   |     | IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |      |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |     |
| 1 | 465 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 FF, FORMATO:CÔNICA PONTA:CORTE EXTRAFINO, (INDICADOR AMARELO NA HASTE), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 2175 | 10 | 80 | 100 | 600 | 100 | 100 | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 466 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195, FORMATO:CÔNICA - PONTA DE CHAMA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | não     | 2075 | 0  | 80 | 100 | 600 | 100 | 0   | 150 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 467 | PONTA MONTADA PARA PEÇA RETA, USO: ODONTOLÓGICO, TIPO: TRIMMER, MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO: CHAMA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: RESINA ACRÍLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 1126 | 10 | 40 | 100 | 200 | 100 | 0   | 150 | 0  | 0  | 20 | 10 | 10 | 300 |
| 1 | 468 | PONTA PERIODONTAL DE RASPAGEM SUBGENGIVAL PARA APARELHO DE ULTRASSOM - DABI ATLANT, MODELO PROFI NEO OU CLASS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ATIVA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, CONFORME NBR 7153-1 PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, REMOÇÃO DE TÁRTARO SUBGENGIVAL PROFUNDO, EM BIFURCAÇÕES E EM REMOÇÃO DE PINOS E CIMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA DE | UNID | amostra | 423  | 0  | 10 | 10  | 200 | 0   | 0   | 15  | 4  | 15 | 10 | 10 | 10 | 2   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|
|   |     | FABRICAÇÃO E GARANTIA, OBS:PONTA ORIGINAL EM ABALAGEM COM MANUAL ORIENTATIVO E ESCALA DE MEDIÇÃO DE DESGASTE PARA USO CORRETO SEM PROVOCAR FADIGA NA CANETA DO ULTRASSOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |
| 1 | 469 | PONTA PERIODONTAL DE RASPAGEM SUPRAGENGIVAL PARA APARELHO DE ULTRASSOM - DABI ATLANT, MODELO PROFI NEO OU CLASS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ATIVA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, CONFORME NBR 7153-1 PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA. OBS:PONTA ORIGINAL EM ABALAGEM COM MANUAL ORIENTATIVO E ESCALA DE MEDIÇÃO DE DESGASTE PARA USO CORRETO SEM PROVOCAR FADIGA NA CANETA DO ULTRASSOM | UNID | amostra | 2238 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0  | 10 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 1 | 470 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; DIÂMETRO: EQUIVALENTE A LIMA MANUAL #20; INSERTO:INTEIRIÇO; CONICIDADE REDUZIDA (01); EXTREMIDADE: PASSÍVEL DE CURVATURA; USO: ATIVAÇÃO ULTRASSÔNICA DE SOLUÇÃO IRRIGADORA APÓS O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES; EMBALADA INDIVIDUALMENTE<br><br>Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os                                                                                                                                              | UNID | amostra | 167  | 0 | 10 | 10 | 40 | 20 | 0  | 10 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |    |    |    |   |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|----|----|----|---|----|---|---|----|----|----|---|
|   |     | modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |    |    |    |   |
| 1 | 471 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; PONTA ATIVA: 1 MM DE DIÂMETRO, SEM SAÍDA PARA ÁGUA; USO: CORTE DE GUTA-PERCHA; INSERTO INTEIRIÇO; ENCAIXE TIPO D; EMBALADA INDIVIDUALMENTE<br><br>Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E10                                                                   | UNID | amostra | 222 | 0 | 10 | 10 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 1 | 472 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; PONTA ATIVA: DIAMANTADA; FORMATO: TRÔNCO-CÔNICA; DIÂMETRO: 0,40 MM (4 MILÍMETROS DE RECOBRIMENTO DE DIAMANTES GRANO FINO); USO: LIMPEZA DE ÍSTMO DA CÂMARA PULPAR; ENCAIXE: TIPO D; EMBALADA INDIVIDUALMENTE<br><br>Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E2D | UNID | amostra | 162 | 0 | 10 | 10 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 |
| 1 | 473 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; PONTA ATIVA: DIAMANTADA; FORMATO: TRÔNCO-CÔNICA; DIÂMETRO: 0,50 MM, FORMA:PONTA DE BALA (RECOBERTO DE DIAMANTES GRANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | amostra | 132 | 0 | 10 | 10 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |     |    |    |    |     |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
|   |     | FINO); USO: LOCALIZAÇÃO CANAIS CALCIFICADOS; INSERTO INTEIRIÇO; ENCAIXE TIPO D; EMBALADA INDIVIDUALMENTE<br><br>Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E6D |      |         |     |    |    |    |     |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| 1 | 474 | PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO; DIÂMETRO: CERCA DE 08 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLA INTERNA E TAMP A ROSQUEÁVEL PERFURADA                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 354 | 10 | 10 | 30 | 10  | 6  | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50 | 50 | 15 |
| 1 | 475 | PORTA AMÁLGAMA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO:MICRO, INJETOR INTERNO INTEIRIÇO COM MOLA INOXIDÁVEL NA PONTA, DESMONTÁVEL, COM ANEL DE REGULAGEM, APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                   | UNID | amostra | 146 | 0  | 10 | 11 | 10  | 0  | 0  | 10 | 3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 40 |
| 1 | 476 | PORTA AMÁLGAMA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOCLAVÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL REGULÁVEL E MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 255 | 20 | 30 | 10 | 10  | 12 | 0  | 10 | 8 | 0  | 0  | 0  | 0  | 60 |
| 1 | 477 | PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO IVORY Nº 8; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 584 | 20 | 40 | 30 | 150 | 20 | 0  | 30 | 5 | 10 | 10 | 0  | 0  | 50 |
| 1 | 478 | PORTA-AGULHA MATHIEU, COM VIDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO), 14CM DE COMPRIMENTO, AÇO INOXIDÁVEL, COM TRAVA NA EXTREMIDADE GARANTINDO PRECISÃO NA PEGADA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                          | UNID | amostra | 566 | 5  | 40 | 50 | 60  | 12 | 0  | 50 | 8 | 0  | 50 | 12 | 12 | 40 |

|   |     |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |    |    |     |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|
| 1 | 479 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, PONTA RETA, COM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO), 14 CM DE COMPRIMENTO, CABO TIPO TESURA, COM GRAMALHEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | UNID | amostra | 713  | 5  | 40 | 50  | 150  | 12 | 30  | 50  | 5  | 0   | 50 | 12 | 12 | 40 |
| 1 | 480 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, PONTA RETA, COM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO), 16 CM DE COMPRIMENTO, CABO TIPO TESURA, COM GRAMALHEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | UNID | amostra | 818  | 5  | 40 | 50  | 320  | 12 | 0   | 50  | 5  | 0   | 50 | 12 | 12 | 40 |
| 1 | 481 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR; PONTA RETA, COM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO); COMPRIMENTO: 18 CM; CABO TIPO TESURA, COM GRAMALHEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE  | UNID | não     | 398  | 5  | 0  | 50  | 0    | 12 | 0   | 50  | 0  | 0   | 50 | 12 | 12 | 40 |
| 1 | 482 | POTE DAPPEN; MATERIAL: VIDRO; FORMATO: CILÍNDRICO, TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAVIDADES; TAMANHO: 3 X 3 CM, UNITÁRIO                                              | UNID | não     | 509  | 20 | 30 | 30  | 40   | 12 | 30  | 30  | 5  | 0   | 50 | 10 | 10 | 40 |
| 1 | 483 | PRENDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO, TIPO: JACARÉ; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; MODELO: CORRENTE; COMPRIMENTO: 40CM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                           | UNID | não     | 382  | 0  | 30 | 30  | 0    | 6  | 100 | 30  | 5  | 10  | 10 | 6  | 6  | 20 |
| 1 | 484 | PRIOCAÍNA CLORIDRATO 3%, ASSOCIADO COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO:TUBETES DE 1,8ML CADA, CAIXA COM 50 TUBETES                               | UNID | não     | 4485 | 20 | 0  | 300 | 2400 | 10 | 300 | 150 | 30 | 350 | 50 | 0  | 0  | 20 |
| 1 | 485 | PRIMER / ADESIVO PARA IONÔMERO DE VIDRO TRIPLA PRESA (FOTO/AUTO/QUÍMICO), ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM NO                                                       | FR   | amostra | 502  | 30 | 10 | 100 | 2    | 50 | 0   | 50  | 4  | 0   | 50 | 0  | 0  | 20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |   |    |     |    |    |   |    |   |   |    |    |    |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---|----|-----|----|----|---|----|---|---|----|----|----|-----|
|   |     | MÍNIMO 8 ML, TAMPA "FLIP-TOP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |      |   |    |     |    |    |   |    |   |   |    |    |    |     |
| 1 | 486 | PROTETOR FACIAL PLANO TIPO FACE SHIELD, COMPOSTO DE COROA RECOBRINDO TODA A REGIÃO FRONTAL DO CRÂNIO, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO VERDE/PRETO, VISOR:POLICARBONATO INCOLOR (390MM DE LARGURA E 200MM DE ATURA APROX.) PRESO À COROA POR MEIO DE ENCAIXE, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA À COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. RESISTENTE À DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,PESO APROXIMADO 200 GR | UNID | amostra | 1010 | 0 | 50 | 300 | 60 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 1 | 487 | PROTETOR OCULAR; USO: FOTOPOLIMERIZADOR; MATERIAL:ACRÍLICO; COR: ALARANJADO; FORMATO:"GOTA"; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE EM PONTEIRA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | não     | 265  | 0 | 15 | 11  | 0  | 6  | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 | 0  | 0  | 100 |
| 1 | 488 | PROTETOR RADIOLÓGICO ADULTO, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA IMPERMEÁVEL, PROTEÇÃO DO TECIDO: EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM DE CHUMBO, MODELO:COM PROTETOR DE TIREÓIDE ACOPLADO E FECHAMENTO EM VELCRO, MEDIDA MÍNIMA 75 CM COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 101  | 4 | 2  | 3   | 6  | 3  | 0 | 5  | 0 | 0 | 5  | 10 | 10 | 4   |
| 1 | 489 | PROTETOR RADIOLÓGICO INFANTIL, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA IMPERMEÁVEL, PROTEÇÃO DO TECIDO: EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM DE CHUMBO, MODELO:COM PROTETOR DE TIREÓIDE ACOPLADO E FECHAMENTO EM VELCRO. MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 105  | 4 | 2  | 3   | 6  | 3  | 0 | 5  | 0 | 0 | 5  | 10 | 10 | 4   |



|   |     |                                                                                                                                                                                             |      |     |      |   |    |     |    |       |    |    |   |   |    |    |    |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|---|----|-----|----|-------|----|----|---|---|----|----|----|-----|
|   |     | APROXIMANDAMENTE 50 CM<br>COMPRIMENTO X 40 CM DE<br>LARGURA                                                                                                                                 |      |     |      |   |    |     |    |       |    |    |   |   |    |    |    |     |
| 1 | 490 | PUNCH KEYES 3,0 MM PARA BIÓPSIA<br>ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                       | UNID | não | 115  | 0 | 0  | 20  | 3  | 0     | 0  | 50 | 6 | 0 | 0  | 0  | 0  | 2   |
| 1 | 491 | PUNCH KEYES 6,0 MM PARA BIÓPSIA<br>ODONTOLÓGICA, EM AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL,<br>CONSTANDO EXTERNAMENTE<br>MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA<br>DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM COM<br>1 UNIDADE | UNID | não | 115  | 0 | 0  | 20  | 3  | 0     | 0  | 50 | 6 | 0 | 0  | 0  | 0  | 2   |
| 1 | 492 | PUNCH KEYES 8,0 MM PARA BIÓPSIA<br>ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                       | UNID | não | 109  | 0 | 0  | 20  | 3  | 0     | 0  | 50 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 2   |
| 1 | 493 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO<br>CLÍNICO; TIPO: SOLUÇÃO AZUL DE<br>METILENO; CONCENTRAÇÃO: 0,1%<br>EM ÁGUA PURIFICADA, USO: TÓPICO;<br>FRASCO: 100 ML                                           | FR   | não | 93   | 0 | 0  | 10  | 4  | 0     | 0  | 50 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 2   |
| 1 | 494 | RECIPIENTE RETANGULAR; MATERIAL:<br>PLÁSTICO; CAPACIDADE: 5 L;<br>DIMENSÕES: 27C X 18L X 9A CM;<br>COR: TRANSPARENTE;<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM<br>TAMPA                           | UNID | não | 377  | 0 | 10 | 30  | 50 | 100   | 0  | 20 | 5 | 0 | 5  | 10 | 10 | 50  |
| 1 | 495 | RECIPIENTE RETANGULAR; MATERIAL:<br>PLÁSTICO; CAPACIDADE: 5 L;<br>DIMENSÕES: 40C X 27L X 12A CM;<br>COR: TRANSPARENTE;<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM<br>TAMPA                          | UNID | não | 452  | 0 | 10 | 30  | 50 | 100   | 30 | 20 | 5 | 0 | 5  | 10 | 10 | 100 |
| 1 | 496 | REFIL - ARCO DE SERRA, USO:<br>ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO:<br>REMOÇÃO DE EXCESSOS E<br>ACABAMENTO INTERPROXIMAL,<br>AUTOCLAVÁVEL, MEDIDA: 0,5MM X<br>TAMANHO 3,7CM, PACOTE: 01<br>UNIDADE      | UNID | não | 1272 | 0 | 0  | 100 | 10 | 1.000 | 0  | 50 | 0 | 0 | 20 | 0  | 0  | 20  |
| 1 | 497 | RÉGUA CALIBRADORA DE CONE<br>ENDODÔNTICO SEM GUILHOTINA,                                                                                                                                    | UNID | não | 91   | 0 | 2  | 10  | 20 | 5     | 0  | 20 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 5   |

|   |     |                                                                                                                                                              |      |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |    |   |   |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|----|----|----|---|----|---|---|----|---|---|
|   |     | MILIMETRADA, MATERIAL:METAL, ESTERELIZÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                         |      |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |    |   |   |
| 1 | 498 | RÉGUA CALIBRADORA DE CONE ENDODÔNTICO, USO:ENDODONTIA, COM GUILHOTINA, MILIMETRADA, MATERIAL:METAL (ALUMÍNIO OU AÇO), ESTERELIZÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | UNID | não     | 96  | 0 | 2  | 10 | 20 | 5  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0  | 0 | 5 |
| 1 | 499 | RÉGUA MILIMETRADA ENDODONTICA, USO:ENDODONTIA, MILIMETRADA, MATERIAL:METAL, ESTERELIZÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                           | UNID | não     | 116 | 0 | 2  | 10 | 40 | 5  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0  | 0 | 5 |
| 1 | 500 | RESINA ACRÍLICA APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO, TIPO:MONÔMERO DE RÁPIDA POLIMERIZAÇÃO, FRASCO:500 ML                                                                   | FR   | não     | 226 | 0 | 0  | 10 | 0  | 10 | 0 | 20 | 4 | 0 | 50 | 0 | 5 |
| 1 | 501 | RESINA ACRÍLICA LÍQUIDO, TIPO:TERMOPOLIMERIZÁVEL COM AGENTE DE LIGAÇÃO CRUZADA, FRASCO:1L                                                                    | UNID | não     | 229 | 0 | 0  | 10 | 0  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 1 | 502 | RESINA ACRÍLICA; APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO, TIPO:MONÔMERO DE RÁPIDA POLIMERIZAÇÃO, FRASCO:1L                                                                      | UNID | não     | 213 | 0 | 0  | 10 | 0  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 1 | 503 | RESINA ACRÍLICA; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; TIPO: ATIVAÇÃO POR MICROONDAS; USO ODONTOLÓGICO; EMBALAGEM: FRASCO 250 ML                                          | UNID | não     | 202 | 0 | 0  | 10 | 0  | 0  | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 |
| 1 | 504 | RESINA ACRÍLICA; ASPECTO FÍSICO: PÓ; TIPO: ATIVAÇÃO POR MICROONDAS; USO ODONTOLÓGICO; COR: INCOLOR / ROSA; EMBALAGEM: FRASCO 450 G                           | UNID | não     | 187 | 0 | 0  | 10 | 0  | 0  | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| 1 | 505 | RESINA ACRÍLICA; ASPECTO FÍSICO: PÓ; TIPO: AUTOPOLIMERIZÁVEL; USO: ODONTOLÓGICO; COR: INCOLOR/ROSA; EMBALAGEM: FRASCO 220 G                                  | FR   | amostra | 298 | 0 | 40 | 10 | 0  | 10 | 0 | 20 | 3 | 0 | 30 | 0 | 2 |
| 1 | 506 | RESINA ACRÍLICA; TIPO: AUTOPOLIMERIZÁVEL; USO: ODONTOLÓGICO; ASPECTO FÍSICO:                                                                                 | UNID | amostra | 291 | 0 | 40 | 10 | 0  | 10 | 0 | 20 | 3 | 0 | 30 | 0 | 2 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |    |    |     |     |     |    |     |    |     |     |    |    |     |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |     | PÓ; COR:INCOLOR; FRASCO 220 G                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |    |    |     |     |     |    |     |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 507 | RESINA COMPOSTA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A1,<br>MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA<br>INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA<br>COM 84,5% EM PESO E 66% EM<br>VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-<br>GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO<br>DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS,<br>APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G,<br>EMBALADA INDIVIDUALMENTE; | UNID | amostra | 1277 | 30 | 80 | 100 | 0   | 200 | 0  | 50  | 20 | 50  | 100 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 508 | RESINA COMPOSTA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A2,<br>MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA<br>INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA<br>COM 84,5% EM PESO E 66% EM<br>VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-<br>GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO<br>DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS,<br>APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G,<br>EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;  | UNID | amostra | 2100 | 30 | 80 | 100 | 300 | 200 | 50 | 50  | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 250 |
| 1 | 509 | RESINA COMPOSTA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A3,<br>MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA<br>INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA<br>COM 84,5% EM PESO E 66% EM<br>VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-<br>GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO<br>DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS,<br>APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G,<br>EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;  | UNID | amostra | 2615 | 60 | 80 | 100 | 600 | 200 | 0  | 150 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 300 |
| 1 | 510 | RESINA COMPOSTA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A3,5,<br>MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA<br>INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA<br>COM 84,5% EM PESO E 66% EM<br>VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-<br>GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO<br>DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS,<br>EMBALAGEM:SERINGA COM 4G;                                | UNID | amostra | 3055 | 60 | 80 | 100 | 800 | 200 | 50 | 150 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 400 |
| 1 | 511 | RESINA COMPOSTA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:B2,<br>MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA<br>INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA                                                                                                                                                                                                  | UNID | amostra | 1507 | 15 | 80 | 100 | 0   | 200 | 50 | 50  | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |      |    |    |     |     |     |   |    |    |     |     |    |    |     |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|---|----|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |     | COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |    |     |     |     |   |    |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 512 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:C2, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                   | UNID | amostra | 1505 | 15 | 80 | 100 | 80  | 200 | 0 | 30 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 513 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE BAIXA VISCOSIDADE COR:A2, NANOPARTICULADA, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA: BIS-GMA, TEGDMA/+, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA/+, 65% EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS VARIÁVEIS ENTRE 0,1 ATÉ 5 MICRÔMETROS, EMBALAGEM:1 SERINGA COM NO MÍNIMO 2 G E 10 PONTAS APLICADORAS                                                                        | UNID | amostra | 1760 | 10 | 80 | 100 | 200 | 200 | 0 | 50 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 514 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A1, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1395 | 10 | 80 | 100 | 0   | 200 | 0 | 50 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 515 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A1, PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | amostra | 1500 | 15 | 80 | 100 | 0   | 200 | 0 | 50 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |    |     |   |     |   |    |    |     |     |    |    |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|---|-----|---|----|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |     | ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE |      |         |      |    |    |     |   |     |   |    |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 516 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A2, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                    | UNID | amostra | 1494 | 40 | 80 | 100 | 0 | 200 | 0 | 50 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 517 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A2, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS,                                                                | UNID | amostra | 1495 | 40 | 80 | 100 | 0 | 200 | 0 | 50 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |    |     |     |     |   |     |    |     |     |    |    |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |     | FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |      |    |    |     |     |     |   |     |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 518 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                     | UNID | amostra | 2233 | 60 | 80 | 100 | 600 | 200 | 0 | 100 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 519 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1680 | 60 | 80 | 100 | 0   | 200 | 0 | 100 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 520 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3,5, NANOPARTICULADA, BODY/CORPO, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 2446 | 60 | 80 | 100 | 600 | 200 |   | 200 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |    |    |     |     |     |   |     |    |     |     |    |    |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|-----|----|----|-----|
|   |     | ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                          |      |         |      |    |    |     |     |     |   |     |    |     |     |    |    |     |
| 1 | 521 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3,5, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE | UNID | amostra | 2433 | 60 | 80 | 100 | 600 | 200 | 0 | 200 | 20 | 200 | 100 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 522 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A4, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE   | UNID | amostra | 2175 | 0  | 80 | 100 | 600 | 200 | 0 | 150 | 20 | 200 | 50  | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 523 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B1, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                | UNID | amostra | 1372 | 5  | 80 | 100 | 0   | 200 | 0 | 50  | 20 | 200 | 50  | 50 | 50 | 120 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |    |    |     |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|---|-----|---|----|----|-----|----|----|----|-----|
|   |     | DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |    |    |     |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |
| 1 | 524 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B1, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1372 | 5  | 80 | 100 | 0 | 200 | 0 | 50 | 20 | 200 | 50 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 525 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B2, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                    | UNID | amostra | 1397 | 20 | 80 | 100 | 0 | 200 | 0 | 50 | 20 | 200 | 50 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 526 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B2, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | amostra | 1397 | 20 | 80 | 100 | 0 | 200 |   | 50 | 20 | 200 | 50 | 50 | 50 | 120 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |      |    |    |     |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|---|-----|---|----|----|-----|----|----|----|-----|
|   |     | PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE |      |         |      |    |    |     |   |     |   |    |    |     |    |    |    |     |
| 1 | 527 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:C1, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                          | UNID | amostra | 1330 | 15 | 80 | 100 | 0 | 200 | 0 | 50 | 20 | 200 | 50 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 528 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:C2, NANOPARTICULADA, BODY/CORPO, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM           | UNID | amostra | 1380 | 15 | 80 | 100 | 0 | 200 | 0 | 50 | 20 | 200 | 50 | 50 | 50 | 120 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |      |    |    |     |     |     |    |    |    |     |    |    |    |     |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
|   |     | COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |    |    |     |     |     |    |    |    |     |    |    |    |     |
| 1 | 529 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:C2, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1380 | 15 | 80 | 100 | 0   | 200 | 0  | 50 | 20 | 200 | 50 | 50 | 50 | 120 |
| 1 | 530 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:P, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                  | UNID | amostra | 1095 | 10 | 80 | 100 | 30  | 200 | 0  | 50 | 10 | 0   | 50 | 50 | 50 | 20  |
| 1 | 531 | RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:POLIMETARILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS, COR:ROSA, EMBALAGEM:FRASCO COM NO MÍNIMO 450 GR                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 362  | 0  | 0  | 10  | 0   | 0   | 0  | 50 | 0  | 0   | 50 | 50 | 50 | 5   |
| 1 | 532 | REVELADOR RADIOLÓGICO, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL, PROCESSAMENTO RÁPIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PERMITINDO VISUALIZAR O CONTEÚDO, COMPOSIÇÃO:ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENO GLYCOL E HIDROQUINONA.                                                                                                                       | UNID | amostra | 1535 | 30 | 50 | 100 | 600 | 50  | 50 | 50 | 0  | 20  | 50 | 50 | 50 | 30  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |      |       |     |    |      |    |    |    |     |    |    |    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------|-------|-----|----|------|----|----|----|-----|----|----|----|
|   |     | APRESENTAÇÃO:FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |      |       |     |    |      |    |    |    |     |    |    |    |
| 1 | 533 | SACA BROCA; APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; TIPO: CABEÇA PADRÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | não     | 234   | 10 | 20   | 15    | 0   | 5  | 10   | 10 | 3  | 0  | 50  | 0  | 0  | 30 |
| 1 | 534 | SACO PLÁSTICO; TIPO: GELADINHO; COR:INCOLOR, TRANSPARENTE; ALTURA:24 CM, LARGURA:4 CM:EMBALAGEM COM 100 UNID                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCT  | não     | 11085 | 15 | 1000 | 6.000 | 40  | 10 | 2000 | 15 | 3  | 0  | 100 | 50 | 50 | 30 |
| 1 | 535 | SELANTE RESINOSO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL EM 20 SEGUNDOS, COM FLÚOR, BAIXA VISCOSIDADE, BOA FLUIDEZ E MOLHABILIDADE, COR:MATIZADO, COMPOSIÇÃO:MONÔMEROS METACRÍLICOS BISGMA, TEGDMA, ÁCIDOS, ESTABILIZANTE, CANFOROQUINONA, CO-INICIADOR E CARGA DE VIDRO FLÚOR-ALUMINO-SILICATO (50% DE CARGA IONOMÉRICA INORGÂNICA EM PESO), EMBALAGEM:01 SERINGA DE NO MÍNIMO 2 G E 5 PONTEIRAS APLICADORAS | UNID | não     | 943   | 50 | 40   | 100   | 120 | 20 | 50   | 50 | 20 | 50 | 50  | 10 | 10 | 80 |
| 1 | 536 | SERINGA CARPULE COM ASPIRAÇÃO, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:METAL (AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO), DEVE POSSUIR O ÊMBOLINJE INJETOR EM FORMATO CIRCULAR/ARGOLA PARA ENCAIXE DO DEDO DURANTE USO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                    | UNID | amostra | 582   | 0  | 30   | 50    | 100 | 12 | 0    | 50 | 5  | 0  | 20  | 10 | 10 | 50 |
| 1 | 537 | SERINGA ODONTOLÓGICA; TIPO: CARPULE COM REFLUXO; CAPACIDADE: 1,80 ML; MATERIAL: METAL (AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO); AUTOCLAVÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 745   | 30 | 30   | 50    | 160 | 12 | 50   | 50 | 5  | 20 | 50  | 10 | 10 | 50 |
| 1 | 538 | SERINGA ODONTOLÓGICA; TIPO: ENDODÔNTICA ROSQUEÁVEL; MATERIAL: METAL AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO: P/ PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO;                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 242   | 0  | 30   | 10    | 5   | 12 | 0    | 50 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 50 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |     |    |    |    |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|---|---|----|---|---|----|
|   |     | EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |     |    |    |    |     |    |    |    |   |   |    |   |   |    |
| 1 | 539 | SINDESMÓTOMO TIPO: DESCOLADOR PERIOSTEAL; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 450 | 10 | 30 | 50 | 0   | 12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 50 |
| 1 | 540 | SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, USO: ENDODÔNTICO; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM: FRASCO 100 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FR   | não     | 590 | 10 | 40 | 30 | 250 | 50 | 0  | 50 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 1 | 541 | SOLUÇÃO DE EUGENOL U.S.P. (99 a 100%), USO ODONTOLÓGICO, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM NO MÍNIMO 20 ML DE VIDRO ESCURO (COR AMBAR), PROVIDO DE CONTA-GOTAS                                                                                                                                                                                                                                                       | FR   | não     | 301 | 0  | 30 | 30 | 50  | 10 | 0  | 30 | 5 | 0 | 0  | 5 | 5 | 10 |
| 1 | 542 | SOLUÇÃO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL; PRINCÍO ATIVO: ÁCIDO PERACÉTICO 4% + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26%; AMPLO USO; NÃO NECESSITA DE ADIÇÃO DE ANTICORROSIVOS; APRESENTAÇÃO: FRASCOS 1 LITRO DEVE POSSUIR APROVAÇÃO DA ANVISA; VALIDADE ENTRE 18 A 36 MESES E TEMPO DE ESTABILIDADE DO PRODUTO EM USO DEFINIDA NO RÓTULO; REGISTRO DE PRODUTO DE ACORDO COM RDC Nº 14 DE 28.02.2007 E RDC Nº 35 DE 16.08.2010. | LT   | amostra | 689 | 20 | 30 | 30 | 320 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 10 |
| 1 | 543 | SOLUÇÃO LIMPEZA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDO FOSFÓRICO A 80% FINALIDADE: REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS E OXIDAÇÃO APLICAÇÃO: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL; APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 L                                                                                                                                                    | LT   | amostra | 402 | 10 | 30 | 30 | 50  | 20 | 0  | 20 | 4 | 0 | 0  | 6 | 6 | 10 |
| 1 | 544 | SONDA EXPLORADORA ENDODÔNTICA; MODELO: Nº 16 (EXTREMIDADES RETAS); MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CABO MACIÇO; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 394 | 0  | 30 | 30 | 40  | 20 | 0  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |     |      |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 545 | SONDA EXPLORADORA; MODELO: Nº 05; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CABO MACIÇO; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                        | UNID | não     | 1100  | 50  | 100  | 60  | 300  | 20   | 100  | 15   | 0   | 0   | 50  | 0   | 0   | 100 |
| 1 | 546 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA, MODELO:WHO (OMS), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                      | UNID | não     | 395   | 0   | 0    | 30  | 20   | 0    | 0    | 155  | 0   | 0   | 50  | 0   | 0   | 40  |
| 1 | 547 | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APLICAÇÃO: TESTE DE VITALIDADE PULPAR, TEMPERATURA - 50°C, ASPECTO FÍSICO: AEROSOL COM TUBO DE APLICAÇÃO PARA MAIOR PRECISÃO, INODORO, ATÓXICO, SEM CFC, COMPOSIÇÃO:PROPANO/BUTANO, FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML | UNID | não     | 379   | 3   | 30   | 22  | 80   | 10   | 0    | 20   | 0   | 0   | 20  | 15  | 15  | 10  |
| 1 | 548 | SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL; TIPO: FRAZIER DESCARTÁVEL; USO: ODONTOLÓGICO ÚNICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO EM PVC E PONTA EM POLIETILENO; EMBALAGEM: CX 20 UNID                                                                                  | CX   | não     | 1485  | 5   | 30   | 200 | 160  | 200  | 0    | 60   | 0   | 20  | 300 | 30  | 30  | 10  |
| 1 | 549 | SUGADOR DE SALIVA, EM PVC, COM ARAME INTERNO SEM MEMÓRIA, TAMANHO:ENTRE 12 A 15 CM, DESCARTÁVEL, PACOTE C/ 40 UNIDADES                                                                                                                                 | PCT  | não     | 17220 | 400 | 2000 | 500 | 4600 | 1000 | 1000 | 2500 | 200 | 400 | 200 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | 550 | SUGADOR TIPO ENDODÔNTICO, MATERIAL:PVC/POLIPROPILENO, MACIO, ATÓXICO, PONTEIRAS COLORIDAS, DESCARTÁVEL, PCT COM 20 UNIDADES                                                                                                                            | PCT  | não     | 1945  | 3   | 30   | 22  | 400  | 200  | 0    | 700  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10  |
| 1 | 551 | TAÇA DE BORRACHA (SILICONE FLEXÍVEL) PARA CONTRA ÂNGULO, PONTA:MONTADA, USO:PROFILAXIA DENTAL, COR:BRANCA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                     | UNID | amostra | 2705  | 0   | 80   | 100 | 800  | 100  | 0    | 250  | 100 | 200 | 50  | 0   | 0   | 400 |
| 1 | 552 | TENTACÂNULA, COMPRIMENTO:13,5 CM, USO:PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                         | UNID | não     | 95    | 0   | 0    | 11  | 2    | 3    | 0    |      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20  |

|   |     |                                                                                                                                                                     |      |         |      |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 553 | TESOURA CIRÚRGICA TIPO ÍRIS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM, CURVA, COM 2 PONTAS FINAS, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                       | UNID | não     | 747  | 10 | 40 | 60  | 300 | 12  | 0   | 50 | 5  | 0  | 20 | 10 | 10 | 50  |
| 1 | 554 | TESOURA CIRÚRGICA TIPO ÍRIS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:12 CM, RETA, COM 2 PONTAS FINAS, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                            | UNID | não     | 847  | 20 | 40 | 60  | 300 | 12  | 50  | 50 | 5  | 0  | 20 | 20 | 20 | 50  |
| 1 | 555 | TESOURA GOLDMAN FOX; TIPO: PONTA CURVA; COMPRIMENTO: 13 CM; HASTE: RETA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                          | UNID | não     | 496  | 0  | 40 | 60  | 50  | 12  | 0   | 50 | 2  | 0  | 20 | 10 | 10 | 50  |
| 1 | 556 | TESOURA GOLDMAN FOX; TIPO: PONTA RETA; COMPRIMENTO: 11,5 CM; HASTE: RETA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                         | UNID | não     | 645  | 0  | 40 | 60  | 200 | 12  | 0   | 50 | 2  | 0  | 20 | 10 | 10 | 50  |
| 1 | 557 | TESOURA MAYO; PONTA: ARREDONDADAS E CURVAS; HASTE: RETA; COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE       | UNID | não     | 542  | 0  | 40 | 60  | 100 | 12  | 0   | 50 | 0  | 0  | 20 | 10 | 10 | 50  |
| 1 | 558 | TESOURA TIPO MAYO, 15 CM, TIPO:RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM AS 2 PONTAS ARREDONDADAS, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                  | UNID | não     | 522  | 0  | 40 | 60  | 100 | 12  | 0   | 50 | 0  | 0  | 20 | 10 | 10 | 50  |
| 1 | 559 | TINTA PINTURA FACIAL; APLICAÇÃO: ARTÍSTICO; COR: VARIADA, FRASCO: MÍNIMO 25 ML                                                                                      | UNID | amostra | 303  | 0  | 10 | 30  | 100 | 3   | 0   | 10 | 0  | 0  | 10 | 5  | 5  | 5   |
| 1 | 560 | TINTA PINTURA FACIAL; APLICAÇÃO: ARTÍSTICO; COR: VARIADA; APRESENTAÇÃO:KIT C/ 10 UN DE 25 ML CADA                                                                   | KIT  | amostra | 187  | 0  | 10 | 15  | 30  | 3   | 0   | 10 | 0  | 0  | 10 | 5  | 5  | 2   |
| 1 | 561 | TIRA DE AÇO ABRASIVA PARA AMÁLGAMA, USO:ODONTOLÓGICO, LARGURA:4 MM, COMPRIMENTO:15 CM, A GRANULAÇÃO ABRASIVA DEVE SER IMPREGNADA AO AÇO E NÃO COLADA, EMBALAGEM COM | UNID | amostra | 1350 | 20 | 80 | 100 | 400 | 100 | 200 | 30 | 10 | 20 | 10 | 0  | 0  | 100 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |      |     |       |     |      |      |    |    |     |     |     |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------|-----|-------|-----|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|   |     | 12 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |      |     |       |     |      |      |    |    |     |     |     |     |
| 1 | 562 | TIRA DE AÇO ABRASIVA PARA AMÁLGAMA, USO:ODONTOLÓGICO, LARGURA:6 MM, COMPRIMENTO:15 CM, A GRANULAÇÃO ABRASIVA DEVE SER IMPREGNADA AO AÇO E NÃO COLADA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 1280  | 20 | 80   | 100 | 320   | 100 | 200  | 30   | 10 | 20 | 10  | 0   | 0   | 100 |
| 1 | 563 | TIRA DE LIXA ABRASIVA; USO: ACABAMENTO INTERPROXIMAL; MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO; CENTRO: NEUTRO; COMPRIMENTO: CERCA DE 170 MM; LARGURA: CERCA DE 4 MM; TIPO USO: DESCARTÁVEL; EMBALAGEM: CX C/ 150 UNIDADES                                                                                                                                     | UNID | não     | 1272  | 20 | 80   | 100 | 50    | 100 | 300  | 30   | 10 | 20 | 20  | 30  | 30  | 100 |
| 1 | 564 | TOALHA DE ROSTO FELPUDA, COR:BRANCA, MATERIAL:100% ALGODÃO, FIO:PENTEADO, FIBRA LONGA, GRAMATURA MÍNIMA DE 400 g/m², DIMENSÕES: 50 X 80 CM, 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 3347  | 30 | 1000 | 50  | 300   | 100 | 50   | 30   | 20 | 30 | 30  | 100 | 100 | 50  |
| 1 | 565 | TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR, MATERIAL:NÃO TECIDO-TNT 100% POLIPROPILENO, SANFONADA, COM ELÁSTICO EM TODO PERÍMETRO, SEM COR, GRAMATURA:MÍNIMO DE 20 G/M2, USO:DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, INODORA, TAMANHO ÚNICO, UNISSEX, EMBALAGEM:PACOTE COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | PCT  | não     | 39837 | 50 | 10   | 500 | 35000 | 200 | 1000 | 1500 | 20 | 0  | 300 | 60  | 60  | 40  |
| 1 | 566 | TRICRESOL; COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, ÁLCOOL ETÍLICO 96° E ÁGUA DEIONIZADA; ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO; EMBALAGEM: FRASCO 10 ML                                                                                                                                                                                                                       | FR   | não     | 220   | 0  | 0    | 30  | 60    | 20  | 0    | 20   | 2  | 0  | 0   | 0   | 0   | 5   |
| 1 | 567 | VASELINA SÓLIDA; CONCENTRAÇÃO: PURA; APRESENTAÇÃO: POMADA, EMBALAGEM: MÍNIMO 30 G                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 798   | 0  | 30   | 30  | 400   | 10  | 0    | 20   | 0  | 0  | 30  | 12  | 12  | 10  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |     |    |   |    |     |    |   |    |   |    |    |   |   |    |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|---|----|-----|----|---|----|---|----|----|---|---|----|
| 1 | 568 | VERNIZ FLUORETADO, USO: TÓPICO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO NA CONCENTRAÇÃO DE 5%, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10ML DE VERNIZ SEM NECESSIDADE DE SOLVENTE;                                                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 382 | 10 | 0 | 22 | 50  | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 569 | VERNIZ FLUORETADO, USO: TÓPICO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO NA CONCENTRAÇÃO DE 5%, APRESENTAÇÃO: KIT COM FRASCO DE VIDRO NA COR AMBAR COM 10 ML DE VERNIZ E 10 ML DE SOLVENTE                                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 353 | 10 | 0 | 22 | 10  | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 570 | VERNIZ FLUORETADO; USO TÓPICO ODONTOLÓGICO; CONCENTRAÇÃO: 22.600ppm DE FLUORETO DE SÓDIO (50mg/1ml; EMBALAGEM: TUBO MIN 10ML                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 443 | 10 | 0 | 22 | 120 | 0  | 0 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 571 | FANTOCHE ODONTOLÓGICO PELÚCIA; CACHORRO BEGE; TIPO: BOCA ARTICULADA; ALTURA E LARGURA MÉDIA: 40 CM; USO: DEMONSTRAÇÃO TÉCNICAS DE HIGIENE DENTAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ORIFÍCIO NO VERSO PARA INTRODUÇÃO DA MÃO DO PROFISSIONAL; EMBALAGEM CONTENDO: MACRO ARCADA SUPERIOR E INFERIOR ARTICULADAS COM 28 DENTES, MACRO ESCOVA DE 36 CM, MACRO FIO DENTAL E BOLSA PARA TRANSPORTE | KIT  | amostra | 142 | 5  | 5 | 30 | 5   | 6  | 0 | 5  | 1 | 0  | 10 | 4 | 4 | 15 |
| 1 | 572 | MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS; TIPO: BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA; TAMANHO: CERCA DE 50 CM; FINALIDADE: MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO; APLICAÇÃO: PARA FINS DIDÁTICOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COMPOSTO POR 1 BOCA COMPLETA, 4 GERMES, 1 ESCOVA DE DENTE, 1 CREME DENTAL, 1 FIO                                                                                | KIT  | amostra | 125 | 5  | 5 | 30 | 5   | 6  | 0 | 5  | 1 | 0  | 10 | 4 | 4 | 15 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |     |    |    |     |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|----|----|-----|-----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
|   |     | DENTAL, 2 MANCHINHAS DE CÁRIE, 1 BOLSA PARA GUARDAR                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |     |    |    |     |     |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
| 1 | 573 | LANTERNA DE CABEÇA; TIPO: NÃO ELÉTRICA; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL USB; TIPO DE LUZ: LED; INTENSIDADE DE LUZ: 3 NÍVEIS; FOCO: REGULÁVEL/MÓVEL; MEDIDAS: DIAN: 6CM X COMPR: 4CM; POTÊNCIA: APROXIMADAMENTE 5000 LM; ALCANCE DE PROJEÇÃO: ATÉ 100M; ZOOM: SIM; PESO: APROXIMADAMENTE 270G; A PROVA D'ÁGUA | UNID | amostra | 392 | 15 | 20 | 50  | 150 | 6  | 0 | 10 | 5  | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 1 | 574 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A2, TIPO:"BULK FILL", FLUIDA: ALTA VISCOSIDADE, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 2 G E MÍNIMO 5 PONTAS APLICADORAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                     | UNID | amostra | 886 | 10 | 20 | 100 | 300 | 50 | 0 | 50 | 5  | 0 | 50 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 575 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A3, TIPO:"BULK FILL", FLUIDA: ALTA VISCOSIDADE, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 2 G E MÍNIMO 5 PONTAS APLICADORAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                     | UNID | amostra | 913 | 20 | 20 | 100 | 300 | 50 | 0 | 50 | 7  | 0 | 50 | 10 | 10 | 30 |
| 1 | 576 | VERNIZ DE FLUÓR; SOLUÇÃO À BASE DE ÁGUA; COMPOSIÇÃO:FLUORETO DE SÓDIO 2,1% (9.500 PPM DE ÍONS FLUORETO) E XILITOL. EMBALAGEM: DOSE INDIVIDUAL L-POP, CONTENDO 0,5 ML (EQUIVALENTE A 4,75 MG DE ÍON FLUÓR)                                                                                                      | UNID | amostra | 459 | 10 | 10 | 30  | 80  | 50 | 0 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0  | 0  | 30 |
| 2 | 1   | AUTOCLAVE MATERIAL:AÇO INOX , TIPO:BANCADA/HORIZONTAL , , OPERAÇÃO:AUTOMÁTICA, DIGITAL , CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA , VOLUME CÂMARA:40 A 45L, Nº DE BANDEJA:03 PERFURADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPOSIÇÃO:SENSORES                                                                 | UNID | amostra | 68  | 2  | 3  | 2   | 0   | 5  | 0 | 5  | 0  | 1 | 2  | 3  | 3  | 8  |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES:1 PORTA. VOLTAGEM: 110V/ 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 2 | BOMBA A VÁCUO, USO:ODONTOLÓGICO, NÍVEL DE VÁCUO MÍNIMO:500 MM/HG, POTÊNCIA DE MOTOR:1HP COM SISTEMA CAPACITOR PERMANENTE E PROTETOR TÉRMICO, TURBINA DE SUCÇÃO:TOTALMENTE EM BRONZE (FLANGE, ROTOR E TAMPA), CONSUMO DE ÁGUA:0,4L/MIN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:POSSUIR FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA COM SISTEMA DE FÁCIL REMOÇÃO, ACIONAMENTO POR CHAVE CONTATORA NO TERMINAL DO SUGADOR, ATENDA 4 CONSULTÓRIOS, DISPOSITIVO DE APRESENTAR SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, PRODUTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANGUEIRAS, ADAPTADORES PARA INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS:(A37 CM X L24CM X C37CM), VOLTAGEM:220V | UNID | amostra | 55 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0  | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA PARA RAO X, PORTÁTIL, MATERIAL:ACRÍLICO DE BOA RIGIDEZ, COR:ESCURA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, TAMANHO APROXIMADO:COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA X 25 CM, ALTURA X 20 CM, 4 RECIPIENTES, LUVAS REMOVÍVEIS E ABERTURA COM ANGULAGEM QUE FACILITE A ENTRADA DAS MÃOS NA PARTE FRONTAL, VISOR ACRÍLICO SUPERIOR PERMITE VISUALIZAÇÃO DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | amostra | 75 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |     |   |    |    |     |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|---|----|----|-----|----|----|---|---|---|----|---|---|----|
|   |   | REVELAÇÃO SEM ENTRADA DE LUZ IMPRÓPRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |     |   |    |    |     |    |    |   |   |   |    |   |   |    |
| 2 | 4 | CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ROLAMENTO:CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA:ENTRE 300.000 A 40.000 RPM, REFRIGERAÇÃO:3/+ FUROS, SISTEMA PUSH-BOTTON, TIPO CONEXÃO:2 FUROS PADRÃO, TIPO CABEÇA:CABEÇA PADRÃO, CONSUMO DE AR:30 A 45:LITROS/MIN), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 PSI, AUTOCLAVÁVEL A 135°                                                           | UNID     | amostra | 468 | 6 | 20 | 50 | 200 | 20 | 20 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | 20 |
| 2 | 5 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO; CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 60 LITROS (+/- 10%); CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE ÓLEO; PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA; VOLTAGEM: 110V/220V; COMPONENTES ADICIONAIS: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA E FILTRO DE AR.                                                                                            | UNID     | amostra | 97  | 6 | 6  | 5  | 5   | 3  | 6  | 5 | 0 | 2 | 5  | 3 | 3 | 8  |
| 2 | 6 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO CONFORME ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONJUNTO | amostra | 59  | 3 | 2  | 10 | 4   | 4  | 4  | 2 | 0 | 0 | 2  | 1 | 1 | 3  |
| 2 | 7 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO: PORTÁTIL; APRESENTA: 01 SUGADOR, 01 TERMINAL BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL BORDEN PARA BAIXA ROTAÇÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO; VOLTAGEM: 110V, PESO MÁXIMO: 25KG; COMPOSIÇÃO: 01 MALETA PARA EQUIPO, 01 MALETA PARA COMPRESSOR; ALÇA EM ALUMÍNIO; RODAS POPIPROPILENO. KIT COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | CONJUNTO | amostra | 44  | 2 | 1  | 2  | 4   | 0  |    | 2 | 0 | 0 | 2  | 1 | 1 | 1  |
| 2 | 8 | CONTRA ÂNGULO ACOPLÁVEL AO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID     | amostra | 452 | 5 | 10 | 50 | 240 | 20 | 20 | 5 | 4 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6  |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |     |   |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
|   |    | MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, TRANSMISSÃO 1:1, PUSH BOTTON. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTERNO.GARANTIA MÍMINA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |     |   |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |
| 2 | 9  | DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE:5 L/H, VOLTAGEM:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DÁGUA; LÂMPADA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:PILSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | amostra | 93  | 0 | 0  | 3  | 45 | 0 | 8  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2  |
| 2 | 10 | DESTILADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE 10L/H, VOLTAGEM 220. PRODUTO DEVE CUMPRIR A NORMA NBR ISO 13485 E POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES NO MÍNIMO APÓS A INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | amostra | 43  | 0 | 0  | 2  | 5  | 0 |    | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2  |
| 2 | 11 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO,TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, CONFORME ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | amostra | 109 | 2 | 5  | 16 | 6  | 6 | 5  | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| 2 | 12 | FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, ASPECTO FÍSICO:BASE CARREGADORA + PEÇA DE MÃO, MATERIAL:PONTEIRA:FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO COM GIRO DE 360°, CORPO:PLÁSTICO ABS, FONTE:LUZ LED, INTENSIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 385 (MÍNIMO) E 515 (MÁXIMO) NM, POSSUIR 3 POTÊNCIAS DE LUZ COM A MÍNIMA:ENTRE 1.000 E 1.250MW/CM², MÉDIA:ENTRE 1.400 E 1.900MW/CM², MÁXIMA:ENTRE 2.500 E 3.200MW/CM², 3 MODOS DE OPERAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO, BATERIA DE ÍON LÍTIO, EMBALAGEM CONTENDO: APARELHO, PONTEIRA, CARREGADOR, CABO DE FORÇA, | UNID | amostra | 146 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |    |   |   |    |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|----|----|----|---|----|---|---|----|---|---|----|
|   |    | PROTETOR OCULAR E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O SEU CORRETOR FUNCIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |    |   |   |    |
| 2 | 13 | GAVETEIRO MÓVEL ODONTOLÓGICO, TIPO MESA AUXILIAR, MATERIAL: MDF (15MM) REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE <b>GAVETAS: 4 UNIDADES</b> SENDO 2 COM 60MM E 2 COM 120MM, DIMENSÕES TOTAIS DO GAVETEIRO APROXIM.:ALTURA: 800 MM X LARGURA: 500 MM X PROFUNDIDADE: 500 MM, COR: BRANCA (L120), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS REGULÁVEIS, PUXADOR, CORREDIÇAS METÁLICAS, PINTURA:EPOXI, PESO APROXIM.: 35KG, VIDE TERMO DE REFERENCIA                                 | UNID | amostra | 107 | 3 | 10 | 11 | 10 | 6  | 5 | 5  | 0 | 0 | 5  | 3 | 3 | 5  |
| 2 | 14 | GAVETEIRO MÓVEL ODONTOLÓGICO, TIPO MESA AUXILIAR, MATERIAL: MDF (15MM) REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO, QUANTIDADE <b>GAVETAS: 6 UNIDADES</b> SENDO 03 GAVETAS 60MM DE ALTURA, 2 COM 70MM E 1 COM 120MM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DIMENSÕES TOTAIS DO GAVETEIRO APROXIM.:ALTURA: 700 MM X LARGURA: 500 MM X PROFUNDIDADE: 450 MM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS REGULÁVEIS COM RODÍZIOS, PUXADOR , CORREDIÇAS METÁLICAS, PESO APROXIM.: 35KG. VIDE TERMO DE REFERENCIA | UNID | amostra | 96  | 3 | 10 | 11 | 10 | 6  | 0 | 5  | 0 | 0 | 2  | 3 | 3 | 5  |
| 2 | 15 | KIT 01 ARCO DE SERRA INTERDENTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL, 01 SERRA COM ESPESSURA APROXIMADA:0,05 MM, 01 LIXA DIAMANTADA ESPESSURA APROXIMADA:0,1 MM, INDICAÇÃO:ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 99  | 0 | 0  | 22 | 5  | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |     |   |    |    |    |    |   |   |   |    |   |   |   |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|----|----|----|---|---|---|----|---|---|---|
|   |    | INTERPRÓXIMAS, EMBALAGEM: CONJUNTO COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |     |   |    |    |    |    |   |   |   |    |   |   |   |
| 2 | 16 | LAVADORA ULTRASSÔNICA, AJUSTE: PAINEL DIGITAL EM LED VERMELHO E VERDE, CAPACIDADE TOTAL: 2,5 L COM TAMPA TRANSPARENTE, CESTO: INOX E REMOVÍVEL, FREQUÊNCIA: ENTRE 50/60HZ, POTÊNCIA: 127V, TEMPORIZADOR: ATÉ 30 MIN, SENSOR DE PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 X 35 X 24, COMPONENTES ADICIONAIS: CABO DE ENERGIA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, DEVENDO ESPECIFICAR NO TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA. | UNID | amostra | 135 | 2 | 5  | 16 | 45 | 6  | 5 | 0 | 0 | 2  | 3 | 3 | 2 |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |     |   |    |    |    | 5  |   |   |   |    |   |   |   |
| 2 | 17 | MICROMOTOR, CONEXÃO: BORDEN 2 FUIROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, COMANDO DE INVERSÃO E REGULAGEM DE ROTAÇÃO DE 3.000 À 20.000 RPM, FABRICADO EM LATÃO/ ALUMÍNIO / AÇO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INTERNA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, DEVENDO ESPECIFICAR NO TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                  | UNID | amostra | 190 | 5 | 10 | 30 | 40 | 20 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |     |   |    |    |    | 10 |   |   |   |    |   |   |   |
| 2 | 18 | MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS AUTO-CONTIDOS, CAPACIDADE PARA 4 OU 5 AMPOLAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS, COM CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA: ATÉ 60°C, AJUSTE: INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA PARA INICIAÇÃO DO CICLO. GARANTIA MÍNIMA DE 12                                                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 137 | 5 | 6  | 16 | 40 | 3  | 5 | 0 | 5 | 4  | 3 | 3 | 6 |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |     |   |    |    |    | 5  |   |   |   |    |   |   |   |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |     |   |   |    |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|---|----|----|----|----|----|---|---|----|---|---|---|
|   |    | MESES DO FABRICANTE, DEVENDO ESPECIFICAR NO TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |     |   |   |    |    |    |    |    |   |   |    |   |   |   |
| 2 | 19 | MOCHO ODONTOLÓGICO; TIPO: PISTÃO À GÁS PARA SISTEMA DE ELEVÇÃO DO ASSENTO; ASSENTO: ANATÔMICO; ENCOSTO: REGULAGEM LONTIDUDINAL COM SISTEMA DE TRAVA TIPO MANÍPULO; ENCOSTO: ÂNGULO DE 90 GRAUS E FORMATO ANATÔMICO; BASE; 5 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS NO MÍNIMO SEM METAL; ESTOFAMENTO COM POLIURETANO INJETADO, RECOBERTO EM PVC EXPANDIDO, SEM COSTURAS, LAVÁVEL; ALTURA DO ASSENTO: MÁXIMO DE 540 MM E MÍNIMO DE 440 MM; SUPORTA ATÉ 135 QUILOS, DENSIDADE: MÍNIMO D45; RESISTENTE AOS MEIOS QUÍMICOS DE DESINFECÇÃO;<br><br>GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS APÓS A INSTALAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 05 ANOS. COR: DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGÃO. | UNID | amostra | 175 | 6 | 6 | 30 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 20 | SECADORA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO; EQUIPAMENTO ELÉTRICO: PRODUZ CALOR SECO; USO: SECAGEM AUTOMATIZADA DE ARTIGOS ODONTO-MÉDICOS METÁLICOS RESISTENTES À TEMPERATURA DE 120°C; FUNCIONAMENTO: ASPERSÃO DE AR QUENTE SOBRE OS INSTRUMENTOS FORÇANDO A REMOÇÃO MECÂNICA DE LÍQUIDOS DA SUPERFÍCIE DOS MESMOS; CAPACIDADE INTERNA DA BANDEJA: CERCA DE 30 KITS CLÍNICOS; TENSÃO: 127V OU 220V (CONFORME MODELO ADQUIRIDO); RESISTÊNCIA ELÉTRICA:                                                                                                                                                                                                                              | UNID | amostra | 68  | 6 | 0 | 16 | 1  | 6  |    | 5  | 0 | 0 | 2  | 2 | 2 | 6 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |     |   |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
|   |    | 40 OHMS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1200 WATTS; BAIXO RUÍDO; CICLOS PRÉ-DETERMINADOS: 7 A 9 MIN.; EVITA EVENTUAIS FERIMENTOS, CONTRIBUI PARA A BIOSSEGURANÇA GARANTIA: 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, VÁLIDA A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |     |   |    |    |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |
| 2 | 21 | SELADORA DE MESA MANUAL, MATERIAL:METAL COM PINTURA EPÓXI BRANCA, VOLTAGEM:BIVOLT AUTOMÁTICA, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POTÊNCIA: 100W, APLICAÇÃO:PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM GUILHOTINA, CONTROLE DE TEMPERATURA, ÁREA DE SELAGEM: 31CM E LARGURA DE SELAGEM: 1CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 139 | 5 | 10 | 16 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | 22 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA/BANCADA; CAPACIDADE: 21L; TIPO: DIGITAL; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V; PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO (CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A 134° COM TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS); DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; PORTA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPÃO E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA.; 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SENSOR QUE ASSEGURA O INÍCIO DO CICLO SOMENTE COM A PORTA FECHADA; EMITA SINAL SONORO AO FINAL DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; PROCESSO DE SECAGEM: PORTA SEMI ABERTA COM SISTEMAS DE SEGURANÇA; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. PRODUTO DEVE CUMPRIR A NORMA NBR ISO 13485 E POSSUIR GARANTIA DE 2 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO | UNID | amostra | 91  | 2 | 6  | 5  | 10 | 5 | 5  | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8  |



|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |     |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | BOMBA A VÁCUO; USO: ODONTOLÓGICO; NÍVEL DE VÁCUO: ATÉ 500 MM/HG; POTÊNCIA DE MOTOR: 1/2HP COM SISTEMA CAPACITOR PERMANENTE E PROTETOR TÉRMICO, TURBINA DE SUCÇÃO: TOTALMENTE EM BRONZE (FLANGE, ROTOR E TAMPA); VAZÃO DE AR: ATÉ 200L/MIN; CONSUMO DE ÁGUA: CERCA DE 0,3L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSUIR FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA E DE FÁCIL REMOÇÃO; AÇIONAMENTO POR CHAVE CONTATORA NO TERMINAL DO SUGADOR; ATENDA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS; APRESENTAR SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO; ACOMPANHAMENTOS: MANGUEIRAS, ADAPTADORES PARA INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (A30 CM X L30CM X C30CM), ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127/220V | UNID | amostra | 103 | 5 | 2 | 16 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 24 | CADEIRA ODONTOLÓGICA PORTÁTIL; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO; ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO: PVC LAMINADO SEM COSTURA; ESCOTO: REGULAGEM MANUAL; CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 200 KG; ALTURA REGULÁVEL (ENTRE 30 A 60 CM); PESO DO PRODUTO: CERCA DE 11 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | amostra | 61  | 2 | 1 | 3  | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |

**ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS**

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | 1    | <b>AUTOCLAVE HORIZONTAL 40 A 45L:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, TIPO:BANCADA/HORIZONTAL, PINTURA:ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, MODELO:PRÉ-VÁCUO , OPERAÇÃO:AUTOMÁTICA, DIGITAL , CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SISTEMAS DE SECAGEM E VÁVULA DE SEGURANÇA , VOLUME CÂMARA:40 A 45L, Nº DE BANDEJA:03 PERFURADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPOSIÇÃO:SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES , POTÊNCIA:2400W/+, TENSÃO:220V OUTROS COMPONENTES:1 PORTA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MANÔMETRO: DE 0 A 3BAR, TEMPERATURA DE TRABALHO: ENTRE 121 A 135°C, REGISTRO NA ANVISA, FABRICADA DE ACORDO COM NORMAS ABNT NBR 11817, ABNT NBR ISO 17665, ATENDE REQUISITOS DE BOAS PRÁTICAS PARA O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (RDC 15), ASME VIII - DIV. I E NORMA REGULAMENTADORA NR-13, ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO, RELATÓRIO DE TESTES HIDROSTÁTICO DO VASO DE PRESSÃO, PRONTUÁRIO DO VASO DE PRESSÃO E RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO. PRODUTO DEVE CUMPRIR A NORMA NBR ISO 13485 E POSSUIR GARANTIA DE 2 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 6    | <b>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORIZADA (ENCOSTO E ASSENTO), AMBIDESTRA, ATRAVÉS DE SISTEMA MOTO REDUTOR COM MOTOR DE BAIXA VOLTAGEM, ISENTO DE ÓLEO; SISTEMA DE ELEVAÇÃO PANTOGRÁFICO EM CHAPAS DE AÇO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 200KG NO MÍNIMO (PACIENTE E ACESSÓRIOS); COM ALTURA DO ASSENTO DE 46 CM/+, E MÁXIMA DE 81 CM/+. COMANDO NO PÉ NO MÍNIMO; COM 03 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS OU MAIS, VOLTA A ZERO/EMERGENCIAL COM DESLIGAMENTO DO REFLETOR E POSIÇÃO DE CUSPIR (REFLETOR APAGA E ENCOSTO SOBE PARA O PACIENTE CUSPIR, COM NOVO ACIONAMENTO A CADEIRA RETORNA A POSIÇÃO DE TRABALHO E REFLETOR ASCENDE). ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO/FERRO FUNDIDO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SEM USO DE CAPAS PLÁSTICAS PARA ACABAMENTO OU SUPERIOR; SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO SOLO, COM PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO/ÁGUA E COM PÉS REGULADORES EM SUA BASE; ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULADO ATRAVÉS DE CLICK/ALAVANCA/PNEUMÁTICO QUE ATENDA AO CADEIRANTE; ENCOSTO COM ARTICULAÇÃO ÚNICA CENTRAL; ESTOFAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM PVC/COURO SEM COSTURA; PINTURA LISA; COM 02 BRAÇOS DE APOIO (D E E), SENDO O BRAÇO D COM ABERTURA LATERAL. COM CAIXA DE COMANDO INTEGRADA À BASE DA CADEIRA PARA LIGAÇÕES DAS MANGUEIRAS. CHAVE GERAL DE COMANDO ELÉTRICO INCORPORADA À BASE DA CADEIRA. COMPRIMENTO DA CADEIRA MAIOR OU IGUAL 1900 MM. PEDAL DE COMANDO INTEGRADO À BASE DA CADEIRA COM ALAVANCA TIPO JOYSTICK PARA OS COMANDOS DE SOBE/DESCE ENCOSTO ENCOSTO, SOBE/DESCE ASSENTO; DEVE TER BOTÕES PARA PROGRAMAR 3 POSIÇÕES DE TRABALHO (NO MÍNIMO), POSIÇÃO DE CUSPIR E VOLTA A ZERO CONJUGADA COM O DESLIGAMENTO DO REFLETOR; COMANDO PARA ACIONAMENTO DO REFLETOR COM VARIAÇÃO DE INTENSIDADE DE LUZ;</li> <li>EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO A CADEIRA, BRAÇOS COM MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL, MOVIMENTO VERTICAL COM SISTEMA DE FREIO PNEUMÁTICO PARA TRAVA DE ALTURA; CAPACIDADE PARA 5 TERMINAIS TIPO BORDEN (2 FUROS) E TENDO (NO MÍNIMO): 01-TERMINAL PARA MICROMOTOR SEM SPRAY, 01-TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO COM SISTEMA DE SPRAY, 01- SERINGA TRÍPLICE TOTALMENTE FABRICADA EM LATÃO COM BICO REMOVÍVEL, GIRATÓRIO 360º E AUTOCLAVÁVEL. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS AO SER RETIRADA DO</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>SUPOORTE, BLOCOS DE COMANDO DO SISTEMA PNEUMÁTICO FABRICADOS EM METAL NÃO FERROSO, SUPORTE DAS PONTAS COM CAPA REMOVÍVEL, PEDAL DE COMANDO PARA AS PONTAS COM CONTROLE DE VELOCIDADE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM MATERIAL TRANSLÚCIDO/TRANSPARENTE DE 500 A 1000 ML, BANDEJA EM AÇO INOX, PINTURA LISA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA DESINFECÇÃO DAS MANGUEIRAS E PEÇAS DE MÃO;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO/POLIESTIRENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV E COM MOVIMENTO DE ABERTURA LATERAL DE 90°; BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA REMOVÍVEL, FILTRO SEPARADOR E TAMPA CONTRA RESPINGOS. 02 SUGADORES: 01 PARA SALIVA COM SISTEMA A AR (VENTURI) E 01 DE ALTA POTÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO COM USO DE BOMBA À VÁCUO, TERMINAL COM REGULADOR DE VAZÃO; MANGUEIRA DOS SUGADORES COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA REMOÇÃO E DESINFECÇÃO; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUGADOR AO SER RETIRADO DO SUPORTE; SUPORTE DE PONTAS EM MATERIAL MACIÇO; SEPARADOR DE DETRITOS PARA O SUGADOR (CAIXA DE COMANDO/MANGUEIRA); TERMINAIS COM CÂNULA DE BORRACHA/METÁLICAS PARA ENCAIXE DE BICO DO SUGADOR. ÁGUA DA CUSPIDEIRA COM REGULADOR DE VAZÃO, COM TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL DE TEMPO DE ABERTURA E ACIONAMENTO POR SENSOR DE APROXIMAÇÃO DO PACIENTE; PINTURA LISA;</li> <li>• REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL COM MULTI-INTENSIDADE LUMINOSA, ATRAVÉS DE 3 LED, COM SENSOR DE REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ DE 8.000 (NO MÍNIMO) A 30.000 (OU MAIS) LUX, ACOPLADO A CADEIRA; CABEÇOTE COM PUXADOR BILATERAL QUE PERMITA O USO DE BARREIRAS; ESPELHO MULTIFACETADO, LUZ FRIA E COM PROTETOR TRANSPARENTE DE LÂMPADA E ESPELHO; SISTEMA DE TROCA DA LÂMPADA SEM USO DE FERRAMENTAS; BRAÇOS COM FORMAS ARREDONDADAS E ARTICULÁVEIS COM MOVIMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COM BATENTE LIMITADOR DE CURSO, SUSTENTADO POR UM CONJUNTO DE MOLAS; PINTURA LISA. MOVIMENTO ORBITAL DE 620°;</li> <li>• CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM MÁXIMO DE 400.000 RPM OU +, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DESIGN QUE FACILITE A PEGA, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS TIPO BORDEN, SPRAY TRIPLO/+, TURBINA BALANCEADA, ROLAMENTOS COM SEPARADOR DE ESFERAS EM CERÂMICA APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHASINTÉTICA, SISTEMA PUSH-BUTTON, BAIXO CONSUMO DE AR (30 A 45 LITROS/MIN), PRESSÃO DE TRABALHO 32 A 35 PSI, E AUTOCLAVÁVEL (135°);</li> <li>• MICROMOTOR COM SISTEMA DE CONEXÃO BORDEN 02 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO PERMITINDO GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, COM COMANDO DE INVERSÃO E REGULAGEM DE ROTAÇÃO DE 3.000 À 20.000(OU+) RPM, FABRICADO EM LATÃO ALUMÍNIO E AÇO, AUTOCLAVÁVEL;</li> <li>• CONTRA ÂNGULO ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL, TRANSMISSÃO 1:1, FIXAÇÃO DE BROCA ATRAVÉS DE TRAVA LATERAL/PUSH BOTTON PEÇA RETA ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICROMOTOR, TRANSMISSÃO DE TORQUE PARA A BROCA POR CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL.</li> <li>• PEÇA RETA ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICROMOTOR, TRANSMISSÃO DE TORQUE PARA A BROCA</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | <p>POR CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MOCHO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS E DESCIDA COM PESO DO USUÁRIO, ASSENTO ANATÔMICO, ENCOSTO COM REGULAGEM LONTUDINAL COM SISTEMA DE TRAVA TIPO MANIPULO. BASE COM 5 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS NO MÍNIMO, ESTOFAMENTO COM POLIURETANO INJETADO, RECOBERTO EM PVC EXPANDIDO, SEM COSTURAS, LAVÁVEL; ALTURA DO ASSENTO MÁXIMO DE 540mm E MÍNIMO DE 440mm; SUPORTA ATÉ 135 QUILOS, DENSIDADE MÍNIMA D45; RESISTENTE AOS MEIOS QUÍMICOS DE DESINFECÇÃO.</li> <li>• TODOS OS ITENS QUE O COMPÕEM DEVEM NECESSARIAMENTE SER DA MESMA MARCA;</li> <li>• A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE PRESTAR APOIO A SESAU, INCLUINDO UMA VISITA TÉCNICA PRESENCIAL PRÉVIA À INSTALAÇÃO PARA ORIENTAR SOBRE O CROQUI DE INSTALAÇÃO; SEM CUSTOS ADICIONAIS PARA A CONTRATANTE, SE SOLICITADO;</li> <li>• CUSTOS COM MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ESTAR INCLUÍDOS NA PROPOSTA;</li> <li>• COR DO ESTOFAMENTO DO MOCHO E DA CADEIRA DEVERÁ SER DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DO ÓRGÃO;</li> <li>• DEVE ACOMPANHAR 01 LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DE MÃO;</li> <li>• O PRAZO DE GARANTIA DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO 12 MESES (EXCETO MOCHO QUE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 90 DIAS) A CONTAR DA INSTALAÇÃO; DEVERÁ SER GARANTIDA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 05 ANOS;</li> <li>• A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA PELA REDE AUTORIZADA MAIS PRÓXIMA; APÓS A SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL E TELEFONE, O PRAZO PARA ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 3 DIAS ÚTEIS. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL O CONserto NO LOCAL E SE FIZER NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PARA QUE O EQUIPAMENTO NÃO FIQUE PARADO ATÉ QUE O CONserto OU CHEGADA DA PEÇA NOVO OCORRA, SEM CUSTOS ADICIONAIS PARA A PREFEITURA, E SOB PENA DE MULTA A SER INSTITUÍDA POSTERIORMENTE CASO HAJA DESCUMPRIMENTO.</li> </ul> |
| 2 | 7 | <p><b>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO: PORTÁTIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MALETAS FEITAS EM PP (POLIPROPILENO) COM DIMENSÕES APROXIMADAS 55 x 30 x 35 CM;</li> <li>• CORPO DO CART: FEITO DE AÇO, PLÁSTICO E FERRO COM TRAVAS DE AÇO REFORÇADO E ALÇA DE ALUMÍNIO;</li> <li>• EQUIPO CONTENDO: <ul style="list-style-type: none"> <li>01 – SUGADOR</li> <li>02 - TERMINAIS BORDEN (01 PARA ALTA ROTAÇÃO E 01 PARA BAIXA ROTAÇÃO)</li> <li>01 - SERINGA TRÍPLICE</li> <li>01 - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO (ACIONADO O PEDAL) DE RUÍDO MUITO BAIXO</li> </ul> </li> <li>• POTÊNCIA DO MOTOR (HP) 1 ½ E (KW) 0,75</li> <li>• PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL²) 120</li> <li>• PESO TOTAL ATÉ 25 QUILOS</li> <li>• VOLTAGEM - 110 V</li> <li>• GARANTIA DE UM ANO POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <p><b>EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JATO BICARBONATO E ULTRASSOM. ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA BIVOLT COM ACIONAMENTO POR PEDAL. INDICAÇÃO: PROFILAXIA/PERIODONTIA/ENDODONTIA. ULTRASSOM COM CONTROLE DE POTÊNCIA (MÍNIMO 7 NÍVEIS) COM FAIXA INDICADORA DE LIMITE DE POTÊNCIA PARA A FUNÇÃO ENDO. CANETAS COM CAPAS, REMOVÍVEIS E AUTOLAVÁVEIS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO PARA O JATO E ULTRASSOM COM ILUMINAÇÃO A LED QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM BOMBA PERISTÁLTICA (DE MODO A NÃO CONTAMINAR OU CAUSAR INCRUSTAÇÕES POR CLORO NAS MANGUEIRAS) E CONTROLE DO FLUXO DE ÁGUA (DE NO MÍNIMO 3 INTENSIDADES). DEVERÁ ACOMPANHAR 03 PONTAS PARA O ULTRASSOM, SENDO, 01 TIPO CURETA, 02 TIPO SONDA, 02 CHAVES PARA REMOÇÃO DAS PONTAS AUTOCLAVÁVEIS (FABRICADA EM FORMATO QUE PROTEJA A MÃO DO USUÁRIO SEM CONTATO COM A PONTA ATIVA DA PONTA DO ULTRASSOM) E 02 CAPAS PROTETORAS RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E AUTOLAVÁVEIS DO TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO. EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR FILTRO DE AR NA ENTRADA DO APARELHO COM SISTEMA DE DRENAGEM MANUAL.</li> </ul> |
| <b>2</b> | <b>13</b> | <p><b>GAVETEIRO MÓVEL ODONTOLÓGICO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>COM 4 GAVETAS</b>, TIPO: MESA AUXILIAR COM RODÍZIOS, MEDIDA APROXIMA: 50 X 50 X 80 CM (L X P X A), ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA DE 15 MM, PUXADORES LATERAIS, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, BASE COM 4 RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPO EM COMPENSADO DE 30 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANÍMICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE DE GAVETAS: 4 GAVETAS (2 GAVETAS DE 6 OU 7CM E 2 DE 12CM EM POLIESTIRENO DE 4MM, CANTOS ARREDONDADOS), CORREDIÇAS EM AÇO COM STOP E DESLIZE SUAVE, PRATELEIRA SOBRE A BASE, PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PONTAS CROMADAS E PINTURA EPOXI, CORREDIÇAS EM METAL COM RODÍZIOS E PINTURA EPOXI, MESA NA COR: BRANCA (L120), PESO APROXIMADO: 35KG, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 5 ANOS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <p><b>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA/BANCADA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CAPACIDADE: 21L; TIPO: DIGITAL; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V; PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO (CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A 134° COM TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS); DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; PORTA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA.; 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SENSOR QUE ASSEGURA O INÍCIO DO CICLO SOMENTE COM A PORTA FECHADA; EMITA SINAL SONORO AO FINAL DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; PROCESSO DE SECAGEM: PORTA SEMI ABERTA COM SISTEMAS DE SEGURANÇA; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. PRODUTO DEVE CUMPRIR A NORMA NBR ISO 13485 E POSSUIR GARANTIA DE 2 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**ANEXO III – PREÇO ESTIMADO**

| LOTE | ITEM | DESCRIPTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. FORNC. | AMOSTRA | QTD  | REFERENCIAL UNITARIO | REFERENCIAL TOTAL POR ITEM |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------------------|----------------------------|
| 1    | 1    | ABAIXADOR LÍNGUA EM MADEIRA, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:14 CM, FORMATO:TIPO ESPÁTULA, LARGURA:1,50 CM, ESPESSURA:2 MM, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, ATÓXICO, RESISTENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PCT          | não     | 3275 | R\$ 9,37             | R\$ 30.686,75              |
| 1    | 2    | ABRIDOR DE BOCA ODONTOLÓGICO, TIPO:MOLT, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO:INFANTIL (ENTRE 10CM A 12CM), EMBALAGEM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID         | não     | 534  | R\$ 204,47           | R\$ 109.186,98             |
| 1    | 3    | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA SENSOR DIGITAL INTRAORAL; AUTOCLAVÁVEL; CONJUNTO COM 4 UNIDADES (1 SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO + 1 SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO + 1 PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR) COMPATIBILIDADE COM SENSORES T1 E T2 DA MARCA DABI ATLANTE                                                                                                                                                                                                         | KIT          | amostra | 137  | R\$ 274,59           | R\$ 37.618,83              |
| 1    | 4    | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO:COLGADURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID         | não     | 497  | R\$ 9,61             | R\$ 4.776,17               |
| 1    | 5    | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA; TIPO:CARTELA; MATERIAL:PAPELÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA 2 PELÍCULAS; PCT C/ 100 UNID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PCT          | não     | 273  | R\$ 18,90            | R\$ 5.159,70               |
| 1    | 6    | ACESSÓRIOS ODONTOLÓGICO; TIPO: CÂNULA INTERMEDIÁRIA; MATERIAL: METAL; USO: ASPIRAÇÃO DE SUGADOR; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID         | não     | 229  | R\$ 31,15            | R\$ 7.133,35               |
| 1    | 7    | ÁCIDO POLIACRÍLICO, CONCENTRAÇÃO 11,5%, ASPECTO GEL, SEM COR, EMBALAGEM:FRASCO COM 10 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID         | não     | 415  | R\$ 62,94            | R\$ 26.120,10              |
| 1    | 8    | ADESIVO DENTAL UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL DE 5ª GERAÇÃO; DOIS PASSOS; INCOLOR; ALTA RESISTÊNCIA COESIVA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: MDP (10-METACRILÓILOXIDECIL DIHIDROGENOFOSFATO), MONÔMEROS METACRILATOS, COMPLEXO FOTOINICIADOR, CO-INICIADORES E ESTABILIZANTES, CARGA INERTE (PARTÍCULAS DE SÍLICA) E VEÍCULO (ETANOL); APRESENTAÇÃO: FRASCO 5ML E INSTRUÇÕES DE USO; PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO; APLICAÇÃO DIRETA (RESINA COMPOSTA OU IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL) OU INDIRETOS (COMBINADO COM CIMENTOS RESINOSOS) | UNID         | amostra | 1419 | R\$ 314,16           | R\$ 445.793,04             |
| 1    | 9    | ADESIVO DENTAL, TIPO:FIXADOR DE DENTADURA, ASPECTO FÍSICO:PÓ, EMBALAGEM: FRASCO COM 50 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID         | não     | 480  | R\$ 31,95            | R\$ 15.336,00              |



|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |      |           |                |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------|----------------|
| 1 | 10 | AFASTADOR MINESSOTA COM SUGADOR ACOPLADO, TAMANHO:14 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NÃO CORTANTE, COM BORDAS NAS LATERAIS PARA EVITAR DEFORMAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | amostra | 269  | R\$ 16,83 | R\$ 4.527,27   |
| 1 | 11 | AFASTADOR MINESSOTA, 14CM DE TAMANHO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, NÃO CORTANTE, COM BORDAS NAS LATERAIS PARA EVITAR DEFORMAÇÃO, VALIDADE INDETERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 231  | R\$ 16,83 | R\$ 3.887,73   |
| 1 | 12 | AGENTE DE UNIÃO, TIPO ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO) PARA ESMALTE E DENTINA, COMPOSTO POR SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL E AGENTE DE UNIÃO COM CARGA DE PARTÍCULAS DE 5 NANÔMETROS APROXIMADAMENTE, COM TAMPÃO FLIP TOP, FRASCO COM 6G, DEVENDO CONSTAR EXTERNAMENTE NA CAIXA MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | UNID | amostra | 2510 | R\$ 62,00 | R\$ 155.620,00 |
| 1 | 13 | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO, CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA, APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LT   | não     | 3135 | R\$ 9,71  | R\$ 30.440,85  |
| 1 | 14 | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO, CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA, APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GL   | não     | 3609 | R\$ 15,31 | R\$ 55.253,79  |
| 1 | 15 | ÁGUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO) 10 VOLUMES, FRASCO DE 1000 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LT   | não     | 1020 | R\$ 6,38  | R\$ 6.507,60   |
| 1 | 16 | AGULHA ODONTOLÓGICA GENGIVAL, DIMENSÃO:27G LONGA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, PONTA COM BISEL TRIFACETADO, COM MARCAÇÃO INDICADORA NO CANHÃO, APRESENTAÇÃO:COM PROTETOR PLÁSTICO E LACRE, ESTÉRIL, TIPO CONEXÃO:SERINGA CARPULE, CX COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                 | CX   | não     | 695  | R\$ 34,93 | R\$ 24.276,35  |
| 1 | 17 | AGULHA ODONTOLÓGICA, DIMENSÃO:30G CURTA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, PONTA COM BISEL TRIFACETADO, COM MARCAÇÃO INDICADORA NO CANHÃO O DIRECIONAMENTO DO BISEL, APLICAÇÃO:ANESTESIA GENGIVAL, APRESENTAÇÃO:COM PROTETOR PLÁSTICO E LACRE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL TIPO CONEXÃO:PARA SERINGA CARPULE, CX COM 100 UNIDADES.                                                                                                                        | CX   | amostra | 1527 | R\$ 34,93 | R\$ 53.338,11  |
| 1 | 18 | AGULHA ODONTOLÓGICA, TIPO: SUCCÃO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; USO: ENDODONTIA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | amostra | 717  | R\$ 34,93 | R\$ 25.044,81  |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |     |           |               |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|-----------|---------------|
|   |    | PONTA: CURVA; DIÂMETRO: 40/20 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTOR PADRÃO (SERINGAS E CÂNULA ASPIRAÇÃO)                                                                                                                                                       |      |         |     |           |               |
| 1 | 19 | AGULHA PARA IRRIGAÇÃO SEM BISEL, PONTA ROMBA, ENDODÔNTICA, MATERIAL:POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO:CERCA DE 25 X 04, 27 G, TIPO CÂNULA RETA C/ FENDA LATERAL, CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, TIPO USO:USO ÚNICO, DESCARTÁVEL CAIXA COM 20 UNIDADES | UNID | amostra | 494 | R\$ 39,84 | R\$ 19.680,96 |
| 1 | 20 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:APEXO, REFERÊNCIA:301, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                             | UNID | amostra | 452 | R\$ 57,32 | R\$ 25.908,64 |
| 1 | 21 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:APEXO, REFERÊNCIA:302, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                             | UNID | amostra | 434 | R\$ 57,32 | R\$ 24.876,88 |
| 1 | 22 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:APEXO, REFERÊNCIA:303, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                             | UNID | amostra | 435 | R\$ 57,32 | R\$ 24.934,20 |
| 1 | 23 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:HEIDBRINK, REFERÊNCIA:01, RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                    | UNID | amostra | 382 | R\$ 57,32 | R\$ 21.896,24 |
| 1 | 24 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:HEIDBRINK, REFERÊNCIA:02, DIREITA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                 | UNID | amostra | 402 | R\$ 57,32 | R\$ 23.042,64 |
| 1 | 25 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:HEIDBRINK, REFERÊNCIA:03, ESQUERDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                | UNID | amostra | 402 | R\$ 57,32 | R\$ 23.042,64 |
| 1 | 26 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:02/RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                        | UNID | não     | 382 | R\$ 57,32 | R\$ 21.896,24 |
| 1 | 27 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:1L/ESQUERDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                    | UNID | não     | 402 | R\$ 57,32 | R\$ 23.042,64 |
| 1 | 28 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ADULTO, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:1R/DIREITA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                     | UNID | não     | 402 | R\$ 57,32 | R\$ 23.042,64 |
| 1 | 29 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL, TIPO:APICAL, REFERÊNCIA:301, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                          | UNID | não     | 331 | R\$ 57,32 | R\$ 18.972,92 |



|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |           |               |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|---------------|
|   |    | EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |           |               |
| 1 | 30 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL, TIPO:APICAL, REFERÊNCIA:RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                   | UNID | não     | 321   | R\$ 57,32 | R\$ 18.399,72 |
| 1 | 31 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:02/RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                | UNID | não     | 319   | R\$ 57,32 | R\$ 18.285,08 |
| 1 | 32 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA INFANTIL, TIPO:SELDIN, REFERÊNCIA:1R/DIREITA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                             | UNID | não     | 319   | R\$ 57,32 | R\$ 18.285,08 |
| 1 | 33 | ÁLCOOL ETÍLICO 70%, LÍQUIDO, VOLÁTIL, INCOLOR, EMBALAGEM 1L                                                                                                                                                                                                 | LT   | não     | 7375  | R\$ 11,95 | R\$ 88.131,25 |
| 1 | 34 | ÁLCOOL ETÍLICO 96%, LÍQUIDO, VOLÁTIL, INCOLOR, EMBALAGEM 1L                                                                                                                                                                                                 | LT   | não     | 4153  | R\$ 12,29 | R\$ 51.040,37 |
| 1 | 35 | ALGINATO EM PÓ, TIPO 1, COM CLORHEXIDINA, SABOR:DIVERSO, BAIXO ESCOAMENTO, BOA ELASTICIDADE, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO BICROMÁTICO, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, RÁPIDA PRESA:EM ATÉ 2 MIN, PACOTE COM 454 G                                           | UNID | amostra | 1180  | R\$ 52,43 | R\$ 61.867,40 |
| 1 | 36 | ALGINATO EM PÓ, TIPO 1, LIVRE DE SÍLICA, BAIXO ESCOAMENTO, BOA ELASTICIDADE, ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, SABOR TUTTI-FRUTTI, BICROMÁTICO, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, RÁPIDA PRESA:EM ATÉ 2 MIN, PACOTE COM 500 G                                      | UNID | amostra | 1263  | R\$ 37,01 | R\$ 46.743,63 |
| 1 | 37 | ALGODÃO EM ROLETE, USO:ODONTOLÓGICO TAMANHO:Nº02 (30 A 32 G), 100% HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, LIVRE DE IMPUREZAS, ALVEJADO E PURIFICADO, EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES                                                                           | UNID | não     | 8070  | R\$ 5,19  | R\$ 41.883,30 |
| 1 | 38 | ALGODÃO EM ROLETE, USO:ODONTOLÓGICO, 100% HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, LIVRE DE IMPUREZAS, ALVEJADO E PURIFICADO, EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES                                                                                                    | UNID | não     | 17180 | R\$ 3,06  | R\$ 52.570,80 |
| 1 | 39 | ALGODÃO TIPO:HIDRÓFILO, MATERIAL:FIBRAS 100% ALGODÃO ALVEJADO, ISENTO DE IMPUREZAS, PURIFICADO, MACIO, EMBALADO EM PAPEL APROPRIADO, DISPOTO EM ROLO COM CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA, LARGURA:CERCA DE 20 CM, EMBALAGEM:INDIVIDUAL 01 ROLO/500 G | RL   | não     | 1934  | R\$ 22,66 | R\$ 43.824,44 |
| 1 | 40 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH, USO:ODONTOLÓGICO PARA DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, 5 DIÂMETROS DIFERENTES DE FURAÇÃO, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                       | UNID | não     | 164   | R\$ 97,76 | R\$ 16.032,64 |
| 1 | 41 | ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PONTA:LUER CURVA, ARTICULADO,                                                                                                                                                                                 | UNID | não     | 276   | R\$ 95,41 | R\$ 26.333,16 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |            |                |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------|----------------|
|   |    | COMPRIMENTO:16CM, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |            |                |
| 1 | 42 | ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PONTA:LUER RETA, ARTICULADO, COMPRIMENTO:16CM, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | não     | 269   | R\$ 95,41  | R\$ 25.665,29  |
| 1 | 43 | AMÁLGAMA EM CÁPSULA, APRESENTAÇÃO:DUAS DOSES, TIPO:ALTO TEOR DE PRATA, EMBALAGEM COM 50 CAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POTE | não     | 396   | R\$ 268,75 | R\$ 106.425,00 |
| 1 | 44 | AMÁLGAMA EM CÁPSULA, APRESENTAÇÃO:UMA DOSE, TIPO:ALTO TEOR DE PRATA, EMBALAGEM COM 50 CAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POTE | não     | 383   | R\$ 268,75 | R\$ 102.931,25 |
| 1 | 45 | ANEL EM AÇO PARA SEPARAÇÃO DENTAL, FORMATO:CIRCULAR COM BORRACHA SILICONADA NAS PONTAS, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | amostra | 479   | R\$ 142,33 | R\$ 68.176,07  |
| 1 | 46 | APLICADOR DE ADESIVO (TIPO MICROBRUSH), TAMANHO:EXTRA-FINO, HASTE FLEXÍVEL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES, ISENTA DE FIAPOS, MATERIAL:EM POLIPROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA, EMBALAGEM: CX COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 3345  | R\$ 28,62  | R\$ 95.733,90  |
| 1 | 47 | APLICADOR DE ADESIVO (TIPO MICROBRUSH), TAMANHO:REGULAR, HASTE FLEXÍVEL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES, ISENTA DE FIAPOS, MATERIAL:EM POLIPROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA, EMBALAGEM: CX COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 3504  | R\$ 28,62  | R\$ 100.284,48 |
| 1 | 48 | APLICADOR DE DICAL PARA CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁCIO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CABO LONGO:DUPLO, PONTA:ANGULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | não     | 556   | R\$ 38,28  | R\$ 21.283,68  |
| 1 | 49 | ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, FORMATO:OVALADO, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ADULTO. DOBRÁVEL E NÃO DOBRÁVEL. EMBALAGEM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | não     | 262   | R\$ 8,05   | R\$ 2.109,10   |
| 1 | 50 | AVENTAL DESCARTÁVEL, GRAMATURA:60 G/CM2, MATERIAL:TECIDO NÃO TECIDO(TNT), MANGA LONGA, PUNHOS:COM ELÁSTICO EM POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, SEMI-IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO NAS COSTAS: 02 PARES DE FITILHOS (GOLA E CINTURA). COR:BRANCA COMPRIMENTO:MINIMO 1,20M. ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | UNID | amostra | 77895 | R\$ 5,07   | R\$ 394.927,65 |
| 1 | 51 | AVENTAL DESCARTÁVEL; GRAMATURA: 40 G/CM2; MATERIAL: TECIDO NÃO TECIDO (TNT); MANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 35845 | R\$ 3,32   | R\$ 119.005,40 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |           |                |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------|----------------|
|   |    | LONGA, PUNHOS: COM ELÁSTICO EM POLIPROPILENO; NÃO ESTÉRIL; SEMI-IMPERMEÁVEL; FECHAMENTO NAS COSTAS: 02 PARES DE FITILHOS (GOLA E CINTURA); COR:BRANCA; COMPRIMENTO: 1,20 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001; EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE |      |         |      |           |                |
| 1 | 52 | BABADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO, IMPERMEÁVEL, DIMENSÃO: CERCA DE 30 X45 CM, COM DUAS CAMADAS: FILME PLÁSTICO/PAPEL, EMBALAGEM: PCT 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                          | PCT  | não     | 6235 | R\$ 18,15 | R\$ 113.165,25 |
| 1 | 53 | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPOSIÇÃO: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES, ASPECTO FÍSICO: RESINA TIXOTRÓPICA, APRESENTAÇÃO: NAS CORES AZUL, VERDE OU VIOLETA, EMBALAGEM: 01 SERINGA DE 2/+ GR E 03 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO                                                                  | UNID | não     | 801  | R\$ 24,93 | R\$ 19.968,93  |
| 1 | 54 | <b>BENZOCAÍNA 20%</b> , APRESENTAÇÃO: GEL TÓPICO, USO: ODONTOLÓGICO PARA ANESTÉSICO LOCAL, SABOR: TITI-FRUTTI, EFEITO RÁPIDO, GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO, EMBALAGEM: POTE DE 12 G                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 1878 | R\$ 20,87 | R\$ 39.193,86  |
| 1 | 55 | BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DENTÁRIA, EM SACHÊ, PACOTE COM 40G/+, ALTO GRAU DE PUREZA (MIN. 99%), GRANULAÇÃO EXTRA-FINA, 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                               | UNID | não     | 2170 | R\$ 4,61  | R\$ 10.003,70  |
| 1 | 56 | BICO DE BÜNSEN; MATERIAL: BASE EM FERRO; COMPONENTES: COM REGISTRO; ALTURA: CERCA DE 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | amostra | 50   | R\$ 98,72 | R\$ 4.936,00   |
| 1 | 57 | BISTURI CIRCULAR TIPO: PUNCH KEYES 4.0 MM; USO: BIÓPSIA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                    | UNID | não     | 295  | R\$ 76,03 | R\$ 22.428,85  |
| 1 | 58 | BISTURI CIRCULAR TIPO: PUNCH KEYES 5.0 MM; USO: BIÓPSIA ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                    | UNID | não     | 195  | R\$ 76,03 | R\$ 14.825,85  |
| 1 | 59 | BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, MEDIDA: ALTURA 70 CM X LARGURA 50 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 280 SACOS                                                                                                                                                                                                                                                          | RL   | não     | 97   | R\$ 70,72 | R\$ 6.859,84   |
| 1 | 60 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA PEÇA RETA TIPO MAXICUT, MATERIAL: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CÔNICA/PERA, TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO FINO, COR: AZUL, TAMANHO APROXIMADO DE 13 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                   | UNID | amostra | 743  | R\$ 61,25 | R\$ 45.508,75  |
| 1 | 61 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA PEÇA RETA TIPO MINICUT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | amostra | 873  | R\$ 61,25 | R\$ 53.471,25  |

|   |    |                                                                                                                                                                     |      |     |      |           |               |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------|---------------|
|   |    | MATERIAL:CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, TRONCO-CÔNICA, TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO FINO, COR:VERMELHA REF:1520, TAMANHO APROXIMADO DE 13 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE |      |     |      |           |               |
| 1 | 62 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, Nº 556, USO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO, FORMATO:CILÍNDRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR                                                      | UNID | não | 1280 | R\$ 14,67 | R\$ 18.777,60 |
| 1 | 63 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: LENTULO, FORMATO: ESPIRAL, USO: CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO: 21 MM, EMBALAGEM: 4 UNIDADES SORTIDAS (#25, #30, #35 E #40)                  | CX   | não | 954  | R\$ 53,58 | R\$ 51.115,32 |
| 1 | 64 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                     | UNID | não | 1210 | R\$ 9,30  | R\$ 11.253,00 |
| 1 | 65 | BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 35; FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                    | UNID | não | 1150 | R\$ 9,30  | R\$ 10.695,00 |
| 1 | 66 | BROCA CIRÚRGICA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 702, TRONCO CÔNICO, PICOTADA, CORTE CRUZADO, HASTE LONGA, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM:01 UNIDADE                      | UNID | não | 1608 | R\$ 29,77 | R\$ 47.870,16 |
| 1 | 67 | BROCA CIRÚRGICA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 703, TRONCO CÔNICO, PICOTADA, CORTE CRUZADO, HASTE LONGA, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM:01 UNIDADE                      | UNID | não | 1565 | R\$ 29,77 | R\$ 46.590,05 |
| 1 | 68 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 1/2, USO:CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                                        | CX   | não | 1212 | R\$ 34,53 | R\$ 41.850,36 |
| 1 | 69 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                                         | CX   | não | 1412 | R\$ 34,53 | R\$ 48.756,36 |
| 1 | 70 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 5, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                                         | CX   | não | 1361 | R\$ 34,53 | R\$ 46.995,33 |
| 1 | 71 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                                         | CX   | não | 1462 | R\$ 34,53 | R\$ 50.482,86 |
| 1 | 72 | BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8, PARA CONTRA-ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, CORTE REGULAR, EMBALAGEM:06 UNIDADES                                                         | CX   | não | 1461 | R\$ 34,53 | R\$ 50.448,33 |
| 1 | 73 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº08, TAMANHO:28MM, USO:ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                        | UNID | não | 1150 | R\$ 21,84 | R\$ 25.116,00 |
| 1 | 74 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº1, TAMANHO:28MM, USO:ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                         | UNID | não | 1070 | R\$ 21,84 | R\$ 23.368,80 |
| 1 | 75 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº1/2,                                                                                                                                       | UNID | não | 1070 | R\$ 21,84 | R\$ 23.368,80 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |           |               |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------|---------------|
|   |    | TAMANHO:28MM, USO:ALTA<br>ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE,<br>EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                             |      |         |      |           |               |
| 1 | 76 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº10,<br>TAMANHO:28MM, USO:ALTA<br>ROTAÇÃO MATERIAL: 100% CARBIDE,<br>EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 1067 | R\$ 21,84 | R\$ 23.303,28 |
| 1 | 77 | BROCA ESFÉRICA CARBIDE PARA<br>ALTA ROTAÇÃO Nº 4;CORTE<br>REGULAR; MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL; EMBALADA<br>INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 1080 | R\$ 21,84 | R\$ 23.587,20 |
| 1 | 78 | BROCA GATES GLIDDEN, Nº 01,<br>COMPRIMENTO:28 MM, USO:BAIXA<br>ROTAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>EMBALAGEM:COM 6 UNIDADES                                                                                                                                                                  | CX   | não     | 812  | R\$ 89,33 | R\$ 72.535,96 |
| 1 | 79 | BROCA GATES GLIDDEN, Nº 02,<br>COMPRIMENTO:28 MM, USO:BAIXA<br>ROTAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>EMBALAGEM:COM 6 UNIDADES                                                                                                                                                                  | CX   | amostra | 732  | R\$ 89,33 | R\$ 65.389,56 |
| 1 | 80 | BROCA GATES GLIDDEN, Nº 03,<br>COMPRIMENTO:28 MM, USO:BAIXA<br>ROTAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>EMBALAGEM:COM 6 UNIDADES                                                                                                                                                                  | CX   | não     | 742  | R\$ 89,33 | R\$ 66.282,86 |
| 1 | 81 | BROCA TIPO ENDO Z TRONCO<br>CÔNICA, PONTA INATIVA, USO:ALTA<br>ROTAÇÃO, TOPO INATIVO,<br>COMPRIMENTO:ENTRE 23,5 A 24,5<br>MM, AUTOCLAVÁVEL, PARTE ATIVA<br>FABRICADA EM CARBONETO DE<br>TUNGSTÊNIO (K20) COM 0,9 MM DE<br>DIÂMETRO, CORPO:AÇO<br>INOXIDÁVEL:CONTENDO:13% DE<br>CROMO, EMBALADA<br>INDIVIDUALMENTE | UNID | não     | 1024 | R\$ 20,06 | R\$ 20.541,44 |
| 1 | 82 | BROCA ZEKRYA CIRÚRGICA<br>USO:ALTA ROTAÇÃO, FORMATO<br>TRONCO-CÔNICA MATERIAL:AÇO<br>CARBIDE, PONTA ATIVA:0,8 MM DE<br>DIÂMETRO E COMPRIMENTO:28 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, EMBALADA<br>INDIVIDUALMENTE                                                                                                                 | UNID | amostra | 1378 | R\$ 20,06 | R\$ 27.642,68 |
| 1 | 83 | BROQUEIRO ODONTOLÓGICO,<br>MATERIAL:ALUMÍNIO,<br>CAPACIDADE:15FUROS (10 ALTA<br>ROTAÇÃO E 5 BAIXA ROTAÇÃO),<br>SISTEMA DE ABERTURA E<br>FECHAMENTO DA TAMPA:SIM,<br>AUTOCLAVÁVEL (134°C)                                                                                                                          | UNID | não     | 311  | R\$ 30,73 | R\$ 9.557,03  |
| 1 | 84 | BRUNIDOR ODONTOLÓGICO Nº 29,<br>FORMATO:OVOIDE, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, USO:ACABAMENTO EM<br>RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA                                                                                                                                                                                          | UNID | não     | 143  | R\$ 17,81 | R\$ 2.546,83  |
| 1 | 85 | BRUNIDOR ODONTOLÓGICO Nº 33,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL,<br>USO:ACABAMENTO EM<br>RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA                                                                                                                                                                                                          | UNID | não     | 143  | R\$ 17,81 | R\$ 2.546,83  |
| 1 | 86 | CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, TAMANHO:Nº 3                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 387  | R\$ 9,22  | R\$ 3.568,14  |
| 1 | 87 | CABO PARA ESPELHO BUCAL, AÇO<br>INOXIDÁVEL, OITAVADO, MEDINDO<br>ENTRE 13 A 14 CM, COM ROSCA<br>UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                               | UNID | não     | 2016 | R\$ 9,83  | R\$ 19.817,28 |
| 1 | 88 | CALCADOR / CONDENSADOR DE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 277  | R\$ 16,00 | R\$ 4.432,00  |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |            |               |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|---------------|
|   |    | WARD, PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA: Nº 01, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                       |      |         |      |            |               |
| 1 | 89 | CALCADOR / CONDENSADOR DE WARD, PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA: Nº 02, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                             | UNID | não     | 247  | R\$ 16,00  | R\$ 3.952,00  |
| 1 | 90 | CALCADOR / CONDENSADOR DE WARD, PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA: Nº 03, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                   | UNID | não     | 247  | R\$ 16,00  | R\$ 3.952,00  |
| 1 | 91 | CALCADOR ENDODÔNTICO VERTICAL, TIPO: SCHILDER; Nº 1-2; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                            | UNID | amostra | 246  | R\$ 61,49  | R\$ 15.126,54 |
| 1 | 92 | CALCADOR PAIVA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, CABO:OITAVADO OCO 16 CM, PONTA CALCADORA:CERCA DE 8 MM, APRESENTAÇÃO:4 TAMANHOS (DO 1 AO 4), EMBALAGEM: JOGO COMPLETO                                                             | JOGO | não     | 257  | R\$ 61,49  | R\$ 15.802,93 |
| 1 | 93 | CAMISETA, TIPO:UNISSEX, TIPO MANGA:CURTA, TIPO GOLA:REDONDA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL:67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE, APLICAÇÃO:UNIFORME                                     | UNID | amostra | 1933 | R\$ 35,27  | R\$ 68.170,47 |
| 1 | 94 | CÂNULA PARA IRRIGAÇÃO, USO:ENDODÔNTICO, CONECTOR LUER LOCK , COMPRIMENTO:21 MM, 29 GA, CORPO:PLÁSTICO COM PESCOÇO ANGULADO, CANHÃO DE METAL FINO, EXTREMIDADE APICAL DA PONTA:CURVA, ROMBA, SEM BISEL, FLEXÍVEL, CX COM 20 UNIDADES | CX   | amostra | 324  | R\$ 123,34 | R\$ 39.962,16 |
| 1 | 95 | CÂNULA PARA IRRIGAÇÃO, USO:ENDODÔNTICO, CONECTOR LUER LOCK , COMPRIMENTO:25 MM, 29 GA, CORPO:PLÁSTICO COM PESCOÇO ANGULADO, CANHÃO DE METAL FINO, EXTREMIDADE APICAL DA PONTA:RETA, ROMBA, SEM BISEL, FLEXÍVEL, CX COM 20 UNIDADES  | CX   | amostra | 361  | R\$ 123,34 | R\$ 44.525,74 |
| 1 | 96 | CARIOSTÁTICO 30%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO AQUOSA,COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FRASCO COM 10ML                                                                       | UNID | não     | 494  | R\$ 23,51  | R\$ 11.613,94 |
| 1 | 97 | CERA ODONTOLÓGICA, TIPO: UTILIDADE, APRESENTAÇÃO:CAIXA COM 5 LÂMINAS, PESO:CERCA DE 220 G, COR:VERMELHA                                                                                                                             | CX   | não     | 491  | R\$ 18,58  | R\$ 9.122,78  |
| 1 | 98 | CERA ROSA Nº 7, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ALTA FLEXIBILIDADE                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 846  | R\$ 18,58  | R\$ 15.718,68 |
| 1 | 99 | CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, KIT COM 2 PASTAS (1 PASTA BASE 90 G E 1 ACELERADOR 90 G), PASTA BASE COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS, RESINA NATURAL, RESINA SINTÉTICA, ÓLEO MINERAL, TIMOL, CERA NATURAL E AROMA, PASTA        | CX   | amostra | 244  | R\$ 150,71 | R\$ 36.773,24 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |            |                |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|----------------|
|   |     | ACELERADORA:ÓLEO MINERAL, ÓLEO VEGETAL, ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO, TIMOL, BHT E AROMA, VALIDADE COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |            |                |
| 1 | 100 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO COM ZINCO, TIPO:RESTAURAÇÃO, COR A2, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO PÓ E LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                              | KIT  | amostra | 1446 | R\$ 179,41 | R\$ 259.426,86 |
| 1 | 101 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE ALTA VISCOSIDADE, ATIVAÇÃO:QUÍMICA, AUTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACO, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:MÍNIMA DE 200 MPA, RESISTÊNCIA FLEXURAL:MÍNIMA DE 25 MPA, APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO CONTENDO NO MÍNIMO 1 FRASCO DE PÓ 5 G, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM QUANTIDADE COMPATÍVEL PARA O PÓ, 1 MEDIDOR PÓ/LÍQUIDO E PAPEL PARA ESPATULAÇÃO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO | KIT  | amostra | 2199 | R\$ 198,79 | R\$ 437.139,21 |
| 1 | 102 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:TRIPLA PRESA (FOTO/AUTO/QUÍMICO), COM FLÚOR, CARIOSTÁTICO, BACTERICIDA, RADIOPACO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO:CONTENDO NO MÍNIMO FRASCO COM 5 G DE PÓ + 2,5 ML DE LÍQUIDO + 2 ML DE PRIMER + 2 ML DE GLAZE + COLHER DOSADORA E BLOCO PARA ESPATULAÇÃO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO                                                        | KIT  | amostra | 1481 | R\$ 508,45 | R\$ 753.014,45 |
| 1 | 103 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL:MONOCOMPONENTE, PRONTO PARA USO, EMBALAGEM:1 SERINGA COM NO MÍNIMO 2,5G + PONTIRAS APLICADORAS                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 1424 | R\$ 65,66  | R\$ 93.499,84  |
| 1 | 104 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, COR A2, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, TEMPO DEPRESA: MÁXIMO 5 MIN., APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO CONTENDO NO MÍNIMO:1 FRASCO DE PÓ COM 10 GR, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8ML, 1 MEDIDOR DE PÓ E 1 BLOCO PARA ESPATULAÇÃO                                                                                                                                  | KIT  | amostra | 2425 | R\$ 37,53  | R\$ 91.010,25  |
| 1 | 105 | CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM EUGENOL, APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO:PASTA BASE 13 G + CATALIZADOR 11 G + BLOCO ESPATULADOR APROPRIADO, EMBALAGEM:JOGO COMPLETO                                                                                                                                                                                                                         | KIT  | amostra | 1360 | R\$ 45,07  | R\$ 61.295,20  |
| 1 | 106 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO, USO:CIMENTAÇÃO DE PEÇAS E FORRAMENTO DENTÁRIO, EMBALAGEM:FRASCO COM 10 ML/+                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | não     | 449  | R\$ 17,53  | R\$ 7.870,97   |
| 1 | 107 | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 379  | R\$ 17,53  | R\$ 6.643,87   |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |            |                   |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|-------------------|
|   |     | APRESENTAÇÃO:PÓ,<br>EMBALAGEM:FRASCO COM 28 GR/+,<br>IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS:Nº<br>DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E<br>REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE<br>MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA<br>DATA DE ENTREGA.                                                                                                                                                                                                      |      |         |      |            |                   |
| 1 | 108 | CIMENTO OBTURADOR A BASE DE<br>RESINA EPÓXI-AMINA COM<br>PROPRIEDADE DE VEDAÇÃO DE<br>LONGO PRAZO, NÃO ESCURECE O<br>DENTE APÓS TRATAMENTO,<br>ESTABILIDADE DIMENSIONAL E ALTA<br>RADIOPACIDADE, EMBALAGEM<br>CONTENDO 1 SERINGA DUPLA DE 15<br>G E PONTAS APLICADORAS                                                                                                                                           | UNID | amostra | 399  | R\$ 342,87 | R\$<br>136.805,13 |
| 1 | 109 | CIMENTO OBTURADOR<br>ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO COM<br>FLÚOR, PRONTO PARA USO,<br>DISPENSA MISTURA,<br>APRESENTAÇÃO:FRASCO<br>CONTENDO DE 25 GR/+                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 737  | R\$ 7,75   | R\$ 5.711,75      |
| 1 | 110 | CIMENTO OBTURADOR<br>ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO, SEM<br>EUGENOL, COM/SEM FLÚOR,<br>PRONTO PARA USO, DISPENSA<br>MISTURA, APRESENTAÇÃO:FRASCO<br>CONTENDO DE 25 GR/+                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | amostra | 834  | R\$ 7,75   | R\$ 6.463,50      |
| 1 | 111 | CIMENTO ODONTOLÓGICO<br>ENDODÔNTICO À BASE DE<br>HIDRÓXIDO DE CÁLCIO,<br>BIOCOMPATÍVEL, ASPECTO<br>FÍSICO:PÓ + PASTA, ALTA<br>RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE<br>TRABALHO,<br>APRESENTAÇÃO:CONJUNTO (KIT)<br>CONTENDO 1 FRASCO 8/+ G DE PÓ<br>(TRIÓXIDO DE BISMUTO, HIDRÓXIDO<br>DE CÁLCIO, UROTROPINA E DIÓXIDO<br>DE TITÂNIO) E 1 BISNAGA DE PASTA<br>DE RESINA (EPÓXI) DE 9/+ G,<br>EMBALAGEM:CONJUNTO COMPLETO | KIT  | amostra | 406  | R\$ 100,02 | R\$ 40.608,12     |
| 1 | 112 | CIMENTO ODONTOLÓGICO,<br>TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO<br>ÓXIDO DE ZINCO (PÓ) E EUGENOL<br>MODIFICADO (LÍQUIDO),<br>APRESENTAÇÃO:KIT CONTENDO NO<br>MÍNIMO (38 G DE PÓ E 15 ML DE<br>LÍQUIDO), EMBALAGEM: CONJUNTO<br>COMPLETO                                                                                                                                                                                     | UNID | não     | 858  | R\$ 12,99  | R\$ 11.145,42     |
| 1 | 113 | CIMENTO ODONTOLÓGICO,<br>TIPO:TEMPORÁRIO,<br>COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO,<br>ASPÉCTO FÍSICO:PÓ, FRASCO COM<br>50G                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FR   | não     | 864  | R\$ 12,99  | R\$ 11.223,36     |
| 1 | 114 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO,<br>CONCENTRAÇÃO: 2%, APLICAÇÃO:<br>DEGERMANTE, APRESENTAÇÃO:<br>FRASCO 100ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FR   | não     | 706  | R\$ 7,13   | R\$ 5.033,78      |
| 1 | 115 | CLOREXIDINA GEL<br>CONCENTRAÇÃO:2%,<br>EMBALAGEM:02 SERINGAS DE 3GR +<br>PONTAS APLICADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 596  | R\$ 18,00  | R\$ 10.728,00     |
| 1 | 116 | CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%,<br>COM EPINEFRINA 1:100.000,<br>SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL,<br>APRESENTAÇÃO:TUBETES DE CRISTAL<br>1,8ML CADA, CAIXA COM 50 TUBETES                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | amostra | 1690 | R\$ 198,54 | R\$<br>335.532,60 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |            |                |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------|----------------|
| 1 | 117 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, COM EPINEFRINA 1:100.000, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO:TUBETES DE CRISTAL 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES                                                                                                                                                                                                               | CX   | amostra | 2907  | R\$ 148,99 | R\$ 433.113,93 |
| 1 | 118 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL:1,5 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL                                                                                                                                                | UNID | não     | 1349  | R\$ 6,59   | R\$ 8.889,91   |
| 1 | 119 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL:13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL                                                                                                                                                 | UNID | não     | 2274  | R\$ 6,59   | R\$ 14.985,66  |
| 1 | 120 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL:7 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL                                                                                                                                                  | UNID | não     | 1963  | R\$ 6,59   | R\$ 12.936,17  |
| 1 | 121 | COMPASSO DE WILLIS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NUMERADO: 1 A 10, TAMANHO:14 CM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 131   | R\$ 30,16  | R\$ 3.950,96   |
| 1 | 122 | COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, MEDIDA:7,5 CM X 7,5 CM DOBRADA, CAMADAS:8, DOBRAS:5, 13 FIOS CM², TRAMA FECHADA, NÃO ESTÉRIL, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, COR:BRANCA, ALVEJADA, ISENTA DE RESÍDUOS IMPUREZAS, MANCHAS OU FALHAS, PESO MÍNIMO DE 1G, PH:ENTRE 5,0 E 8,0, HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 UNIDADES | PCT  | amostra | 14905 | R\$ 23,50  | R\$ 350.267,50 |
| 1 | 123 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA, USO:CONTRA-ÂNGULO, COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, Nº 45, COMPRIMENTO:21 MM, LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SUPERPOSTOS, EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES                                         | JOGO | não     | 222   | R\$ 116,39 | R\$ 25.838,58  |
| 1 | 124 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA, USO:CONTRA-ÂNGULO, COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, Nº 60, COMPRIMENTO:21 MM, LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS SUPERPOSTOS, EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO                                                                                                            | JOGO | não     | 222   | R\$ 116,39 | R\$ 25.838,58  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |           |               |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|---------------|
|   |     | PRODUTO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES                                                                                                                                                          |      |         |       |           |               |
| 1 | 125 | CONDICIONADOR DENTAL ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, EM GEL, EMBALAGEM:1 SERINGA COM 2,5 ML                                                                                                                                            | UNID | não     | 11664 | R\$ 4,21  | R\$ 49.105,44 |
| 1 | 126 | CONE ENDODONTICO, CONICIDADE: TAPER 06; CALIBRAÇÃO: Nº 20.06, TIPO:PRINCIPAL; MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO; COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 60 UNIDADES | UNID | não     | 631   | R\$ 64,86 | R\$ 40.926,66 |
| 1 | 127 | CONE ENDODONTICO, CONICIDADE: TAPER 06; CALIBRAÇÃO: Nº 25.06, TIPO:PRINCIPAL; MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO; COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 60 UNIDADES | UNID | não     | 611   | R\$ 64,86 | R\$ 39.629,46 |
| 1 | 128 | CONE ENDODONTICO, GUTA-PERCHA, CALIBRE:F1, PARA SISTEMA ROTATÓRIO DA SÉRIE F UNIVERSAL, RADIOPACO, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM COM 60/+ UNIDADES                                                                           | UNID | amostra | 621   | R\$ 64,86 | R\$ 40.278,06 |
| 1 | 129 | CONE ENDODONTICO, GUTA-PERCHA, CALIBRE:F2, PARA SISTEMA ROTATÓRIO DA SÉRIE F UNIVERSAL, RADIOPACO, COMPRIMENTO:28 MM, EMBALAGEM COM 60/+ UNIDADES                                                                           | UNID | amostra | 621   | R\$ 64,86 | R\$ 40.278,06 |
| 1 | 130 | CONE ENDODONTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 15, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES        | UNID | não     | 501   | R\$ 64,86 | R\$ 32.494,86 |
| 1 | 131 | CONE ENDODONTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 20, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES        | UNID | não     | 501   | R\$ 64,86 | R\$ 32.494,86 |
| 1 | 132 | CONE ENDODONTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 25, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES        | UNID | não     | 501   | R\$ 64,86 | R\$ 32.494,86 |
| 1 | 133 | CONE ENDODONTICO, TIPO: CALIBRADO Nº 30, COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL, MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOACIDADE, EMBALAGEM COM 120 UNIDADES        | UNID | não     | 501   | R\$ 64,86 | R\$ 32.494,86 |
| 1 | 134 | CONE ENDODONTICO, TIPO:                                                                                                                                                                                                     | UNID | não     | 501   | R\$ 64,86 | R\$ 32.494,86 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |     |           |               |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|-----------|---------------|
|   |     | CALIBRADO Nº 35,<br>COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL,<br>MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO,<br>COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA<br>PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO<br>DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE,<br>EMBALAGEM COM 120 UNIDADES                            |      |         |     |           |               |
| 1 | 135 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO:<br>CALIBRADO Nº 40,<br>COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL,<br>MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO,<br>COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA<br>PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO<br>DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE,<br>EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 501 | R\$ 64,86 | R\$ 32.494,86 |
| 1 | 136 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO:<br>CALIBRADO Nº 45,<br>COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL,<br>MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO,<br>COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA<br>PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO<br>DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE,<br>EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 491 | R\$ 64,86 | R\$ 31.846,26 |
| 1 | 137 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO:<br>CALIBRADO Nº 50,<br>COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL,<br>MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO,<br>COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA<br>PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO<br>DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE,<br>EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 481 | R\$ 64,86 | R\$ 31.197,66 |
| 1 | 138 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO:<br>CALIBRADO Nº 60,<br>COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL,<br>MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO,<br>COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA<br>PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO<br>DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE,<br>EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 481 | R\$ 64,86 | R\$ 31.197,66 |
| 1 | 139 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO:<br>CALIBRADO Nº 80,<br>COMPRIMENTO:28MM, PRINCIPAL,<br>MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO,<br>COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA<br>PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO<br>DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE,<br>EMBALAGEM COM 120 UNIDADES | UNID | não     | 481 | R\$ 64,86 | R\$ 31.197,66 |
| 1 | 140 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO:<br>CALIBRADO Nº B7 SECUNDÁRIO,<br>MATERIAL:GUTA PERCHA, ATÓXICO,<br>COMPOSIÇÃO MÍNIMA:GUTA<br>PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO<br>DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE,<br>CAIXA COM 120 UNIDADES                          | UNID | não     | 486 | R\$ 64,86 | R\$ 31.521,96 |
| 1 | 141 | CONE ENDODÔNTICO:GUTA<br>PERCHA, FINE, PARA ROTATÓRIO,<br>EXTRA LONGO:CERCA DE 35MM,<br>PONTA FINA:MICROTIPPED, DO-<br>INFINIT TAPER,<br>APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM COM<br>80/+ UNIDADES, COMPATÍVEL COM<br>SISTEMA ROTATÓRIO                  | UNID | amostra | 491 | R\$ 64,86 | R\$ 31.846,26 |
| 1 | 142 | CONJUNTO DE POSICIONADOR<br>RADIOGRÁFICO PARA USO BUCAL,<br>TAMANHO:ADULTO, AUTOCLAVÁVEL,<br>CONJUNTO CONTENDO:1<br>POSICIONADOR PARA INCISIVOS E<br>CANINOS, 1 POSICIONADOR PARA<br>MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR                     | KIT  | não     | 204 | R\$ 82,38 | R\$ 16.805,52 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |            |                |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|----------------|
|   |     | ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA, 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING) E 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM: JOGO COMPLETO                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |            |                |
| 1 | 143 | CONJUNTO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA USO BUCAL, TAMANHO: INFANTIL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO: 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA, 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING) E 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM: JOGO COMPLETO | KIT  | não     | 157  | R\$ 82,38  | R\$ 12.933,66  |
| 1 | 144 | CONTRA ÂNGULO ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, TRANSMISSÃO 1:1, PUSH BOTTON. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTERNO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                  | UNID | amostra | 513  | R\$ 554,13 | R\$ 284.268,69 |
| 1 | 145 | CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA NATURAL, SEM PIGMENTO OU TINGIMENTO COM PIGMENTO ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO DA AMEIA, SEM FARPAS, TAMANHO VARIADO DE 12 MM A 16 MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | amostra | 584  | R\$ 13,58  | R\$ 7.930,72   |
| 1 | 146 | CUNHA ODONTOLÓGICA ANATÔMICA PARA RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE, REFLEXIVA PONTA FINA, SECÇÃO TRIANGULAR, LISA, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 1259 | R\$ 28,82  | R\$ 36.284,38  |
| 1 | 147 | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS E IODOFÓMIO, CERA DE ABELHA, ESPESSANTE + VEÍCULO, ISENTO DE EUGENOL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G + 3 BICO APLICADOR,                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 764  | R\$ 35,78  | R\$ 27.335,92  |
| 1 | 148 | CURETA DE LUCAS PARA CIRURGIA EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 84, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | não     | 449  | R\$ 26,63  | R\$ 11.956,87  |
| 1 | 149 | CURETA DE LUCAS PARA CIRURGIA, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 85-86, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | não     | 330  | R\$ 26,63  | R\$ 8.787,90   |
| 1 | 150 | CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº 17-18, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO, ANTIDERRAPANTE, EXTREMIDADES PONTIAGUDAS, PONTA ATIVA CORTANTE PARA OS DOIS LADOS, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | amostra | 520  | R\$ 26,63  | R\$ 13.847,60  |
| 1 | 151 | CURETA PERIODONTAL TIPO: CRANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 309  | R\$ 26,63  | R\$ 8.228,67   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |           |                |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|----------------|
|   |     | KAPLAN, MODELO:Nº 6, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |           |                |
| 1 | 152 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 11-12, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 518   | R\$ 26,63 | R\$ 13.794,34  |
| 1 | 153 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 13-14, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 433   | R\$ 26,63 | R\$ 11.530,79  |
| 1 | 154 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 5-6, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 478   | R\$ 26,63 | R\$ 12.729,14  |
| 1 | 155 | CURETA PERIODONTAL TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 7-8, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 428   | R\$ 26,63 | R\$ 11.397,64  |
| 1 | 156 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 1-10, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 427   | R\$ 26,63 | R\$ 11.371,01  |
| 1 | 157 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 11-12, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 484   | R\$ 26,63 | R\$ 12.888,92  |
| 1 | 158 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 13-14, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 434   | R\$ 26,63 | R\$ 11.557,42  |
| 1 | 159 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 4-8, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 427   | R\$ 26,63 | R\$ 11.371,01  |
| 1 | 160 | CURETA PERIODONTAL TIPO:MCCALL, MODELO:Nº 7-9, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 427   | R\$ 26,63 | R\$ 11.371,01  |
| 1 | 161 | DENTIFRÍCIO COM FLÚOR ATIVO DE 1500 PPM, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CREME DENTAL COM MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO:HIGIENE DENTAL, APRESENTAÇÃO:EM TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 90 G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO.                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | amostra | 75610 | R\$ 1,91  | R\$ 144.415,10 |
| 1 | 162 | DESCOLADOR CIRÚRGICO TIPO MOLT, Nº 9, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 509   | R\$ 19,88 | R\$ 10.118,92  |
| 1 | 163 | DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO COM NO MÍNIMO 4 ENZIMAS DOS GRUPOS: CARBOIDRASE, AMILASE, PROTEASE E LIPASE. NÃO IÔNICO, PH NEUTRO, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL, INODORO, COM BAIXA ESPUMAÇÃO. INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM GERAL, PARA USO MANUAL OU EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA, E INSTRUÇÕES DE USO; EMBALAGEM: 1 L | LT   | amostra | 3300  | R\$ 47,79 | R\$ 157.707,00 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |            |                   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|-------------------|
| 1 | 164 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA<br>CONCENTRAÇÃO:0,12% FORMA<br>FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO,<br>APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1L C/<br>VÁLVULA PUMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID | não     | 2056 | R\$ 26,78  | R\$ 55.059,68     |
| 1 | 165 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA<br>CONCENTRAÇÃO:0,12%, FORMA<br>FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO, SEM<br>ÁLCOOL, COM VÁLVULA<br>DOSADORA, FRASCO:1000ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LT   | não     | 3560 | R\$ 26,78  | R\$ 95.336,80     |
| 1 | 166 | DISCO ABRASIVO,<br>MATERIAL:CARBURETO SILÍCIO,<br>DIÂMETRO:22 MM, ESPESSURA<br>GRÃO:FINO, CX C/ 100 UNID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | amostra | 326  | R\$ 168,88 | R\$ 55.054,88     |
| 1 | 167 | DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO<br>DE RESTAURAÇÕES,<br>APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COM 24<br>UN + 1 MANDRIL COM SISTEMA DE<br>ENCAIXE RÁPIDO E SEM PARTES<br>METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | amostra | 1085 | R\$ 59,02  | R\$ 64.036,70     |
| 1 | 168 | EDTA TRISSÓDICO A 17%, SOLUÇÃO<br>ENDODÔNTICA INTRACANAL,<br>FRASCO COM 20 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FR   | não     | 450  | R\$ 7,42   | R\$ 3.339,00      |
| 1 | 169 | EDTA TRISSÓDICO; CONCENTRAÇÃO:<br>17%; USO: SOLUÇÃO ENDODÔNTICA<br>INTRACANAL; ASPECTO FÍSICO:<br>LÍQUIDO; EMBALAGEM: FRASCO 500<br>ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FR   | não     | 448  | R\$ 118,20 | R\$ 52.953,60     |
| 1 | 170 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO<br>EM ROLO, MATERIAL: PAPEL GRAU<br>CIRÚRGICO, COMPONENTES: C/<br>INDICADOR QUÍMICO,<br>TERMOSELANTE,<br>GRAMATURA/ESPESURA:60GRS/CM²,<br>TAMANHO:25 CM DE LARGURA X<br>100 M DE COMPRIMENTO, USO<br>ÚNICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME<br>POLÍMERO MULTILAMINADO                                                                                                                                                                                          | RL   | não     | 1607 | R\$ 191,47 | R\$<br>307.692,29 |
| 1 | 171 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO<br>EM ROLO, MATERIAL: PAPEL GRAU<br>CIRÚRGICO, COMPONENTES: C/<br>INDICADOR QUÍMICO,<br>TERMOSELANTE,<br>GRAMATURA/ESPESURA:60GRS/CM²,<br>TAMANHO:30 CM DE LARGURA X<br>100 M DE COMPRIMENTO, USO<br>ÚNICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME<br>POLÍMERO MULTILAMINADO                                                                                                                                                                                          | RL   | não     | 1657 | R\$ 191,47 | R\$<br>317.265,79 |
| 1 | 172 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO,<br>APRESENTAÇÃO:ROLO/BOBINA,<br>COMPRIMENTO:05 CM X 100 M,<br>GRAMATURA / ESPESURA:CERCA DE<br>60 G/M2, COMPOSIÇÃO:UM LADO<br>POLIESTE LAMINADO COM<br>POLIPROPILENO LEVEMENTE<br>AZULADO/ESVERDEADO E DO<br>OUTRO LADO GRAU CIRÚRGICO<br>COM POROSIDADE CONTROLADA,<br>INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À<br>ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR<br>SATURADO E FORMOLDEIDO<br>PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO,<br>TERMOSELANTE, EMBALAGEM:<br>ROLO/BOBINA COM 01 UNIDADE | RL   | não     | 1635 | R\$ 40,83  | R\$ 66.757,05     |
| 1 | 173 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO,<br>APRESENTAÇÃO:ROLO/BOBINA,<br>COMPRIMENTO:10 CM X 100 M,<br>GRAMATURA / ESPESURA:CERCA DE<br>60 G/M2, COMPOSIÇÃO:UM LADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RL   | não     | 2125 | R\$ 74,16  | R\$<br>157.590,00 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |      |            |                |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------|----------------|
|   |     | POLIESTE LAMINADO COM POLIPROPILENO LEVEMENTE AZULADO/ESVERDEADO E DO OUTRO LADO GRAU CIRÚRGICO COM POROSIDADE CONTROLADA, INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO E FORMOLDEIDO PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, TERMOSELANTE, EMBALAGEM: ROLO/BOBINA COM 01 UNIDADE                                                                                                                                               |     |     |      |            |                |
| 1 | 174 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO:ROLO/BOBINA, COMPRIMENTO:15 CM X 100 M, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, COMPOSIÇÃO:UM LADO POLIESTE LAMINADO COM POLIPROPILENO LEVEMENTE AZULADO/ESVERDEADO E DO OUTRO LADO GRAU CIRÚRGICO COM POROSIDADE CONTROLADA, INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO À ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO E FORMOLDEIDO PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, TERMOSELANTE, EMBALAGEM: ROLO/BOBINA COM 01 UNIDADE | RL  | não | 1555 | R\$ 74,16  | R\$ 115.318,80 |
| 1 | 175 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 20 X 20 CM, TIPO USO: USO ÚNICO. GRAMATURA 60G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS.                                                                                                                                                                                                                                                           | CX  | não | 972  | R\$ 60,16  | R\$ 58.475,52  |
| 1 | 176 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 30 X 30 CM, TIPO USO: USO ÚNICO; GRAMATURA 60G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                                                            | CX  | não | 962  | R\$ 149,25 | R\$ 143.578,50 |
| 1 | 177 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 40 X 40 CM, TIPO USO: USO ÚNICO; GRAMATURA 60G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                                                            | CX  | não | 840  | R\$ 149,25 | R\$ 125.370,00 |
| 1 | 178 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL CREPADO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TAMANHO: CERCA DE 50 X 50 CM, TIPO USO: USO ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | não | 420  | R\$ 216,22 | R\$ 90.812,40  |
| 1 | 179 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 09 X 160 CM (APROXIMADAMENTE), USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID                                                                                                                                                                                                                                        | PCT | não | 1642 | R\$ 55,98  | R\$ 91.919,16  |
| 1 | 180 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 09 X 26 CM (APROXIMADAMENTE), USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID                                                                                                                                                                                                                                         | PCT | não | 2131 | R\$ 55,98  | R\$ 119.293,38 |
| 1 | 181 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 14 X 30 CM (APROXIMADAMENTE), USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT | não | 2418 | R\$ 86,73  | R\$ 209.713,14 |



|   |     |                                                                                                                                                                                              |      |         |        |            |                |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|----------------|
|   |     | GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID                                                                                        |      |         |        |            |                |
| 1 | 182 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 15 X 25 CM (APROXIMADAMENTE), USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID | PCT  | não     | 2911   | R\$ 86,73  | R\$ 252.471,03 |
| 1 | 183 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 24 X 38 CM (APROXIMADAMENTE), USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID | PCT  | não     | 2480   | R\$ 86,73  | R\$ 215.090,40 |
| 1 | 184 | ENVELOPE AUTOSSERLANTE 50 X 30 CM (APROXIMADAMENTE), USO:ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM INDICADOR QUÍMICO, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA:60G/M2, CX COM 200 UNID | PCT  | não     | 756    | R\$ 86,73  | R\$ 65.567,88  |
| 1 | 185 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: SUPORTE GIRATÓRIO COM BANDEJA AUXILIAR; APLICAÇÃO: ACOPLÁVEL NA COLUNA DO TUBO REFLETOR; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 360°      | UNID | amostra | 275    | R\$ 297,00 | R\$ 81.675,00  |
| 1 | 186 | ESCALA CORES, REFERÊNCIA:STG, APRESENTAÇÃO: FIBRAS DE RAYON; COR: VERMELHA; PCT COM 2 G                                                                                                      | UNID | não     | 69     | R\$ 230,30 | R\$ 15.890,70  |
| 1 | 187 | ESCAVADOR TIPO COLHER DE DENTINA DUPLO, Nº05, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                | UNID | não     | 881    | R\$ 13,99  | R\$ 12.325,19  |
| 1 | 188 | ESCAVADOR TIPO COLHER DE DENTINA DUPLO, Nº11,5, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                              | UNID | não     | 1229   | R\$ 13,99  | R\$ 17.193,71  |
| 1 | 189 | ESCAVADOR TIPO:COLHER DE DENTINA, DUPLO Nº17, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                              | UNID | não     | 701    | R\$ 13,99  | R\$ 9.806,99   |
| 1 | 190 | ESCOVA DE FLANELA Nº 10, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE:4" x 12 MM                                                                                                                                  | UNID | não     | 195    | R\$ 27,06  | R\$ 5.276,70   |
| 1 | 191 | ESCOVA DE PANO COM MANDRIL, PARA PEÇA RETA DE 22MM                                                                                                                                           | UNID | não     | 212    | R\$ 14,25  | R\$ 3.021,00   |
| 1 | 192 | ESCOVA DE PELO SINTÉTICO Nº 29, MODELO:CENTRO DE MADEIRA, DIÂMETRO:CERCA DE 100 MM                                                                                                           | UNID | não     | 210    | R\$ 19,44  | R\$ 4.082,40   |
| 1 | 193 | ESCOVA DE ROBINSON TIPO TAÇA PARA CONTRA-ÂNGULO, BRANCA, PLANA                                                                                                                               | UNID | amostra | 3185   | R\$ 1,46   | R\$ 4.650,10   |
| 1 | 194 | ESCOVA DE ROBINSON TIPO TAÇA PARA CONTRA-ÂNGULO, PRETA, PLANA                                                                                                                                | UNID | amostra | 3265   | R\$ 1,46   | R\$ 4.766,90   |
| 1 | 195 | ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS:MACIAS DE NYLON ARRENDADAS E UNIFORME NA MESMA ALTURA, 04 FILEIRAS DE TUFOS, MÍNIMO DE 34 TUFOS, FEIXES                                                         | UNID | amostra | 129850 | R\$ 1,26   | R\$ 163.611,00 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |           |                |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|----------------|
|   |     | HOMOGÊNEOS, CABEÇA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO E ANATÔMICO (POLIPROPILENO ATÓXICO), COMPRIMENTO MÍNIMO 17 CM, COM PROTETOR DE CERDAS.                                                                                                                                                            |      |         |        |           |                |
| 1 | 196 | ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS, FLEXÍVEIS E ARREDONDADAS, TIPO MONOBLOCO, COM PROTETOR DE CERDAS, CABO RETO ANATOMICO DE 15 CM DE COMPRIMENTO, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, 28 TUFOS DE CERDAS DA MESMA ALTURA, COM SELO DE QUALIDADE DA ABO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. | UNID | amostra | 184250 | R\$ 1,26  | R\$ 232.155,00 |
| 1 | 197 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS, CERDAS:AÇO OU LATÃO, REVESTIDA COM ESTRUTURA TUBULAR DE PLÁSTICO, USO ODONTOLÓGICO                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 435    | R\$ 16,12 | R\$ 7.012,20   |
| 1 | 198 | ESCOVA PARA UNHA, MATERIAL:CORPO PLÁSTICO, CERDAS:BRANCA E NYLON, TIPO:MONOFACE, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 1045   | R\$ 2,83  | R\$ 2.957,35   |
| 1 | 199 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK, Nº 3S, AÇO INOXIDÁVEL, CABO OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                       | UNID | não     | 937    | R\$ 16,57 | R\$ 15.526,09  |
| 1 | 200 | ESCULPIDOR LECRON Nº 05, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 278    | R\$ 11,20 | R\$ 3.113,60   |
| 1 | 201 | ESPAÇADOR DIGITAL ENDODONTICO MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COMPRIMENTO:25 MM, Nº 30, COR:AZUL, COM CURSOR, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES                                                                                                                                                                 | UNID | amostra | 360    | R\$ 48,43 | R\$ 17.434,80  |
| 1 | 202 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 24, MATERIAL:EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO:OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL, USO:MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS                                                                                                                                                                              | UNID | não     | 459    | R\$ 12,89 | R\$ 5.916,51   |
| 1 | 203 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 36, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                  | UNID | não     | 412    | R\$ 12,89 | R\$ 5.310,68   |
| 1 | 204 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 7 DUPLA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:MANIPULAÇÃO/CEROPLASTIA                                                                                                                                                                                                          | UNID | não     | 396    | R\$ 12,89 | R\$ 5.104,44   |
| 1 | 205 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 70, DUPLA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 387    | R\$ 12,89 | R\$ 4.988,43   |
| 1 | 206 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 72, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                        | UNID | não     | 387    | R\$ 12,89 | R\$ 4.988,43   |
| 1 | 207 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 74, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                  | UNID | não     | 407    | R\$ 12,89 | R\$ 5.246,23   |
| 1 | 208 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PLÁSTICA, MODELO:DUPLO, USO:MANIPULAÇÃO DE RESINAS E CIMENTOS                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 533    | R\$ 12,89 | R\$ 6.870,37   |
| 1 | 209 | ESPÁTULA PARA ESCULPIR RESINA COMPOSTA, COM PONTA DUPLA DE TITÂNIO, MODELO:Nº 1, AUTOCLAVÁVEL, RESINA NÃO ADERE À ESPÁTULA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                            | UNID | não     | 761    | R\$ 39,33 | R\$ 29.930,13  |
| 1 | 210 | ESPÁTULA PARA ESCULPIR RESINA COMPOSTA, COM PONTA DUPLA DE                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | amostra | 861    | R\$ 39,33 | R\$ 33.863,13  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |      |            |                |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|----------------|
|   |     | TITÂNIO, MODELO:Nº 3, AUTOCLAVÁVEL, RESINA NÃO ADERE À ESPÁTULA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                   |      |         |      |            |                |
| 1 | 211 | ESPÁTULA PARA ESCULPIR RESINA COMPOSTA, COM PONTA DUPLA DE TITÂNIO, MODELO:Nº 4, AUTOCLAVÁVEL, RESINA NÃO ADERE À ESPÁTULA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                        | UNID | não     | 731  | R\$ 39,33  | R\$ 28.750,23  |
| 1 | 212 | ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM DE COMPRIMENTO, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                          | UNID | não     | 648  | R\$ 10,98  | R\$ 7.115,04   |
| 1 | 213 | ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5, EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCAIXE ROSQUEÁVEL PARA CABO PADRÃO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                        | UNID | não     | 3780 | R\$ 5,86   | R\$ 22.150,80  |
| 1 | 214 | ESPELHO BUCAL, TIPO:1º PLANO, TAMANHO:Nº 05, ENCAIXE ROSQUEÁVEL PARA CABO UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL                                                                                                                                                   | UNID | amostra | 2520 | R\$ 5,86   | R\$ 14.767,20  |
| 1 | 215 | ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL DE COLÁGENO, DIMENSÕES: 1 X 1 CM, PRINCÍPIO ATIVO:PORCINO LIOFILIZADO, CAIXA COM 10 UNID ESTÉRILIZADA                                                                                                                        | CX   | não     | 2003 | R\$ 71,60  | R\$ 143.414,80 |
| 1 | 216 | EVIDENCIADOR DENTAL DE PLACA BACTERIANA; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO (À BASE DE FUCSINA BÁCA 0,7%); EMBALAGEM: FRASCO 10ML                                                                                                                                        | FR   | não     | 433  | R\$ 10,60  | R\$ 4.589,80   |
| 1 | 217 | EXTIRPA NERVO, COMPRIMENTO:21 MM, MATERIAL:A;CO INOX, USO:ENDODÔNTICO, APLICAÇÃO:DIGITAL, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO:SORTIDO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES                                                                                                          | UNID | não     | 756  | R\$ 24,17  | R\$ 18.272,52  |
| 1 | 218 | FILME EMBALAGEM, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME:ADERENTE, LARGURA:28 CM, COMPRIMENTO:30 M, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE                                                                                                                     | UNID | não     | 547  | R\$ 4,26   | R\$ 2.330,22   |
| 1 | 219 | FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL, USO:ADULTO, VELOCIDADE:E OU F, PROCESSAMENTO:MANUAL, DIMENSÕES: 57 X 76MM, CAIXA COM 25 UNID                                                                                                                                    | CX   | não     | 466  | R\$ 808,63 | R\$ 376.821,58 |
| 1 | 220 | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, USO:ADULTO, VELOCIDADE:E OU F, PROCESSAMENTO:MANUAL, DIMENSÕES: 30,5 X 40,5MM, CAIXA COM 100 UNID                                                                                                                            | CX   | não     | 587  | R\$ 206,73 | R\$ 121.350,51 |
| 1 | 221 | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, USO:INFANTIL, VELOCIDADE:E/F, PROCESSAMENTO:MANUAL, DIMENSÕES: 22 X 35MM, CAIXA 100 UNID                                                                                                                                     | CX   | não     | 481  | R\$ 206,73 | R\$ 99.437,13  |
| 1 | 222 | FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0 AGULHADO, INABSORVÍVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CORTE TRIANGULAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA COM CERCA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, USO:ÚNICO, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não     | 3793 | R\$ 4,93   | R\$ 18.699,49  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |           |               |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|---------------|
| 1 | 223 | FIO DE SUTURA MONONYLON 6-0 AGULHADO, INABSORVÍVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CORTE TRIANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA COM CERCA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, USO:ÚNICO, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADE                      | CX   | não     | 1247  | R\$ 43,83 | R\$ 54.656,01 |
| 1 | 224 | FIO DE SUTURA MONONYLON 6-0 AGULHADO, INABSORVÍVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA DE 1/2 CÍRCULO, CORTE TRIANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA COM CERCA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, USO:ÚNICO, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM:01 UNIDADE | UNID | não     | 1415  | R\$ 4,93  | R\$ 6.975,95  |
| 1 | 225 | FIO DE SUTURA SEDA, 3-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALADO:01 UNIDADE                                                               | UNID | não     | 2005  | R\$ 43,83 | R\$ 87.879,15 |
| 1 | 226 | FIO DE SUTURA SEDA, 3-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM:CAIXA COM 24 UNIDADE                                                    | CX   | não     | 1616  | R\$ 43,83 | R\$ 70.829,28 |
| 1 | 227 | FIO DE SUTURA SEDA, 4-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 24 UNIDADE                                                              | CX   | não     | 1268  | R\$ 43,83 | R\$ 55.576,44 |
| 1 | 228 | FIO DE SUTURA SEDA, 5-0, PRETO TRANÇADO, AGULHADO, COMPRIMENTO: CERCA DE 45 CM, AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE COM COMPRIMENTO CERCA DE 2 CM, ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 24 UNIDADE                                                              | CX   | não     | 1292  | R\$ 43,83 | R\$ 56.628,36 |
| 1 | 229 | FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM POCKET COM TAMPÃO FLIP, ROLO:25 M, ESPESSURA:REGULAR, SABOR:NEUTRO                                                                                                       | UNID | não     | 27713 | R\$ 2,23  | R\$ 61.799,99 |
| 1 | 230 | FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, TAMPÃO FLIP, ROLO:500 M, ESPESSURA:REGULAR, SABOR:NEUTRO                                                                                                                                        | UNID | não     | 1556  | R\$ 15,96 | R\$ 24.833,76 |
| 1 | 231 | FITA PARA ISOLAMENTO ODONTOLÓGICO MATERIAL:POLITETRAFLUETILENO, COR:AZUL, LARGURA:18MM, ESPESSURA:0,07MM, EMBALAGEM:ROLO 5 MT                                                                                                                              | UNID | amostra | 403   | R\$ 35,25 | R\$ 14.205,75 |
| 1 | 232 | FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE, TIPO:ROLO, COMPRIMENTO:19 MM X 30/+ M, COMPOSTO DE PAPEL CREPADO TRATADO, CONTENDO IMPRESSÃO VISUAL DE ALTERAÇÃO DE COR APÓS EXPOSIÇÃO À ALTA TEMPERATURA EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ALTA ADESIVIDADE,                         | UNID | não     | 1912  | R\$ 5,90  | R\$ 11.280,80 |

|   |     |                                                                                                                                                                                           |      |         |      |           |               |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------|---------------|
|   |     | EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                                                                                                      |      |         |      |           |               |
| 1 | 233 | FIXADOR RADIOLÓGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO:PROCESSAMENTO MANUAL DAS PELÍCULAS, PROCESSAMENTO RÁPIDO, EMBALAGEM:TRANSLUCIDA COM 475/+ ML                               | FR   | amostra | 1637 | R\$ 37,40 | R\$ 61.223,80 |
| 1 | 234 | FLUOR GEL NEUTRO, GEL TIXOTRÓPICO, CONCENTRAÇÃO:FLUORETO DE SÓDIO 2%, FRASCO 200ML                                                                                                        | UNID | não     | 1250 | R\$ 5,08  | R\$ 6.350,00  |
| 1 | 235 | FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:1,23%, APRESENTAÇÃO:GEL TIXOTRÓPICO ACIDULADO, COM TAMPAS TIPO "BATOQUE" (DOSADORA), SABOR:DIVERSOS, EMBALAGEM:FRASCO COM 200/+ ML                        | FR   | não     | 814  | R\$ 7,65  | R\$ 6.227,10  |
| 1 | 236 | FOICE PERIODONTAL GOLDAMAN FOX Nº 1, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM SECÇÃO TRANSVERSAL, TRIANGULAR, DOIS BORDOS CORTANTES EM 90º COM A SUPERFÍCIE DENTAL, EMBALAGEM:01 UNIDADE       | UNID | amostra | 357  | R\$ 16,28 | R\$ 5.811,96  |
| 1 | 237 | FOICE PERIODONTAL PONTA MORSE Nº 0-00, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DOIS BORDOS CORTANTES EM 90º COM A SUPERFÍCIE DENTAL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                | UNID | amostra | 292  | R\$ 16,28 | R\$ 4.753,76  |
| 1 | 238 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 01 TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 337  | R\$ 70,18 | R\$ 23.650,66 |
| 1 | 239 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 01 TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 328  | R\$ 70,18 | R\$ 23.019,04 |
| 1 | 240 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 02 TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 288  | R\$ 70,18 | R\$ 20.211,84 |
| 1 | 241 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 03 TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 288  | R\$ 70,18 | R\$ 20.211,84 |
| 1 | 242 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 04 TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 288  | R\$ 70,18 | R\$ 20.211,84 |
| 1 | 243 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 06 TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO                                                                                                                                    | UNID | não     | 288  | R\$ 70,18 | R\$ 20.211,84 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                              |      |         |     |           |               |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|-----------|---------------|
|   |     | INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                                                               |      |         |     |           |               |
| 1 | 244 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 150<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 297 | R\$ 70,18 | R\$ 20.843,46 |
| 1 | 245 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 151<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 347 | R\$ 70,18 | R\$ 24.352,46 |
| 1 | 246 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 16<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO    | UNID | não     | 342 | R\$ 70,18 | R\$ 24.001,56 |
| 1 | 247 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 17<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO    | UNID | não     | 347 | R\$ 70,18 | R\$ 24.352,46 |
| 1 | 248 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18D<br>TIPO:INFANTIL, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UNID | não     | 303 | R\$ 70,18 | R\$ 21.264,54 |
| 1 | 249 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18L<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 346 | R\$ 70,18 | R\$ 24.282,28 |
| 1 | 250 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18R<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 346 | R\$ 70,18 | R\$ 24.282,28 |
| 1 | 251 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 203<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO   | UNID | não     | 292 | R\$ 70,18 | R\$ 20.492,56 |
| 1 | 252 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 210H<br>TIPO:ADULTO, MATERIAL:AÇO<br>INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G;<br>ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>GARANTIA:10 ANOS CONTRA<br>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO  | UNID | amostra | 307 | R\$ 70,18 | R\$ 21.545,26 |
| 1 | 253 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 222                                                                                                                                                                                  | UNID | amostra | 317 | R\$ 70,18 | R\$ 22.247,06 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |       |           |               |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|---------------|
|   |     | <b>TIPO:ADULTO,</b> MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                                                            |      |         |       |           |               |
| 1 | 254 | <b>FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 23</b><br><b>TIPO:ADULTO,</b> MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                       | UNID | não     | 287   | R\$ 70,18 | R\$ 20.141,66 |
| 1 | 255 | <b>FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 44</b><br><b>TIPO:INFANTIL,</b> MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                     | UNID | não     | 288   | R\$ 70,18 | R\$ 20.211,84 |
| 1 | 256 | <b>FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 46</b><br><b>TIPO:INFANTIL,</b> MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:200G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                     | UNID | não     | 288   | R\$ 70,18 | R\$ 20.211,84 |
| 1 | 257 | <b>FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 65</b><br><b>TIPO:ADULTO,</b> MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                       | UNID | amostra | 329   | R\$ 70,18 | R\$ 23.089,22 |
| 1 | 258 | <b>FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 68</b><br><b>TIPO:ADULTO,</b> MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                       | UNID | amostra | 287   | R\$ 70,18 | R\$ 20.141,66 |
| 1 | 259 | <b>FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 69</b><br><b>TIPO:ADULTO,</b> MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PESO MÁXIMO:220G; ESTERELIZAVEL, GRAVAÇÃO:À LASER, EMBALAGEM INDIVIDUAL GARANTIA:10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO                       | UNID | amostra | 333   | R\$ 70,18 | R\$ 23.369,94 |
| 1 | 260 | FORMOCRESOL, SOLUÇÃO INTRACANAL GLICERINADA, FRASCO 10 ML                                                                                                                                                                      | FR   | não     | 644   | R\$ 21,16 | R\$ 13.627,04 |
| 1 | 261 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, BICO CURVO, LONGO, COM PROTETOR, MATERIAL:PLÁSTICO COR:TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE:250 ML                                                                                                                 | FR   | não     | 782   | R\$ 5,15  | R\$ 4.027,30  |
| 1 | 262 | GEL A BASE DE PAPAÍNA E CLORAMINA + AZUL DE TOLUIDINA, APRESENTAÇÃO:1 SERINGA COM 1/+ ML                                                                                                                                       | UNID | não     | 335   | R\$ 12,88 | R\$ 4.314,80  |
| 1 | 263 | GEL PARA HIGIENE DENTAL, COMPOSIÇÃO: 1.450 PPM FLÚOR, SEM FORMALDEÍDO OU SUBSTÂNCIA TÓXICA, SABOR AGRADÁVEL (MENTA OU TUTI-FRUTI), APRESENTAÇÃO:TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL DE 100 G, COM TAMPA TIPO BATOQUE, DISPENSAÇÃO EM GOTAS, | UNID | amostra | 10142 | R\$ 8,66  | R\$ 87.829,72 |
| 1 | 264 | GESSO COMUM BRANCO TIPO II                                                                                                                                                                                                     | KG   | não     | 393   | R\$ 13,98 | R\$ 5.494,14  |

|   |     |                                                                                                                                                              |      |     |     |           |               |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------|---------------|
|   |     | (PARIS), EMBALAGEM:1KG                                                                                                                                       |      |     |     |           |               |
| 1 | 265 | GESSO PEDRA ESPECIAL, TIPO IV, USO:PARA TROQUEL, COEFICIENTE DE EXPANSÃO 0,008%, EMBALAGEM:PCT 1 KG                                                          | KG   | não | 466 | R\$ 24,99 | R\$ 11.645,34 |
| 1 | 266 | GESSO PEDRA, TIPO III, USO:ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM:PCT 1 KG                                                                                                  | KG   | não | 528 | R\$ 47,33 | R\$ 24.990,24 |
| 1 | 267 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, Nº 0, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE DENTES PRÉ-MOLARES PEQUENOS, EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE  | UNID | não | 258 | R\$ 14,22 | R\$ 3.668,76  |
| 1 | 268 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, Nº 00, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE DENTES PRÉ-MOLARES PEQUENOS, EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE | UNID | não | 258 | R\$ 14,22 | R\$ 3.668,76  |
| 1 | 269 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:12A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                | UNID | não | 258 | R\$ 14,22 | R\$ 3.668,76  |
| 1 | 270 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:13A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                | UNID | não | 258 | R\$ 14,22 | R\$ 3.668,76  |
| 1 | 271 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:14A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                | UNID | não | 258 | R\$ 14,22 | R\$ 3.668,76  |
| 1 | 272 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:200, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                | UNID | não | 228 | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 273 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:201, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                | UNID | não | 228 | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 274 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:202, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                | UNID | não | 228 | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 275 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:203, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                | UNID | não | 228 | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 276 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:204, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                | UNID | não | 228 | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 277 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:205, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                | UNID | não | 228 | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 278 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:206,                                                                        | UNID | não | 228 | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |



|   |     |                                                                                                                                                                               |      |         |       |           |               |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|---------------|
|   |     | FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                                                                                                       |      |         |       |           |               |
| 1 | 279 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:207, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                 | UNID | não     | 228   | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 280 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:208, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                 | UNID | não     | 228   | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 281 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:209, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                 | UNID | não     | 228   | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 282 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:210, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                 | UNID | não     | 228   | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 283 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:211, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                 | UNID | não     | 228   | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 284 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:212, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                 | UNID | não     | 228   | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 285 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:26, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                  | UNID | não     | 228   | R\$ 14,22 | R\$ 3.242,16  |
| 1 | 286 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:8WA, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE                                                 | UNID | não     | 258   | R\$ 14,22 | R\$ 3.668,76  |
| 1 | 287 | GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22/+ CM, COMPRIMENTO:24/+ CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES                                      | PCT  | não     | 12250 | R\$ 2,43  | R\$ 29.767,50 |
| 1 | 288 | HASTE FLEXÍVEL PLÁSTICA COM RANHURAS, 2 PONTAS EM ALGODÃO, EMBALAGEM COM 100 UN                                                                                               | CX   | não     | 1228  | R\$ 3,84  | R\$ 4.715,52  |
| 1 | 289 | HEMOSTÁTICO TÓPICO, ASPECTO FÍSICO:GEL TIXOTRÓPICO, COMPOSIÇÃO:CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, SEM EPINEFRINA, EMBALAGEM:1 SERINGA 3/+ ML + 5/+ PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS      | UNID | amostra | 850   | R\$ 30,22 | R\$ 25.687,00 |
| 1 | 290 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (PA) ASPECTO FÍSICO:PÓ, EMBALAGEM:FRASCO COM 10/+ G                                                                                                       | UNID | não     | 610   | R\$ 9,47  | R\$ 5.776,70  |
| 1 | 291 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA 1% DE CLORO ATIVO (LÍQUIDO DE MILTON), USO:ENDODÔNTICO, AÇÃO DESINFETANTE, GERMICIDA BACTERICIDA E VERUCIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1 L | LT   | não     | 583   | R\$ 5,34  | R\$ 3.113,22  |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |           |               |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|---------------|
|   |     | EM EMBALAGEM OPACA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |           |               |
| 1 | 292 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA COM 0,5% DE CLORO ATIVO (LÍQUIDO DE DAKIN), USO:ENDODÔNTICO, AÇÃO DESINFETANTE, GERMICIDA BACTERICIDA E VERUCIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1 L EM EMBALAGEM OPACA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ                                                                                                                                                                                                                   | LT   | não     | 381   | R\$ 5,34  | R\$ 2.034,54  |
| 1 | 293 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA COM 2,5% DE CLORO ATIVO, USO:ENDODÔNTICO, AÇÃO DESINFETANTE, GERMICIDA BACTERICIDA E VERUCIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM 1 L EM EMBALAGEM OPACA QUE IMPEÇA A PASSAGEM DE LUZ                                                                                                                                                                                                                                      | LT   | não     | 443   | R\$ 5,34  | R\$ 2.365,62  |
| 1 | 294 | INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO:AUTOCONTIDO, AMPOLA PLÁSTICA REVESTIDA POR AMPOLA DE VIDRO INTERN COM MEIO DE CULTURA, POPULAÇÃO MICROBIANA:MÍNIMA DE 100.000 ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEROTHERMOPHILLUS, ESPÉCIE:BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, TEMPO DE RESPOSTA: ATÉ 24 HORAS, APLICAÇÃO:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM INDICADOR QUÍMICO E CONTROLE DE PROCESSO EXTERNO, ADICIONAIS:PACOTE PARA TESTE | UNID | amostra | 16442 | R\$ 3,05  | R\$ 50.148,10 |
| 1 | 295 | INTEGRADOR QUÍMICO, CLASSE V, USO: INTERNO EM AUTOCLAVE, PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (TEMPO E TEMPERATURA) À VAPOR, COMPOSIÇÃO: LIVRE DE CHUMBO, MERCÚRIO, BÁRIO E LÁTEX, PERMITE LEITURA IMEDIATA DO RESULTADO ATRAVÉS DA MIGRAÇÃO DA TINTA (ACEITÁVEL/REJEITADO), APRESENTAÇÃO:TIRA DE PAPEL,CAIXA: 100 UNIDADES                                                                  | UNID | não     | 16961 | R\$ 0,41  | R\$ 6.954,01  |
| 1 | 296 | IODOFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ OU CRISTAL LUSTROSO AMARELO, ODOR DESAGRADÁVEL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, FRASCO COM 10 GRAMAS, EMBALAGEM: FRASCO COM 01 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 366   | R\$ 28,57 | R\$ 10.456,62 |
| 1 | 297 | KIT PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA CONTENDO 12 BROCAS DE BORRACHA/SILICONE COM GRANULAÇÕES DIFERENTES (BRANCO-FINO; AMARELO-REGULAR; VERDE-GROSSO); SENDO: 03 BROCAS NO FORMATO OGIVAL, 03 TORPEDO, 03 TAÇA E 03 LENTILHA. ORGANIZADAS EM BROQUEIRO PRÓPRIO. BROCAS COMPATÍVEIS COM CONTRA-ÂNGULO                                                                                                                              | KIT  | amostra | 867   | R\$ 57,78 | R\$ 50.095,26 |
| 1 | 298 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 1462  | R\$ 27,77 | R\$ 40.599,74 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |     |           |               |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|-----------|---------------|
|   |     | ESTÉRIL 9 PEÇAS, MATERIAL:TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA:30G/M2, ATÓXICO, ANTI- ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL, EMBALAGEM:ESTÉRIL CONTENDO:2 AVENTAIS MANGA LONGA COM AMARRAÇÕES E PUNHO 1,20 X 40 M, 1 CAMPO FENESTRADO 1,2 X 0,7M, 1 CAMPO 0,7 X 0,7M, 1 PROTETOR DE REFLETOR, 2 PROTETORES DE CABOS, 2 TOALHAS ABSORVENTES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |     |           |               |
| 1 | 299 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA CIRURGIA ORAL MAIOR, 13 PEÇAS, MATERIAL: TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA:40G/M2, ATÓXICO, ANTI- ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, KIT CONTENDO:2 AVENTAIS MANGA LONGA COM AMARRAÇÕES E PUNHO 1,20 X 40 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA:0,7 X 0,90 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA IMPERMEÁVEL:0,7 X 0,90M, 1 CAMPO FENESTRADO:2 X 1,2 M, 2 PROTETOR DE REFLETOR:25 X 10 CM, 2 PROTETORES DE MANGUEIRA:1,00 X 0,08 M, 2 TOALHAS ABSORVENTES 35 X 40 CM, 2 TOUCAS DESCATÁVEIS 50 X 50 CM. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE        | UN   | amostra | 582 | R\$ 27,77 | R\$ 16.162,14 |
| 1 | 300 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA CIRURGIA ORAL MENOR, 11 PEÇAS, MATERIAL: TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA:40G/M2, ATÓXICO, ANTI- ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR, NÃO INFLAMÁVEL, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, KIT CONTENDO:2 AVENTAIS MANGA LONGA COM AMARRAÇÕES E PUNHO 1,20 X 1,40 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA:0,7 X 0,90 M, 1 CAMPO CIRÚRGICO DE MESA IMPERMEÁVEL:0,7 X 0,90M, 1 CAMPO FENESTRADO:1,2 X 0,70 M, 2 PROTETOR DE REFLETOR:25 X 10 CM, 2 PROTETORES DE MANGUEIRA:1,00 X 0,08 M, 2 TOALHAS ABSORVENTES 35 X 40 CM, DISPONÍVEL NAS COR:BRANCA OU AZUL. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | UNID | amostra | 402 | R\$ 27,77 | R\$ 11.163,54 |
| 1 | 301 | KIT PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICO ESTÉRIL USO: CIRURGIA DE IMPLANTEDENTÁRIO, 18 PEÇAS, MATERIAL: TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA: MÍNIMO 40G/M2, ATÓXICO, ANTI-ALÉRGICO, PERMEÁVEL AO AR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | amostra | 272 | R\$ 27,77 | R\$ 7.553,44  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |           |               |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------|---------------|
|   |     | IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, NÃO INFLAMÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, KIT CONTENDO:02 TOALHAS DE MÃO; 01 CAMPO DE BANCADA (MEDIDA APROXIMADA 120 CM X 50 CM); 02 CAMPOS PARA MESA (MEDIDA APROXIMADA 70 CM X 70 CM); 01 CAMPO FENESTRADO (MEDIDA APROXIMADA 140 CM X 70 CM); 02 PROTETORES DE SUGADOR/MANGUEIRA, 01 PROTETOR DE REFLETOR; 01 CAPA PARA CADEIRA; 02 MÁSCARAS TRIPLAS; 02 GORROS; 02 PARES DE PROPÉ. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE |      |         |      |           |               |
| 1 | 302 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 11, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 905  | R\$ 1,77  | R\$ 1.601,85  |
| 1 | 303 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 12, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 1010 | R\$ 1,77  | R\$ 1.787,70  |
| 1 | 304 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 15, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAIXA C/ 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CX   | não     | 412  | R\$ 34,02 | R\$ 14.016,24 |
| 1 | 305 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 15C, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 825  | R\$ 1,77  | R\$ 1.460,25  |
| 1 | 306 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 15C, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CX   | não     | 277  | R\$ 34,02 | R\$ 9.423,54  |
| 1 | 307 | LÂMINA BISTURI, TAMANHO:Nº 22, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CX   | não     | 264  | R\$ 34,02 | R\$ 8.981,28  |
| 1 | 308 | LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA (DIQUE DE BORRACHA), MATERIAL:100% LATEX, USO:ISOLAMENTO DENTAL, DIMENSAO: CERCA DE 14 CM X 14 CM, EAPRESENTAÇÃO:CAIXA COM 26/+ UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX   | não     | 921  | R\$ 25,28 | R\$ 23.282,88 |
| 1 | 309 | LIDOCAÍNA , USO:TÓPICO, CONCENTRAÇÃO:10% SPRAY, APRESENTAÇÃO: SPRAY 50 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 636  | R\$ 37,77 | R\$ 24.021,72 |
| 1 | 310 | LIMA ENDODÔNTICA MODELO:ROTATÓRIA TIPO C-PILOT/C-PLUS, Nº08, COMPRIMENTO:25 MM, MATERIAL: PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310 COM PROCESSO TÉRMICO ESPECIAL, SECÇÃO:TRANSVERSAL QUADRANGULAR, ALTA FLEXIBILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO, PONTA INATIVA, STOP DE SILICONE, CABO PLÁSTICO NA PARTE SUPERIOR DO INSTRUMENTO, ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 6 UN                                                                                                         | CX   | amostra | 196  | R\$ 40,63 | R\$ 7.963,48  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |     |            |               |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|------------|---------------|
| 1 | 311 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA TIPO C-PILOT/C-PLUS, Nº10,<br>COMPRIMENTO:25 MM, MATERIAL:<br>PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL<br>DIN 1.4310 COM PROCESSO<br>TÉRMICO ESPECIAL,<br>SECÇÃO:TRANSVERSAL<br>QUADRANGULAR, ALTA<br>FLEXIBILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À<br>FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO<br>TÉRMICO, PONTA INATIVA, STOP DE<br>SILICONE, CABO PLÁSTICO NA PARTE<br>SUPERIOR DO INSTRUMENTO, ESTÉRIL,<br>EMBALAGEM COM 6 UN | CX | amostra | 206 | R\$ 40,63  | R\$ 8.369,78  |
| 1 | 312 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA TIPO C-PILOT/C-PLUS, Nº15,<br>COMPRIMENTO:25 MM, MATERIAL:<br>PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL<br>DIN 1.4310 COM PROCESSO<br>TÉRMICO ESPECIAL,<br>SECÇÃO:TRANSVERSAL<br>QUADRANGULAR, ALTA<br>FLEXIBILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À<br>FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO<br>TÉRMICO, PONTA INATIVA, STOP DE<br>SILICONE, CABO PLÁSTICO NA PARTE<br>SUPERIOR DO INSTRUMENTO, ESTÉRIL,<br>EMBALAGEM COM 6 UN | CX | amostra | 196 | R\$ 40,63  | R\$ 7.963,48  |
| 1 | 313 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 15,<br>TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM,<br>COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN                                                  | CX | amostra | 316 | R\$ 143,95 | R\$ 45.488,20 |
| 1 | 314 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 25,<br>TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM,<br>ALTA RESISTÊNCIA A<br>AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM<br>COM 4 UN                                                              | CX | amostra | 316 | R\$ 143,95 | R\$ 45.488,20 |
| 1 | 315 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM<br>TRATAMENTO TÉRMICO,<br>APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA<br>MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO,<br>COMPATIBILIDADE COM QUALQUER<br>MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE<br>CONE GUTAPERCHA,<br>SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 25,<br>TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM,                                                                                                                           | CX | amostra | 316 | R\$ 143,95 | R\$ 45.488,20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |     |            |               |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|------------|---------------|
|   |     | COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |     |            |               |
| 1 | 316 | LIMA ENDODONTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 30, TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN             | CX | amostra | 316 | R\$ 143,95 | R\$ 45.488,20 |
| 1 | 317 | LIMA ENDODONTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 30, TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN | CX | amostra | 316 | R\$ 143,95 | R\$ 45.488,20 |
| 1 | 318 | LIMA ENDODONTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 35, TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN | CX | amostra | 316 | R\$ 143,95 | R\$ 45.488,20 |
| 1 | 319 | LIMA ENDODONTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 35, TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN | CX | amostra | 316 | R\$ 143,95 | R\$ 45.488,20 |
| 1 | 320 | LIMA ENDODONTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 40,                                                                                              | CX | amostra | 416 | R\$ 143,95 | R\$ 59.883,20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |     |            |               |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|------------|---------------|
|   |     | TAPER 03, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |     |            |               |
| 1 | 321 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE DUPLA, PONTA 40, TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN     | CX | amostra | 316 | R\$ 143,95 | R\$ 45.488,20 |
| 1 | 322 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE QUÁDRUPLA, PONTA 15, TAPER 05, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN | CX | amostra | 316 | R\$ 143,95 | R\$ 45.488,20 |
| 1 | 323 | LIMA ENDODÔNTICA<br>MODELO:ROTATÓRIA,<br>MATERIAL:NÍQUEL/TITÂNIO, COM TRATAMENTO TÉRMICO, APLICAÇÃO:UNIVERSAL PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE COM QUALQUER MARCA DE CONE ABSORVENTE E DE CONE GUTAPERCHA, SECÇÃO:HÉLICE QUÁDRUPLA, PONTA 25, TAPER 01, COMPRIMENTO:25 MM, COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA A AUTOCLAVAGEM, EMBALAGEM COM 4 UN | CX | amostra | 316 | R\$ 143,95 | R\$ 45.488,20 |
| 1 | 324 | LIMA EXTIRPA NERVOS, FARPADO, APLICAÇÃO:DIGITAL, COMPRIMENTO:21 MM, Nº 20, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, AUTOCLAVÁVEL, CABO PLÁSTICO, EMBALAGEM:BLISTER OU CAIXA 10/+ UNIDADES                                                                                                                                                                   | CX | não     | 249 | R\$ 25,52  | R\$ 6.354,48  |
| 1 | 325 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFILE Nº15, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                  | CX | amostra | 409 | R\$ 75,32  | R\$ 30.805,88 |
| 1 | 326 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR 1ª SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:21 MM,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX | amostra | 210 | R\$ 75,32  | R\$ 15.817,20 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |     |           |               |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----------|---------------|
|   |     | AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                |    |         |     |           |               |
| 1 | 327 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR 1ª SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:21 MM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NÍQUEL/TITÂNIO (56% Ni 44% Ti APROX), AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, SECÇÃO TRANSVERSAL COM PONTA INATIVA, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                       | CX | amostra | 189 | R\$ 75,32 | R\$ 14.235,48 |
| 1 | 328 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR 1ª SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN              | CX | amostra | 250 | R\$ 75,32 | R\$ 18.830,00 |
| 1 | 329 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL 1ª SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 449 | R\$ 75,32 | R\$ 33.818,68 |
| 1 | 330 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL 1ª SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 249 | R\$ 75,32 | R\$ 18.754,68 |
| 1 | 331 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL 1ª SÉRIE:15/40, COMPRIMENTO:31 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 190 | R\$ 75,32 | R\$ 14.310,80 |
| 1 | 332 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL 2ª SÉRIE:45/80, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO                                                                                                                                                 | CX | amostra | 236 | R\$ 75,32 | R\$ 17.775,52 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |           |               |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----------|---------------|
|   |     | TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                                                                   |    |         |     |           |               |
| 1 | 333 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFIL 2ª SÉRIE: 45/80, COMPRIMENTO: 25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 286 | R\$ 75,32 | R\$ 21.541,52 |
| 1 | 334 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFIL 2ª SÉRIE: 45/80, COMPRIMENTO: 31 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 186 | R\$ 75,32 | R\$ 14.009,52 |
| 1 | 335 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFIL Nº08, COMPRIMENTO: 21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN            | CX | amostra | 292 | R\$ 75,32 | R\$ 21.993,44 |
| 1 | 336 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFIL Nº10, COMPRIMENTO: 21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN            | CX | amostra | 412 | R\$ 75,32 | R\$ 31.031,84 |
| 1 | 337 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFIL Nº15, COMPRIMENTO: 25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN            | CX | amostra | 551 | R\$ 75,32 | R\$ 41.501,32 |
| 1 | 338 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO: KERR FLEXOFIL Nº20, COMPRIMENTO: 21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO: DIGITAL                                                                      | CX | amostra | 238 | R\$ 75,32 | R\$ 17.926,16 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |     |           |               |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----------|---------------|
|   |     | COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |     |           |               |
| 1 | 339 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL N°20, COMPRIMENTO:25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SEÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 238 | R\$ 75,32 | R\$ 17.926,16 |
| 1 | 340 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL N°25, COMPRIMENTO:21MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SEÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN  | CX | amostra | 238 | R\$ 75,32 | R\$ 17.926,16 |
| 1 | 341 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL N°25, COMPRIMENTO:25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SEÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 238 | R\$ 75,32 | R\$ 17.926,16 |
| 1 | 342 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL N°30, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SEÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | R\$ 75,32 | R\$ 13.406,96 |
| 1 | 343 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL N°30, COMPRIMENTO:25 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SEÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | R\$ 75,32 | R\$ 13.406,96 |
| 1 | 344 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR FLEXOFIL N°35, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SEÇÃO TRIANGULAR COM PONTA INATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | R\$ 75,32 | R\$ 13.406,96 |
| 1 | 345 | LIMA ODONTOLÓGICA,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CX | amostra | 178 | R\$ 75,32 | R\$ 13.406,96 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |     |           |               |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----------|---------------|
|   |     | MODELO:KERR FLEXOFIL N°35,<br>COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                       |    |         |     |           |               |
| 1 | 346 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFIL N°40,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | R\$ 75,32 | R\$ 13.406,96 |
| 1 | 347 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR FLEXOFIL N°40,<br>COMPRIMENTO:25 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>TRIANGULAR COM PONTA INATIVA,<br>17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX | amostra | 178 | R\$ 75,32 | R\$ 13.406,96 |
| 1 | 348 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR N°08,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17%<br>DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN              | CX | amostra | 206 | R\$ 75,32 | R\$ 15.515,92 |
| 1 | 349 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR N°15,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17%<br>DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN              | CX | amostra | 206 | R\$ 75,32 | R\$ 15.515,92 |
| 1 | 350 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR N°20,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,<br>MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL<br>AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO<br>QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17%<br>DE CROMO E 8% DE NÍQUEL<br>APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL<br>COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À<br>TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN              | CX | amostra | 186 | R\$ 75,32 | R\$ 14.009,52 |
| 1 | 351 | LIMA ODONTOLÓGICA,<br>MODELO:KERR N°25,<br>COMPRIMENTO:21 MM,<br>AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA,                                                                                                                                                                                                                                      | CX | amostra | 173 | R\$ 75,32 | R\$ 13.030,36 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |     |           |               |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|-----------|---------------|
|   |     | MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                                                                                                        |      |         |     |           |               |
| 1 | 352 | LIMA ODONTOLÓGICA, MODELO:KERR Nº30, COMPRIMENTO:21 MM, AUTOCLAVÁVEL, ELETROPOLIDA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX, SECÇÃO QUADRADA COM PONTA ATIVA, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE, USO:DIGITAL COM CURSOR, ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO, EMBALAGEM: C/ 6 UN                                    | CX   | amostra | 178 | R\$ 75,32 | R\$ 13.406,96 |
| 1 | 353 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: HEDSTROEM 1ª SÉRIE:15/40; COMPRIMENTO: 25 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE; SECÇÃO TRANSVERSAL (FORMA DE GOTA E PONTA ATIVA); USO:DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN  | CX   | amostra | 139 | R\$ 75,32 | R\$ 10.469,48 |
| 1 | 354 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: HEDSTROEM 2ª SÉRIE: 45/80; COMPRIMENTO: 25 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO -COLORINOX 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE; SECÇÃO TRANSVERSAL (FORMA DE GOTA E PONTA ATIVA); USO:DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN | CX   | amostra | 136 | R\$ 75,32 | R\$ 10.243,52 |
| 1 | 355 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: KERR Nº35; COMPRIMENTO: 21 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO COLORINOX (17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE); SECÇÃO QUADRADA; PONTA: ATIVA; USO: DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN                                  | CX   | amostra | 176 | R\$ 75,32 | R\$ 13.256,32 |
| 1 | 356 | LIMA ODONTOLÓGICA; MODELO: KERR Nº40; COMPRIMENTO: 21 MM; AUTOCLAVÁVEL; ELETROPOLIDA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO COLORINOX (17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE); SECÇÃO QUADRADA; PONTA: ATIVA; USO: DIGITAL COM CURSOR; ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO; EMBALAGEM: C/ 6 UN                                  | CX   | amostra | 176 | R\$ 75,32 | R\$ 13.256,32 |
| 1 | 357 | LIMA USO ODONTOLÓGICO PARA OSSO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:MILLER, Nº 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO C/ 8 MM;                                                                                                                                                                                               | UNID | não     | 236 | R\$ 74,50 | R\$ 17.582,00 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |           |                |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------------|
|   |     | EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |           |                |
| 1 | 358 | LIMA USO ODONTOLÓGICO PARA OSSO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:MILLER, Nº 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO C/ 8 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | não | 246   | R\$ 74,50 | R\$ 18.327,00  |
| 1 | 359 | LUVA CIRURGICA Nº 6 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                                                                                                                                              | UNID | não | 4340  | R\$ 3,00  | R\$ 13.020,00  |
| 1 | 360 | LUVA CIRURGICA Nº 6.5 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                                                                                                                                            | UNID | não | 4360  | R\$ 3,00  | R\$ 13.080,00  |
| 1 | 361 | LUVA CIRURGICA Nº 7 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                                                                                                                                              | UNID | não | 5810  | R\$ 3,00  | R\$ 17.430,00  |
| 1 | 362 | LUVA CIRURGICA Nº 7.5 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                                                                                                                                            | UNID | não | 6015  | R\$ 3,00  | R\$ 18.045,00  |
| 1 | 363 | LUVA CIRURGICA Nº 8 ESTERIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:LATEX NATURAL, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA, COM PUNHO, BAINHA OU FRISOS, EMBALAGEM DUPLA COM ABERTURA ASSÉPTICA, APRESENTAÇÃO:PAR                                                                                                                                                                                              | UNID | não | 4265  | R\$ 3,00  | R\$ 12.795,00  |
| 1 | 364 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO: <b>EXTRA PEQUENA</b> , LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | CX   | não | 20210 | R\$ 22,26 | R\$ 449.874,60 |
| 1 | 365 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO: <b>GRANDE</b> , LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL                                                                                                                                                                                 | CX   | não | 6640  | R\$ 22,26 | R\$ 147.806,40 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |       |           |                  |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|------------------|
|   |     | USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                            |    |         |       |           |                  |
| 1 | 366 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO:MÉDIA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL<br>USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE   | CX | não     | 52375 | R\$ 22,26 | R\$ 1.165.867,50 |
| 1 | 367 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX 100% NATURAL, ÍNTEGRO, UNIFORME, TAMANHO:PEQUENA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE AO TÁTIL<br>USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, EMBALAGEM: CX 100 UNIDADE. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | CX | não     | 44660 | R\$ 22,26 | R\$ 994.131,60   |
| 1 | 368 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL (PVC), LIVRE DE LATEX, TAMANHO:GRANDE, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA:SEM PÓ/TALCO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TIPO:AMBIDESTRA, COM VIROLA NO PUNHO<br>MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                               | CX | amostra | 1305  | R\$ 22,26 | R\$ 29.049,30    |
| 1 | 369 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL (PVC), LIVRE DE LATEX, TAMANHO:MÉDIA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA:SEM PÓ/TALCO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TIPO:AMBIDESTRA, COM VIROLA NO PUNHO<br>MODELO:FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                                | CX | amostra | 1410  | R\$ 22,26 | R\$ 31.386,60    |
| 1 | 370 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:VINIL (PVC), LIVRE DE LATEX, TAMANHO:PEQUENA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA:SEM PÓ/TALCO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, TIPO:AMBIDESTRA, COM VIROLA NO PUNHO<br>MODELO:FORMATO ANATÔMICO,                                                                                                                                                                       | CX | não     | 1710  | R\$ 22,26 | R\$ 38.064,60    |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |       |            |                |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|------------|----------------|
|   |     | RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |       |            |                |
| 1 | 371 | LUVA PLÁSTICA, TAMANHO:UNICO, TIPO:DESCATÁVEL, AMBIDESTRA, PACOTE COM 100 UNID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PCT | não     | 450   | R\$ 9,89   | R\$ 4.450,50   |
| 1 | 372 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO-100% PROPILENO, ATÓXICA, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO OU LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, ANTIALÉRGICA, INODORA, BRANCA, FORMATO:RETANGULAR SEM COSTURAS, TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, BFE (EFICIÊNCIA DE PROTEÇÃO BACTERIANA) MAIOR OU IGUAL A 98% PARA PARTÍCULAS DE 0,5 MICRA, COM PREGAS HORIZONTAIS, MODELO:2 ELÁSTICOS ROLIÇOS LATERAIS COM TAMANHO DE NO MÍNIMO 20 CM DE COMPRIMENTO CADA E RECOBERTOS DE ALGODÃO, CLIPE NASAL EMBUTIDO DE ALUMÍNIO TEMPERADO (APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO COM PROTEÇÃO PLÁSTICA ENVOLVENTE), SOLDADA ELETRONICAMENTE POR ULTRASSON EM TODA EXTREMIDADE, RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, GRAMATURA APROXIMADA DAS CAMADAS:CAMADA EXTERNA (REPELE LÍQUIDOS) 17 G/M², CAMADA MÉDIA 30 G/M², CAMADA INTERNA 17 G/M², EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | CX  | amostra | 37762 | R\$ 8,05   | R\$ 303.984,10 |
| 1 | 373 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 5 MM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50 CM, LARGURA:5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RL  | amostra | 2407  | R\$ 2,49   | R\$ 5.993,43   |
| 1 | 374 | MATRIZ ODONTOLÓGICA 7 MM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50 CM, LARGURA:7 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RL  | amostra | 1847  | R\$ 2,49   | R\$ 4.599,03   |
| 1 | 375 | MATRIZ ODONTOLÓGICA; MATERIAL:POLIÉSTER; FORMATO:FITA; TIPO:PRÉ-CORTADA; TIPO USO:DESCARTÁVEL; MEDIDAS: 10 CM COMPRIMENTO, 10 MM LARGURA; APRESENTAÇÃO:ENVELOPE 50 TIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PCT | não     | 1787  | R\$ 2,49   | R\$ 4.449,63   |
| 1 | 376 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:2% + 1:100.000 ASSOCIADA COM EPINEFRINA, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO:TUBETE DE 1,8ML CADA, CAIXA 50 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CX  | amostra | 2096  | R\$ 168,00 | R\$ 352.128,00 |
| 1 | 377 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:3%, SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX  | não     | 1196  | R\$ 141,40 | R\$ 169.114,40 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |            |               |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|---------------|
|   |     | APRESENTAÇÃO:TUBETE DE 1,8ML<br>CADA, CAIXA 50 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |            |               |
| 1 | 378 | MODELO ANATÔMICO PARA FINS<br>DIDÁTICOS; TIPO: BICHO DE PELÚCIA<br>COM ARCADEA DENTÁRIA;<br>TAMANHO: CERCA DE 50 CM;<br>FINALIDADE: MATERIAL EDUCATIVO<br>ODONTOLÓGICO; APLICAÇÃO:<br>PARA FINS DIDÁTICOS;<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT<br>COMPOSTO POR 1 BOCA<br>COMPLETA, 4 GERMES, 1 ESCOVA DE<br>DENTE, 1 CREME DENTAL, 1 FIO<br>DENTAL, 2 MANCHINHAS DE CÁRIE, 1<br>BOLSA PARA GUARDAR                                                                                                                                                         | KIT  | amostra | 135  | R\$ 379,49 | R\$ 51.231,60 |
| 1 | 379 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA,<br>MATERIAL:INOX TIPO:VERNES,<br>MODELO:ADULTOS DENTADOS,<br>APLICAÇÃO: SUPERIOR E INFERIOR KIT<br>COMPLETO COM 08 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JG   | não     | 141  | R\$ 184,24 | R\$ 25.977,84 |
| 1 | 380 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA,<br>MATERIAL:METAL,<br>MODELO:DESDENTADOS TOTAL,<br>APLICAÇÃO: SUPERIOR E INFERIOR KIT<br>COMPLETO COM 08 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JG   | não     | 166  | R\$ 184,24 | R\$ 30.583,84 |
| 1 | 381 | MOLDEIRA PLÁSTICA<br>ODONTOLÓGICA PERFURADA,<br>TAMANHO 05, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1<br>SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JG   | não     | 151  | R\$ 14,23  | R\$ 2.148,73  |
| 1 | 382 | MOLDEIRA PLÁSTICA<br>ODONTOLÓGICA PERFURADA,<br>TAMANHO 06, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1<br>SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JG   | não     | 151  | R\$ 14,23  | R\$ 2.148,73  |
| 1 | 383 | MOLDEIRA PLÁSTICA<br>ODONTOLÓGICA PERFURADA,<br>TAMANHO 07, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1<br>SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JG   | não     | 151  | R\$ 14,23  | R\$ 2.148,73  |
| 1 | 384 | MOLDEIRA PLÁSTICA<br>ODONTOLÓGICA PERFURADA,<br>TAMANHO 08, AUTOCLAVÁVEL,<br>EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR (1<br>SUPERIOR E 1 INFERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JG   | não     | 151  | R\$ 14,23  | R\$ 2.148,73  |
| 1 | 385 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO, USO<br>ODONTOLÓGICO, AMPLA VISÃO<br>PERIFÉRICA (CAMPO DE VISÃO DE<br>180°) SEM OBSTÁCULOS, LENTES<br>INCOLOR, ANTIEMBAÇANTE,<br>CONFECCIONADA EM<br>ACRÍLICO/POLICARBONATO,<br>ARMAÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO<br>PRETO RECOBERTO COM BORRACHA<br>MACIA, SISTEMA DE VENTILAÇÃO<br>INDIRETA, FIXAÇÃO POR CINTA<br>ELÁSTICA/NEOPRENE, COM<br>PROTETOR LATERAL,<br>TAMANHO:REGULÁVEL, PODENDO<br>SER USADO SOBRE ÓCULOS DE GRAU<br>E COM A MAIORIA DOS<br>RESPIRADORES SEMI-FACIAIS,<br>PESO:APROXIMADAMENTE 100 G,<br>EMBALAGEM:INDIVIDUAL | UNID | amostra | 1155 | R\$ 17,88  | R\$ 20.651,40 |
| 1 | 386 | ÓCULOS DE SOBREPOR ÓCULOS DE<br>GRAU, MATERIAL:ACRÍLICO,<br>HASTES:AJUSTÁVEIS TOTALMENTE<br>FECHADO, LENTE: RESINA INCOLOR;<br>EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 513  | R\$ 7,85   | R\$ 4.027,05  |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |      |            |               |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------------|---------------|
| 1 | 387 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ODONTOLOGIA, MINERAL, DE BAIXA VISCOSIDADE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, 200 ML, ACOMPANHA BICOS, EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E VALIDADE                                                        | UNID  | não     | 1070 | R\$ 33,18  | R\$ 35.502,60 |
| 1 | 388 | PAPEL CARBONO EM TIRAS, DUPLA FACE (DOUBLE CHECK), UMA FACE NA COR AZUL E A OUTRA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:EM BLOCOS TIPO LIVRETOS, COM 12 FOLHAS NO MÍNIMO, DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DA VALIDADE | BLOCO | não     | 3325 | R\$ 5,61   | R\$ 18.653,25 |
| 1 | 389 | PARAMONOCLOROFENOL, ASSOCIAÇÃO:CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, FRASCO:20ML                                                                                                                                                                                         | FR    | não     | 529  | R\$ 11,33  | R\$ 5.993,57  |
| 1 | 390 | PASTA ABRASIVA, APLICAÇÃO:POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, PARTÍCULAS:MICROCRISTALINAS DE DIAMANTE DIMENSÃO:ESPESSURA CERCA DE 0,05 MICRONS, APRESENTAÇÃO 01 SERINGA COM NO MÍNIMO 1,2 ML                                                              | UNID  | não     | 1142 | R\$ 50,21  | R\$ 57.339,82 |
| 1 | 391 | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, USO:ENDODÔNTICO, APRESENTAÇÃO:KIT COMPLETO COM 2 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7 G DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, COLOFÔNIA E PEG 400, E 2 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,2 G DE GLICERINA                    | UNID  | amostra | 309  | R\$ 83,30  | R\$ 25.739,70 |
| 1 | 392 | PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: SILICONE DE CONDENSACÃO TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR; CONJUNTO COMPLETO: CONTENDO 1 POTE COM 450 ML DE DENSO, 01 BISNAGA COM 140 ML DE FLUIDO E 1 CATALIZADOR COM 60 ML                                                       | KIT   | não     | 287  | R\$ 159,37 | R\$ 45.739,19 |
| 1 | 393 | PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, USO: PROFISSIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, TUBO:90GR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA                            | UNID  | não     | 1520 | R\$ 11,89  | R\$ 18.072,80 |
| 1 | 394 | PASTA PROFILÁTICA <b>SEM FLÚOR</b> , USO:PROFISSIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, TUBO:90GR                                                                                                                                            | UNID  | não     | 683  | R\$ 11,89  | R\$ 8.120,87  |
| 1 | 395 | PASTA TIPO ENDO-PTC, COMPOSIÇÃO: PERÓXIDO DE URÉIA/CARBAMIDA + POLISSORBATO80% + POLIETILENOGLICOL, APLICAÇÃO:LIMPEZA MECÂNICA DOS CANIAIS RADICULARES, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G + BICOS APLICADORES                                             | UNID  | amostra | 197  | R\$ 51,93  | R\$ 10.230,21 |
| 1 | 396 | PASTA, USO: MOLDAGEM, MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                     | CX    | não     | 228  | R\$ 59,34  | R\$ 13.529,52 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |           |               |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------|---------------|
|   |     | À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, CONJUNTO CONTENDO 1 PASTA BASE 60G/+ E 1 CATALISADO 60G/+, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO EM PORTUGUÊS, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E DATA DE VALIDADE COM NO MÍNIMO 1 ANO                             |      |         |      |           |               |
| 1 | 397 | PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA; EMBALAGEM: FRASCO COM 120 UNID                                                                                                                                                                                     | FR   | não     | 293  | R\$ 34,06 | R\$ 9.979,58  |
| 1 | 398 | PEDRA - POMES, MATERIAL:ROCHA MAGNÉTICA, COR:BRANCA, ASPECTO FÍSICO:PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA DENTAL, USO:ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAFINO                                                                                                       | KG   | não     | 364  | R\$ 14,38 | R\$ 5.234,32  |
| 1 | 399 | PINÇA ANATÔMICA; MODELO: ADSON BROWN; COMPRIMENTO TOTAL: 12 CM; PONTA RETA; COMPONENTE: COM CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; NECESSÁRIO AMOSTRA                                                                 | UNID | amostra | 599  | R\$ 43,78 | R\$ 26.224,22 |
| 1 | 400 | PINÇA CIRÚRGICA MODELO:KELLY, PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO:14 CM, COMPONENTE:COM CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                   | UNID | não     | 302  | R\$ 38,71 | R\$ 11.690,42 |
| 1 | 401 | PINÇA CIRÚRGICA MODELO:KELLY, PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO:16 CM, COMPONENTE:COM CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM:01 UNIDADE                                                                                   | UNID | não     | 297  | R\$ 38,71 | R\$ 11.496,87 |
| 1 | 402 | PINÇA CLÍNICA USO:ODONTOLÓGICO, UNIVERSAL (Nº 317), COM PINO GUIA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 17CM, EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE COM RANHURAS, PONTA ATIVA ALINHADA PARA BOA PREENSÃO, ACABAMENTO PRECISO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1302 | R\$ 6,93  | R\$ 9.022,86  |
| 1 | 403 | PINÇA MOSQUITO; PONTA CURVA; COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ CREMALHEIRA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                 | UNID | não     | 322  | R\$ 37,93 | R\$ 12.213,46 |
| 1 | 404 | PINÇA MULLER; USO: PARA CARBONO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVELTIPO:                                                                                                                                                                                                 | UNID | não     | 465  | R\$ 14,62 | R\$ 6.798,30  |
| 1 | 405 | PINÇA ODONTOLÓGICA TIPO PALMER, TIPO:PORTA GRAMPO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA COM SULCO, SERRILHADA, COM TRAVA, APLICAÇÃO:ISOLAMENTO ABSOLUTO, TAMANHO: APROXIMADAMENTE 17 CM,                                                                       | UNID | não     | 237  | R\$ 68,29 | R\$ 16.184,73 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |     |           |               |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|-----------|---------------|
|   |     | EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                          |      |         |     |           |               |
| 1 | 406 | PLACA DE VIDRO TRANSPARENTE RETANGULAR; USO: ESPATULAÇÃO; MEDIDA: 15 CM X 8 CM; ESPESSURA: 10 MM; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                        | UNID | não     | 296 | R\$ 17,72 | R\$ 5.245,12  |
| 1 | 407 | PLACA DE VIDRO TRANSPARENTE RETANGULAR; USO: ESPATULAÇÃO; MEDIDA: 14 CM X 8 CM; ESPESSURA: 6 MM; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                         | UNID | não     | 356 | R\$ 17,72 | R\$ 6.308,32  |
| 1 | 408 | POMADA INTRA-ALVEOLAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA: IODOFÓRMIO, VASELINA SÓLIDA, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E FENOLO POTE/FRASCO COM 20 GR, APRESENTAÇÃO: PASTA                                                           | UNID | não     | 251 | R\$ 49,94 | R\$ 12.534,94 |
| 1 | 409 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 40 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                               | CX   | não     | 615 | R\$ 57,97 | R\$ 35.651,55 |
| 1 | 410 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 50 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                               | CX   | não     | 570 | R\$ 57,97 | R\$ 33.042,90 |
| 1 | 411 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 55 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                               | CX   | não     | 570 | R\$ 57,97 | R\$ 33.042,90 |
| 1 | 412 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº 70 PRINCIPAL, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                               | CX   | não     | 565 | R\$ 57,97 | R\$ 32.753,05 |
| 1 | 413 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA Nº B8 SECUNDÁRIO, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                              | CX   | não     | 600 | R\$ 57,97 | R\$ 34.782,00 |
| 1 | 414 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA R7 SECUNDÁRIO, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADE                                                  | CX   | não     | 570 | R\$ 57,97 | R\$ 33.042,90 |
| 1 | 415 | PONTA (CONE) DE GUTA PERCHA R8 SECUNDÁRIO, ATÓXICO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO, ALTA RADIOPACIDADE, CAIXA COM 120 UNIDADES                                                 | CX   | não     | 600 | R\$ 57,97 | R\$ 34.782,00 |
| 1 | 416 | PONTA DE ASPIRAÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL, DIÂMETRO: 0,014 POLEGADAS (0,48 MM), USO: ENDODÔNTICO, CÔNICA, COMPRIMENTO: 25 MM, CONECTOR: LUER LOCK OU LUER SLIP, TIPO PONTA: CURVA, EMBALAGEM: CAIXA COM 20 UNIDADES | CX   | amostra | 630 | R\$ 55,55 | R\$ 34.996,50 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                            |      |     |      |           |               |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------|---------------|
| 1 | 417 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE (15/40), 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                           | CX   | não | 715  | R\$ 69,90 | R\$ 49.978,50 |
| 1 | 418 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE (45/80); COMPRIMENTO: 28 MM; ALTO TEOR DE ABSORÇÃO, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                                                    | CX   | não | 620  | R\$ 69,90 | R\$ 43.338,00 |
| 1 | 419 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 15, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                      | CX   | não | 615  | R\$ 69,90 | R\$ 42.988,50 |
| 1 | 420 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 20, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                      | CX   | não | 615  | R\$ 69,90 | R\$ 42.988,50 |
| 1 | 421 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 25, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CCX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                     | CX   | não | 615  | R\$ 69,90 | R\$ 42.988,50 |
| 1 | 422 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                      | CX   | não | 615  | R\$ 69,90 | R\$ 42.988,50 |
| 1 | 423 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                      | CX   | não | 685  | R\$ 69,90 | R\$ 47.881,50 |
| 1 | 424 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                      | CX   | não | 615  | R\$ 69,90 | R\$ 42.988,50 |
| 1 | 425 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE Nº 60, 28 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, EMBALAGEM ESTÉRIL, CX COM 120 UNIDADES NO MINIMO                                      | CX   | não | 615  | R\$ 69,90 | R\$ 42.988,50 |
| 1 | 426 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA      | UNID | não | 2160 | R\$ 6,09  | R\$ 13.154,40 |
| 1 | 427 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HL, HASTE LONGA, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR | UNID | não | 2307 | R\$ 6,09  | R\$ 14.049,63 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |          |               |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----------|---------------|
|   |     | RAIOS GAMA                                                                                                                                                                                                            |      |     |      |          |               |
| 1 | 428 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2225 | R\$ 6,09 | R\$ 13.550,25 |
| 1 | 429 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2425 | R\$ 6,09 | R\$ 14.768,25 |
| 1 | 430 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 HL, HASTE LONGA, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA | UNID | não | 2790 | R\$ 6,09 | R\$ 16.991,10 |
| 1 | 431 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2560 | R\$ 6,09 | R\$ 15.590,40 |
| 1 | 432 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2851 | R\$ 6,09 | R\$ 17.362,59 |
| 1 | 433 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HL, HASTE LONGA, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA | UNID | não | 2090 | R\$ 6,09 | R\$ 12.728,10 |
| 1 | 434 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016, ESFÉRICA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA                 | UNID | não | 2188 | R\$ 6,09 | R\$ 13.324,92 |
| 1 | 435 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1031, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                       | UNID | não | 1852 | R\$ 6,09 | R\$ 11.278,68 |
| 1 | 436 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM                                                                                                      | UNID | não | 2163 | R\$ 6,09 | R\$ 13.172,67 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                        |      |     |      |          |               |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----------|---------------|
|   |     | DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                         |      |     |      |          |               |
| 1 | 437 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1033, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                         | UNID | não | 2147 | R\$ 6,09 | R\$ 13.075,23 |
| 1 | 438 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034, FORMATO: CONE INVERTIDO; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                         | UNID | não | 2045 | R\$ 6,09 | R\$ 12.454,05 |
| 1 | 439 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090, FORMATO: CILÍNDRICA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE               | UNID | não | 1812 | R\$ 6,09 | R\$ 11.035,08 |
| 1 | 440 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1091, FORMATO: CILÍNDRICA CURTA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE         | UNID | não | 1897 | R\$ 6,09 | R\$ 11.552,73 |
| 1 | 441 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1092, FORMATO: CILÍNDRICA INTERMEDIÁRIA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não | 2002 | R\$ 6,09 | R\$ 12.192,18 |
| 1 | 442 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1093, FORMATO: CILÍNDRICA FINA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE          | UNID | não | 1797 | R\$ 6,09 | R\$ 10.943,73 |
| 1 | 443 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1095,FORMATO: CILÍNDRICA FINA - PONTA PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE           | UNID | não | 1897 | R\$ 6,09 | R\$ 11.552,73 |
| 1 | 444 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1112 FF, ULTRA FINA COM INDICADOR AMARELO NA HASTE, CÔNICA TOPO OGIVAL, PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA, CONFECCIONADA EM AÇO                                           | UNID | não | 1785 | R\$ 6,09 | R\$ 10.870,65 |
| 1 | 445 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA                                                                                                                                                                                             | UNID | não | 1745 | R\$ 6,09 | R\$ 10.627,05 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |          |               |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----------|---------------|
|   |     | ROTAÇÃO Nº 1112, FORMATO: CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                            |      |     |      |          |               |
| 1 | 446 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190F, FORMATO: CÔNICA, HASTE CURTA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE        | UNID | não | 1955 | R\$ 6,09 | R\$ 11.905,95 |
| 1 | 447 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1302, FORMATO: ESFÉRICA, HASTE CURTA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE       | UNID | não | 1895 | R\$ 6,09 | R\$ 11.540,55 |
| 1 | 448 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1343, FORMATO: CILÍNDRICA, HASTE CURTA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE     | UNID | não | 1795 | R\$ 6,09 | R\$ 10.931,55 |
| 1 | 449 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135 FF, ULTRA FINA, CÔNICA TOPO OGIVAL, USO:POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL:AÇO                                                                        | UNID | não | 1988 | R\$ 6,09 | R\$ 12.106,92 |
| 1 | 450 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135F HL (CÔNICA TOPO ARRENDONDADO FINA, INDICADOR DE COR VERMELHA)                                                                                                   | UNID | não | 2055 | R\$ 6,09 | R\$ 12.514,95 |
| 1 | 451 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2200, FORMATO:CÔNICA, PONTA DE LÁPIS/CHAMA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | não | 2181 | R\$ 6,09 | R\$ 13.282,29 |
| 1 | 452 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3017 HL, FORMATO: ESFÉRICA - HASTE LONGA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE   | UNID | não | 2035 | R\$ 6,09 | R\$ 12.393,15 |
| 1 | 453 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3070, FORMATO:CÔNICA - EXTREMIDADE PLANA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE   | UNID | não | 2005 | R\$ 6,09 | R\$ 12.210,45 |
| 1 | 454 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3071, FORMATO:CÔNICA -PONTA DE LÁPIS;                                                                                                                                 | UNID | não | 1765 | R\$ 6,09 | R\$ 10.748,85 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |          |               |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----------|---------------|
|   |     | CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                             |      |     |      |          |               |
| 1 | 455 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3080, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, USO:ENDODONTIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                                           | UNID | não | 2305 | R\$ 6,09 | R\$ 14.037,45 |
| 1 | 456 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3081, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, USO:ENDODONTIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                                           | UNID | não | 2195 | R\$ 6,09 | R\$ 13.367,55 |
| 1 | 457 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3082, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PARA USO EM ABERTURA CORONÁRIA               | UNID | não | 2208 | R\$ 6,09 | R\$ 13.446,72 |
| 1 | 458 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3083, TRONCO-CÔNICA, PONTA INATIVA E ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, USO:ENDODONTIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                                           | UNID | não | 1405 | R\$ 6,09 | R\$ 8.556,45  |
| 1 | 459 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 F, FORMATO:PONTA DE CHAMA, GRANULAÇÃO FINA, DOURADA (OU INDICADOR EM VERMELHO NA HASTE), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, AUTOCLAVÁVEL SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                     | UNID | não | 2430 | R\$ 6,09 | R\$ 14.798,70 |
| 1 | 460 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 FF, PONTA DE CHAMA, GRANULAÇÃO ULTRA FINA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM INDICAÇÃO AMARELA NA HASTE, PARA ACABAMENTO, AUTOCLAVÁVEL SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. | UNID | não | 2095 | R\$ 6,09 | R\$ 12.758,55 |
| 1 | 461 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118, FORMATO:PONTA DE CHAMA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                             | UNID | não | 1620 | R\$ 6,09 | R\$ 9.865,80  |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |      |            |               |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|---------------|
|   |     | SEM SOFRER OXIDAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUAL COM 01 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |      |            |               |
| 1 | 462 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168F, FORMATO: PONTA DE CHAMA; CORTE FINO; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | não     | 2020 | R\$ 6,09   | R\$ 12.301,80 |
| 1 | 463 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168FF, FORMATO: PONTA DE CHAMA; CORTE EXTRA FINO; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | não     | 2295 | R\$ 6,09   | R\$ 13.976,55 |
| 1 | 464 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 F, FORMATO:CÔNICA PONTA:CORTE FINO, DOURADA (OU INDICADOR VERMELHO NA HASTE), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                | UNID | não     | 2191 | R\$ 6,09   | R\$ 13.343,19 |
| 1 | 465 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 FF, FORMATO:CÔNICA PONTA:CORTE EXTRAFINO, (INDICADOR AMARELO NA HASTE), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 2175 | R\$ 6,09   | R\$ 13.245,75 |
| 1 | 466 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195, FORMATO:CÔNICA - PONTA DE CHAMA; CORTE REGULAR; MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM DIAMANTES NATURAIS IMPREGNADOS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | não     | 2075 | R\$ 6,09   | R\$ 12.636,75 |
| 1 | 467 | PONTA MONTADA PARA PEÇA RETA, USO: ODONTOLÓGICO, TIPO: TRIMMER, MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO: CHAMA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: RESINA ACRÍLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 1126 | R\$ 22,31  | R\$ 25.121,06 |
| 1 | 468 | PONTA PERIODONTAL DE RASPAGEM SUBGENGIVAL PARA APARELHO DE ULTRASSOM - DABI ATLANT, MODELO PROFI NEO OU CLASS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ATIVA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, CONFORME NBR 7153-1 PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, REMOÇÃO DE TÁRTARO SUBGENGIVAL PROFUNDO, EM BIFURCAÇÕES E EM REMOÇÃO DE PINOS E CIMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA DE | UNID | amostra | 423  | R\$ 120,85 | R\$ 51.119,55 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |            |                |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|----------------|
|   |     | FABRICAÇÃO E GARANTIA, OBS:PONTA ORIGINAL EM ABALAGEM COM MANUAL ORIENTATIVO E ESCALA DE MEDIÇÃO DE DESGASTE PARA USO CORRETO SEM PROVOCAR FADIGA NA CANETA DO ULTRASSOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |            |                |
| 1 | 469 | PONTA PERIODONTAL DE RASPAGEM SUPRAGENGIVAL PARA APARELHO DE ULTRASSOM - DABI ATLANT, MODELO PROFI NEO OU CLASS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ATIVA, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, CONFORME NBR 7153-1 PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA. OBS:PONTA ORIGINAL EM ABALAGEM COM MANUAL ORIENTATIVO E ESCALA DE MEDIÇÃO DE DESGASTE PARA USO CORRETO SEM PROVOCAR FADIGA NA CANETA DO ULTRASSOM | UNID | amostra | 2238 | R\$ 120,85 | R\$ 270.462,30 |
| 1 | 470 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; DIÂMETRO: EQUIVALENTE A LIMA MANUAL #20; INSERTO:INTEIRIÇO; CONICIDADE REDUZIDA (01); EXTREMIDADE: PASSÍVEL DE CURVATURA; USO: ATIVAÇÃO ULTRASSÔNICA DE SOLUÇÃO IRRIGADORA APÓS O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES; EMBALADA INDIVIDUALMENTE<br><br>Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E1                     | UNID | amostra | 167  | R\$ 230,53 | R\$ 38.498,51  |
| 1 | 471 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; PONTA ATIVA: 1 MM DE DIÂMETRO, SEM SAÍDA PARA ÁGUA; USO: CORTE DE GUTA-PERCHA; INSERTO INTEIRIÇO; ENCAIXE TIPO D; EMBALADA INDIVIDUALMENTE<br><br>Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E10                                                                                                                    | UNID | amostra | 222  | R\$ 230,53 | R\$ 51.177,66  |
| 1 | 472 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; PONTA ATIVA: DIAMANTADA; FORMATO: TRÔNCO-CÔNICA; DIÂMETRO: 0,40 MM (4 MILÍMETROS DE RECOBRIMENTO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | amostra | 162  | R\$ 230,53 | R\$ 37.345,86  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |     |            |                |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|------------|----------------|
|   |     | DIAMANTES GRANO FINO); USO: LIMPEZA DE ÍSTMO DA CÂMARA PULPAR; ENCAIXE: TIPO D; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                |      |         |     |            |                |
|   |     | Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E2D                                                                        |      |         |     |            |                |
| 1 | 473 | PONTA ULTRASSÔNICA ENDODÔNTICA; MATERIAL: AÇO CIRÚRGICO; PONTA ATIVA: DIAMANTADA; FORMATO: TRÔNCO-CÔNICA; DIÂMETRO: 0,50 MM, FORMA:PONTA DE BALA (RECOBERTO DE DIAMANTES GRANO FINO); USO: LOCALIZAÇÃO CANAIS CALCIFICADOS; INSERTO INTEIRIÇO; ENCAIXE TIPO D; EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 132 | R\$ 230,53 | R\$ 30.429,96  |
|   |     | Alta capacidade de promover microacoustic streaming; compatibilidade de encaixe com os modelos nacionais de ultrassom de marca/modelos: DABI, DABI ATLANTE PROFI NEO (modelo do aparelho do município). Ref: E6D                                                                        |      |         |     |            |                |
| 1 | 474 | PORTA ALGODÃO ODONTOLÓGICO; DIÂMETRO: CERCA DE 08 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLA INTERNA E TAMPA ROSQUEÁVEL PERFURADA                                                                                                                                   | UNID | não     | 354 | R\$ 51,76  | R\$ 18.323,04  |
| 1 | 475 | PORTA AMÁLGAMA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO:MICRO, INJETOR INTERNO INTEIRIÇO COM MOLA INOXIDÁVEL NA PONTA, DESMONTÁVEL, COM ANEL DE REGULAGEM, APRESENTAÇÃO:EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                          | UNID | amostra | 146 | R\$ 60,15  | R\$ 8.781,90   |
| 1 | 476 | PORTA AMÁLGAMA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOCLAVÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL REGULÁVEL E MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                   | UNID | não     | 255 | R\$ 26,77  | R\$ 6.826,35   |
| 1 | 477 | PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO IVORY Nº 8; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                    | UNID | não     | 584 | R\$ 25,83  | R\$ 15.084,72  |
| 1 | 478 | PORTA-AGULHA MATHIEU, COM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO), 14CM DE COMPRIMENTO, AÇO INOXIDÁVEL, COM TRAVA NA EXTREMIDADE GARANTINDO PRECISÃO NA PEGADA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                 | UNID | amostra | 566 | R\$ 160,53 | R\$ 90.859,98  |
| 1 | 479 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, PONTA RETA, COM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO), 14 CM DE COMPRIMENTO, CABO TIPO TESURA, COM GRAMALHEIRA, AÇO                                                                                                                                          | UNID | amostra | 713 | R\$ 160,53 | R\$ 114.457,89 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |      |              |                |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------------|----------------|
|   |     | INOXIDÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |      |              |                |
| 1 | 480 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, PONTA RETA, COM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO), 16 CM DE COMPRIMENTO, CABO TIPO TESURA, COM GRAMALHEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 818  | R\$ 160,53   | R\$ 131.313,54 |
| 1 | 481 | PORTA-AGULHA MAYO HEGAR; PONTA RETA, COM VÍDEA (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO-COBALTO); COMPRIMENTO: 18 CM; CABO TIPO TESURA, COM GRAMALHEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 398  | R\$ 160,53   | R\$ 63.890,94  |
| 1 | 482 | POTE DAPPEN; MATERIAL: VIDRO; FORMATO: CILÍNDRICO, TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAVIDADES; TAMANHO: 3 X 3 CM, UNITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | não     | 509  | R\$ 4,38     | R\$ 2.229,42   |
| 1 | 483 | PREDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO, TIPO: JACARÉ; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; MODELO: CORRENTE; COMPRIMENTO: 40CM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | não     | 382  | R\$ 4,53     | R\$ 1.730,46   |
| 1 | 484 | PRIOCAÍNA CLORIDRATO 3%, ASSOCIADO COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML, SOLUÇÃO ESTÉRIL, INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO:TUBETES DE 1,8ML CADA, CAIXA COM 50 TUBETES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 4485 | R\$ 104,12   | R\$ 466.978,20 |
| 1 | 485 | PRIMER / ADESIVO PARA IONÔMERO DE VIDRO TRIPLA PRESA (FOTO/AUTO/QUÍMICO), ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM NO MÍNIMO 8 ML, TAMPA "FLIP-TOP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR   | amostra | 502  | R\$ 244,08   | R\$ 122.528,16 |
| 1 | 486 | PROTECTOR FACIAL PLANO TIPO FACE SHIELD, COMPOSTO DE COROA RECOBRINDO TODA A REGIÃO FRONTAL DO CRÂNIO, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO VERDE/PRETO, VISOR:POLICARBONATO INCOLOR (390MM DE LARGURA E 200MM DE ATURA APROX.) PRESO À COROA POR MEIO DE ENCAIXE, CARNEIRA DE MATERIAL PLÁSTICO REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES PRESA À COROA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR. RESISTENTE À DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,PESO APROXIMADO 200 GR | UNID | amostra | 1010 | R\$ 47,39    | R\$ 47.863,90  |
| 1 | 487 | PROTECTOR OCULAR; USO: FOTOPOLIMERIZADOR; MATERIAL:ACRÍLICO; COR: ALARANJADO; FORMATO:"GOTA"; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE EM PONTEIRA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | não     | 265  | R\$ 25,92    | R\$ 6.868,80   |
| 1 | 488 | PROTECTOR RADIOLÓGICO ADULTO, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA IMPERMEÁVEL, PROTEÇÃO DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | amostra | 101  | R\$ 1.216,96 | R\$ 122.912,96 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |              |                |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------------|----------------|
|   |     | TECIDO: EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM DE CHUMBO, MODELO:COM PROTETOR DE TIREÓIDE ACOPLADO E FECHAMENTO EM VELCRO, MEDIDA MÍNIMA 75 CM COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA                                                                                                |      |         |      |              |                |
| 1 | 489 | PROTETOR RADIOLÓGICO INFANTIL, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA IMPERMEÁVEL, PROTEÇÃO DO TECIDO: EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM DE CHUMBO, MODELO:COM PROTETOR DE TIREÓIDE ACOPLADO E FECHAMENTO EM VELCRO, MEDIDA APROXIMANDAMENTE 50 CM COMPRIMENTO X 40 CM DE LARGURA | UNID | amostra | 105  | R\$ 1.216,96 | R\$ 127.780,80 |
| 1 | 490 | PUNCH KEYES 3,0 MM PARA BIÓPSIA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                  | UNID | não     | 115  | R\$ 144,53   | R\$ 16.620,95  |
| 1 | 491 | PUNCH KEYES 6,0 MM PARA BIÓPSIA ODONTOLÓGICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                     | UNID | não     | 115  | R\$ 144,53   | R\$ 16.620,95  |
| 1 | 492 | PUNCH KEYES 8,0 MM PARA BIÓPSIA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                  | UNID | não     | 109  | R\$ 144,53   | R\$ 15.753,77  |
| 1 | 493 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO; TIPO: SOLUÇÃO AZUL DE METILENO; CONCENTRAÇÃO: 0,1% EM ÁGUA PURIFICADA, USO: TÓPICO; FRASCO: 100 ML                                                                                                                         | FR   | não     | 93   | R\$ 38,04    | R\$ 3.537,72   |
| 1 | 494 | RECIPIENTE RETANGULAR; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 5 L; DIMENSÕES: 27C X 18L X 9A CM; COR: TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA                                                                                                            | UNID | não     | 377  | R\$ 27,41    | R\$ 10.333,57  |
| 1 | 495 | RECIPIENTE RETANGULAR; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 5 L; DIMENSÕES: 40C X 27L X 12A CM; COR: TRANSPARENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA                                                                                                           | UNID | não     | 452  | R\$ 27,41    | R\$ 12.389,32  |
| 1 | 496 | REFIL - ARCO DE SERRA, USO: ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE EXCESSOS E ACABAMENTO INTERPROXIMAL, AUTOCLAVÁVEL, MEDIDA: 0,5MM X TAMANHO 3,7CM, PACOTE: 01 UNIDADE                                                                                          | UNID | não     | 1272 | R\$ 53,70    | R\$ 68.306,40  |
| 1 | 497 | RÉGUA CALIBRADORA DE CONE ENDODÔNTICO SEM GUILHOTINA, MILIMETRADA, MATERIAL:METAL, ESTERELIZÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                    | UNID | não     | 91   | R\$ 32,98    | R\$ 3.001,18   |
| 1 | 498 | RÉGUA CALIBRADORA DE CONE ENDODÔNTICO, USO:ENDODONTIA, COM GUILHOTINA, MILIMETRADA, MATERIAL:METAL (ALUMÍNIO OU AÇO), ESTERELIZÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                  | UNID | não     | 96   | R\$ 88,63    | R\$ 8.508,48   |
| 1 | 499 | RÉGUA MILIMETRADA ENDODONTICA, USO:ENDODONTIA, MILIMETRADA, MATERIAL:METAL,                                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 116  | R\$ 15,56    | R\$ 1.804,96   |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |            |                |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|----------------|
|   |     | ESTERELIZÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |            |                |
| 1 | 500 | RESINA ACRÍLICA; APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, TIPO: MONÔMERO DE RÁPIDA POLIMERIZAÇÃO, FRASCO: 500 ML                                                                                                                                                                                        | FR   | não     | 226  | R\$ 159,88 | R\$ 36.132,88  |
| 1 | 501 | RESINA ACRÍLICA; LÍQUIDO, TIPO: TERMOPOLIMERIZÁVEL COM AGENTE DE LIGAÇÃO CRUZADA, FRASCO: 1L                                                                                                                                                                                          | UNID | não     | 229  | R\$ 159,88 | R\$ 36.612,52  |
| 1 | 502 | RESINA ACRÍLICA; APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, TIPO: MONÔMERO DE RÁPIDA POLIMERIZAÇÃO, FRASCO: 1L                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 213  | R\$ 159,88 | R\$ 34.054,44  |
| 1 | 503 | RESINA ACRÍLICA; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; TIPO: ATIVAÇÃO POR MICROONDAS; USO ODONTOLÓGICO; EMBALAGEM: FRASCO 250 ML                                                                                                                                                                   | UNID | não     | 202  | R\$ 96,53  | R\$ 19.499,06  |
| 1 | 504 | RESINA ACRÍLICA; ASPECTO FÍSICO: PÓ; TIPO: ATIVAÇÃO POR MICROONDAS; USO ODONTOLÓGICO; COR: INCOLOR / ROSA; EMBALAGEM: FRASCO 450 G                                                                                                                                                    | UNID | não     | 187  | R\$ 96,53  | R\$ 18.051,11  |
| 1 | 505 | RESINA ACRÍLICA; ASPECTO FÍSICO: PÓ; TIPO: AUTOPOLIMERIZÁVEL; USO: ODONTOLÓGICO; COR: INCOLOR/ROSA; EMBALAGEM: FRASCO 220 G                                                                                                                                                           | FR   | amostra | 298  | R\$ 96,53  | R\$ 28.765,94  |
| 1 | 506 | RESINA ACRÍLICA; TIPO: AUTOPOLIMERIZÁVEL; USO: ODONTOLÓGICO; ASPECTO FÍSICO: PÓ; COR: INCOLOR; FRASCO 220 G                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 291  | R\$ 96,53  | R\$ 28.090,23  |
| 1 | 507 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A1, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS: 0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE; | UNID | amostra | 1277 | R\$ 63,00  | R\$ 80.451,00  |
| 1 | 508 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A2, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS: 0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;  | UNID | amostra | 2100 | R\$ 63,00  | R\$ 132.300,00 |
| 1 | 509 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A3, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS: 0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;  | UNID | amostra | 2615 | R\$ 63,00  | R\$ 164.745,00 |
| 1 | 510 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: A3,5, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-                                                                                                                    | UNID | amostra | 3055 | R\$ 63,00  | R\$ 192.465,00 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |            |                |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|----------------|
|   |     | GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS, EMBALAGEM:SERINGA COM 4G;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |      |            |                |
| 1 | 511 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:B2, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 1507 | R\$ 63,00  | R\$ 94.941,00  |
| 1 | 512 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:C2, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                      | UNID | amostra | 1505 | R\$ 63,00  | R\$ 94.815,00  |
| 1 | 513 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE BAIXA VISCOSIDADE COR:A2, NANOPARTICULADA, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA: BIS-GMA, TEGDMA/+, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA/+, 65% EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS VARIÁVEIS ENTRE 0,1 ATÉ 5 MICRÔMETROS, EMBALAGEM:1 SERINGA COM NO MÍNIMO 2 G E 10 PONTAS APLICADORAS                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 1760 | R\$ 147,51 | R\$ 259.617,60 |
| 1 | 514 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A1, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                    | UNID | amostra | 1395 | R\$ 147,51 | R\$ 205.776,45 |
| 1 | 515 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A1, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1500 | R\$ 147,51 | R\$ 221.265,00 |
| 1 | 516 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 1494 | R\$ 147,51 | R\$ 220.379,94 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |            |                |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|----------------|
|   |     | OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                               |      |         |      |            |                |
| 1 | 517 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A2, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1495 | R\$ 147,51 | R\$ 220.527,45 |
| 1 | 518 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                     | UNID | amostra | 2233 | R\$ 147,51 | R\$ 329.389,83 |
| 1 | 519 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1680 | R\$ 147,51 | R\$ 247.816,80 |
| 1 | 520 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3,5, NANOPARTICULADA, BODY/CORPO, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 2446 | R\$ 147,51 | R\$ 360.809,46 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |      |            |                |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|----------------|
|   |     | DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                        |      |         |      |            |                |
| 1 | 521 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A3,5, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                              | UNID | amostra | 2433 | R\$ 147,51 | R\$ 358.891,83 |
| 1 | 522 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:A4, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                | UNID | amostra | 2175 | R\$ 147,51 | R\$ 320.834,25 |
| 1 | 523 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B1, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1372 | R\$ 147,51 | R\$ 202.383,72 |
| 1 | 524 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B1, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM              | UNID | amostra | 1372 | R\$ 147,51 | R\$ 202.383,72 |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |      |            |                |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|----------------|
|   |     | COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |      |            |                |
| 1 | 525 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B2, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                    | UNID | amostra | 1397 | R\$ 147,51 | R\$ 206.071,47 |
| 1 | 526 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:B2, PARA ESMALTE, NANOPARTICULADA, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNID | amostra | 1397 | R\$ 147,51 | R\$ 206.071,47 |
| 1 | 527 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:C1, OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                    | UNID | amostra | 1330 | R\$ 147,51 | R\$ 196.188,30 |
| 1 | 528 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:C2, NANOPARTICULADA, BODY/CORPO, PASTOSA, USO:DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COMPOSIÇÃO:CARGA ORGÂNICA:MONÔMEROS DIMETACRILATOS AROMÁTICOS E/OU ALIFÁTICOS, CARGA INORGÂNICA:ZIRCÔNIA E SÍLICA, EM QUANTIDADE DE 52 A 64%/+ EM VOLUME, E 72 A 80%/+ EM PESO, TAMANHO DE PARTÍCULAS:VARIÁVEIS ENTRE 0,001 ATÉ 2 MICRÔMETROS, FOTOINICIADOR COMPATÍVEL COM COMPRIMENTODE DA LUZ AZUL, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE   | UNID | amostra | 1380 | R\$ 147,51 | R\$ 203.563,80 |
| 1 | 529 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:C2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 1380 | R\$ 147,51 | R\$ 203.563,80 |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |            |                |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------|----------------|
|   |     | OPACA, MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA, CARGA INORGÂNICA FORMADA POR ZIRCÔNIA E SÍLICA EM QUANTIDADE DE 60% EM VOLUME, SEM TRATAMENTO COM SILANO, TAMANHO DE PARTÍCULA:VARIÁVEIS ENTRE 0,01 E 3,5 MICRÔMETROS (PARTÍCULA MÉDIA DE 0,6 MM), CONTENDO BIS GMA UDMA E BIS-EMA, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                           |      |         |       |            |                |
| 1 | 530 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR:P, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA, TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS:0,6 MICROMETROS, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 4 G, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                 | UNID | amostra | 1095  | R\$ 147,51 | R\$ 161.523,45 |
| 1 | 531 | RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:POLIMETARILATO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA E PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS, COR:ROSA, EMBALAGEM:FRASCO COM NO MÍNIMO 450 GR                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | não     | 362   | R\$ 49,94  | R\$ 18.078,28  |
| 1 | 532 | REVELADOR RADIOLÓGICO, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL, PROCESSAMENTO RÁPIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PERMITINDO VISUALIZAR O CONTEÚDO, COMPOSIÇÃO:ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENO GLYCOL E HIDROQUINONA, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML                                                                                                             | UNID | amostra | 1535  | R\$ 11,34  | R\$ 17.406,90  |
| 1 | 533 | SACA BROCA; APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; TIPO: CABEÇA PADRÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | não     | 234   | R\$ 41,05  | R\$ 9.605,70   |
| 1 | 534 | SACO PLÁSTICO; TIPO: GELADINHO; COR:INCOLOR, TRANSPARENTE; ALTURA:24 CM, LARGURA:4 CM:EMBALAGEM COM 100 UNID                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCT  | não     | 11085 | R\$ 28,09  | R\$ 311.377,65 |
| 1 | 535 | SELANTE RESINOSO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL EM 20 SEGUNDOS, COM FLÚOR, BAIXA VISCOSIDADE, BOA FLUIDEZ E MOLHABILIDADE, COR:MATIZADO, COMPOSIÇÃO:MONÔMEROS METACRÍLICOS BISGMA, TEGDMA, ÁCIDOS, ESTABILIZANTE, CANFOROQUINONA, CO-INICIADOR E CARGA DE VIDRO FLÚOR-ALUMINO-SILICATO (50% DE CARGA IONOMÉRICA INORGÂNICA EM PESO), EMBALAGEM:01 SERINGA DE NO MÍNIMO 2 G E 5 PONTEIRAS APLICADORAS | UNID | não     | 943   | R\$ 47,39  | R\$ 44.688,77  |
| 1 | 536 | SERINGA CARPULE COM ASPIRAÇÃO, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:METAL (AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO), DEVE POSSUIR O ÊMBOLO INJETOR EM FORMATO CIRCULAR/ARGOLA PARA ENCAIXE                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | amostra | 582   | R\$ 53,90  | R\$ 31.369,80  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |      |            |                |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------------|----------------|
|   |     | DO DEDO DURANTE USO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |            |                |
| 1 | 537 | SERINGA ODONTOLÓGICA; TIPO: CARPULE COM REFLUXO; CAPACIDADE: 1,80 ML; MATERIAL: METAL (AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO); AUTOCLAVÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | não     | 745  | R\$ 53,90  | R\$ 40.155,50  |
| 1 | 538 | SERINGA ODONTOLÓGICA; TIPO: ENDODÔNTICA ROSQUEÁVEL; MATERIAL: METAL AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO: P/ PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | amostra | 242  | R\$ 82,51  | R\$ 19.967,42  |
| 1 | 539 | SINDESMÓTOMO TIPO: DESCOLADOR PERIOSTEAL; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | não     | 450  | R\$ 8,35   | R\$ 3.757,50   |
| 1 | 540 | SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, USO: ENDODÔNTICO; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM: FRASCO 100 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FR   | não     | 590  | R\$ 19,13  | R\$ 11.286,70  |
| 1 | 541 | SOLUÇÃO DE EUGENOL U.S.P. (99 a 100%), USO ODONTOLÓGICO, APRESENTAÇÃO:FRASCO COM NO MÍNIMO 20 ML DE VIDRO ESCURO (COR AMBAR), PROVIDO DE CONTAGOTAS                                                                                                                                                                                                                                                          | FR   | não     | 301  | R\$ 9,28   | R\$ 2.793,28   |
| 1 | 542 | SOLUÇÃO DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL; PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO PERACÉTICO 4% + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26%; AMPLO USO; NÃO NECESSITA DE ADIÇÃO DE ANTICORROSIVOS; APRESENTAÇÃO: FRASCOS 1 LITRO DEVE POSSUIR APROVAÇÃO DA ANVISA; VALIDADE ENTRE 18 A 36 MESES E TEMPO DE ESTABILIDADE DO PRODUTO EM USO DEFINIDA NO RÓTULO; REGISTRO DE PRODUTO DE ACORDO COM RDC Nº 14 DE 28.02.2007 E RDC Nº 35 DE 16.08.2010. | LT   | amostra | 689  | R\$ 448,43 | R\$ 308.968,27 |
| 1 | 543 | SOLUÇÃO LIMPEZA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDO FOSFÓRICO A 80% FINALIDADE: REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS E OXIDAÇÃO APLICAÇÃO: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAL; APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 L                                                                                                                                                      | LT   | amostra | 402  | R\$ 35,72  | R\$ 14.359,44  |
| 1 | 544 | SONDA EXPLORADORA ENDODÔNTICA; MODELO: Nº 16 (EXTREMIDADES RETAS); MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CABO MACIÇO; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 394  | R\$ 15,49  | R\$ 6.103,06   |
| 1 | 545 | SONDA EXPLORADORA; MODELO: Nº 05; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CABO MACIÇO; AUTOCLAVÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | não     | 1100 | R\$ 15,49  | R\$ 17.039,00  |
| 1 | 546 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA, MODELO:WHO (OMS), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | não     | 395  | R\$ 37,60  | R\$ 14.852,00  |
| 1 | 547 | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APLICAÇÃO: TESTE DE VITALIDADE PULPAR, TEMPERATURA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | não     | 379  | R\$ 41,08  | R\$ 15.569,32  |

|   |     |                                                                                                                                                                       |      |         |       |           |                |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|----------------|
|   |     | 50°C, ASPECTO FÍSICO: AEROSOL COM TUBO DE APLICAÇÃO PARA MAIOR PRECISÃO, INODORO, ATÓXICO, SEM CFC, COMPOSIÇÃO:PROPANO/BUTANO, FRASCO COM NO MÍNIMO 200 ML            |      |         |       |           |                |
| 1 | 548 | SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL; TIPO: FRAZIER DESCARTÁVEL; USO: ODONTOLÓGICO ÚNICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO EM PVC E PONTA EM POLIETILENO; EMBALAGEM: CX 20 UNID | CX   | não     | 1485  | R\$ 40,82 | R\$ 60.617,70  |
| 1 | 549 | SUGADOR DE SALIVA, EM PVC, COM ARAME INTERNO SEM MEMÓRIA, TAMANHO:ENTRE 12 A 15 CM, DESCARTÁVEL, PACOTE C/ 40 UNIDADES                                                | PCT  | não     | 17220 | R\$ 9,65  | R\$ 166.173,00 |
| 1 | 550 | SUGADOR TIPO ENDODÔNTICO, MATERIAL:PVC/POLIPROPILENO, MACIO, ATÓXICO, PONTEIRAS COLORIDAS, DESCARTÁVEL, PCT COM 20 UNIDADES                                           | PCT  | não     | 1945  | R\$ 16,28 | R\$ 31.664,60  |
| 1 | 551 | TAÇA DE BORRACHA (SILICONE FLEXÍVEL) PARA CONTRA ÂNGULO, PONTA:MONTADA, USO:PROFILAXIA DENTAL, COR:BRANCA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                    | UNID | amostra | 2705  | R\$ 1,91  | R\$ 5.166,55   |
| 1 | 552 | TENTACÂNULA, COMPRIMENTO:13,5 CM, USO:PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                        | UNID | não     | 95    | R\$ 13,23 | R\$ 1.256,85   |
| 1 | 553 | TESOURA CIRÚRGICA TIPO ÍRIS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM, CURVA, COM 2 PONTAS FINAS, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                         | UNID | não     | 747   | R\$ 43,46 | R\$ 32.464,62  |
| 1 | 554 | TESOURA CIRÚRGICA TIPO ÍRIS, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:12 CM, RETA, COM 2 PONTAS FINAS, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                              | UNID | não     | 847   | R\$ 43,46 | R\$ 36.810,62  |
| 1 | 555 | TESOURA GOLDMAN FOX; TIPO: PONTA CURVA; COMPRIMENTO: 13 CM; HASTE: RETA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                            | UNID | não     | 496   | R\$ 43,46 | R\$ 21.556,16  |
| 1 | 556 | TESOURA GOLDMAN FOX; TIPO: PONTA RETA; COMPRIMENTO: 11,5 CM; HASTE: RETA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE                           | UNID | não     | 645   | R\$ 43,46 | R\$ 28.031,70  |
| 1 | 557 | TESOURA MAYO; PONTA: ARREDONDADAS E CURVAS; HASTE: RETA; COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE         | UNID | não     | 542   | R\$ 43,46 | R\$ 23.555,32  |
| 1 | 558 | TESOURA TIPO MAYO, 15 CM, TIPO:RETA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM AS 2 PONTAS ARREDONDADAS, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE                                                    | UNID | não     | 522   | R\$ 43,46 | R\$ 22.686,12  |
| 1 | 559 | TINTA PINTURA FACIAL; APLICAÇÃO: ARTÍSTICO; COR: VARIADA, FRASCO: MÍNIMO 25 ML                                                                                        | UNID | amostra | 303   | R\$ 8,64  | R\$ 2.617,92   |
| 1 | 560 | TINTA PINTURA FACIAL; APLICAÇÃO:                                                                                                                                      | KIT  | amostra | 187   | R\$ 87,96 | R\$ 16.448,52  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |            |                |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------|----------------|
|   |     | ARTÍSTICO; COR: VARIADA; APRESENTAÇÃO:KIT C/ 10 UN DE 25 ML CADA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |            |                |
| 1 | 561 | TIRA DE AÇO ABRASIVA PARA AMÁLGAMA, USO:ODONTOLÓGICO, LARGURA:4 MM, COMPRIMENTO:15 CM, A GRANULAÇÃO ABRASIVA DEVE SER IMPREGNADA AO AÇO E NÃO COLADA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 1350  | R\$ 8,99   | R\$ 12.136,50  |
| 1 | 562 | TIRA DE AÇO ABRASIVA PARA AMÁLGAMA, USO:ODONTOLÓGICO, LARGURA:6 MM, COMPRIMENTO:15 CM, A GRANULAÇÃO ABRASIVA DEVE SER IMPREGNADA AO AÇO E NÃO COLADA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 1280  | R\$ 8,99   | R\$ 11.507,20  |
| 1 | 563 | TIRA DE LIXA ABRASIVA; USO: ACABAMENTO INTERPROXIMAL; MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO; CENTRO: NEUTRO; COMPRIMENTO: CERCA DE 170 MM; LARGURA: CERCA DE 4 MM; TIPO USO: DESCARTÁVEL; EMBALAGEM: CX C/ 150 UNIDADES                                                                                                                                     | UNID | não     | 1272  | R\$ 12,76  | R\$ 16.230,72  |
| 1 | 564 | TOALHA DE ROSTO FELPUDA, COR:BRANCA, MATERIAL:100% ALGODÃO, FIO:PENTEADO, FIBRA LONGA, GRAMATURA MÍNIMA DE 400 g/m², DIMENSÕES: 50 X 80 CM, 1 UNIDADE                                                                                                                                                                                                         | UNID | não     | 3347  | R\$ 18,56  | R\$ 62.120,32  |
| 1 | 565 | TOUCA DESCARTÁVEL DE USO HOSPITALAR, MATERIAL:NÃO TECIDO-TNT 100% POLIPROPILENO, SANFONADA, COM ELÁSTICO EM TODO PERÍMETRO, SEM COR, GRAMATURA:MÍNIMO DE 20 G/M2, USO:DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, INODORA, TAMANHO ÚNICO, UNISSEX, EMBALAGEM:PACOTE COM 100 UNIDADES. Apresentar registro CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA COMERCIALIZAÇÃO EM SAÚDE | PCT  | não     | 39837 | R\$ 12,58  | R\$ 501.149,46 |
| 1 | 566 | TRICRESOL; COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, ÁLCOOL ETÍLICO 96° E ÁGUA DEIONIZADA; ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO; EMBALAGEM: FRASCO 10 ML                                                                                                                                                                                                                       | FR   | não     | 220   | R\$ 11,89  | R\$ 2.615,80   |
| 1 | 567 | VASELINA SÓLIDA; CONCENTRAÇÃO: PURA; APRESENTAÇÃO: POMADA, EMBALAGEM: MÍNIMO 30 G                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID | não     | 798   | R\$ 12,52  | R\$ 9.990,96   |
| 1 | 568 | VERNIZ FLUORETADO, USO: TÓPICO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO NA CONCENTRAÇÃO DE 5%, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10ML DE VERNIZ SEM NECESSIDADE DE SOLVENTE;                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 382   | R\$ 48,30  | R\$ 18.450,60  |
| 1 | 569 | VERNIZ FLUORETADO, USO: TÓPICO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO NA CONCENTRAÇÃO DE 5%, APRESENTAÇÃO:KIT COM FRASCO DE VIDRO NA COR AMBAR COM 10 ML DE VERNIZ E 10 ML DE SOLVENTE                                                                                                                                                                   | UNID | amostra | 353   | R\$ 26,01  | R\$ 9.181,53   |
| 1 | 570 | VERNIZ FLUORETADO; USO TÓPICO ODONTOLÓGICO;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | amostra | 443   | R\$ 155,10 | R\$ 68.709,30  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |     |              |                |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|--------------|----------------|
|   |     | CONCENTRAÇÃO: 22.600ppm DE FLUORETO DE SÓDIO (50mg/1ml; EMBALAGEM: TUBO MIN 10ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |     |              |                |
| 1 | 571 | FANTOCHE ODONTOLÓGICO PELÚCIA; CACHORRO BEGE; TIPO: BOCA ARTICULADA; ALTURA E LARGURA MÉDIA: 40 CM; USO: DEMONSTRAÇÃO TÉCNICAS DE HIGIENE DENTAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ORIFÍCIO NO VERSO PARA INTRODUÇÃO DA MÃO DO PROFISSIONAL; EMBALAGEM CONTENDO: MACRO ARCADA SUPERIOR E INFERIOR ARTICULADAS COM 28 DENTES, MACRO ESCOVA DE 36 CM, MACRO FIO DENTAL E BOLSA PARA TRANSPORTE | KIT  | amostra | 142 | R\$ 379,49   | R\$ 53.888,05  |
| 1 | 572 | MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS; TIPO: BICHO DE PELÚCIA COM ARCADA DENTÁRIA; TAMANHO: CERCA DE 50 CM; FINALIDADE: MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO; APLICAÇÃO: PARA FINS DIDÁTICOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COMPOSTO POR 1 BOCA COMPLETA, 4 GERMES, 1 ESCOVA DE DENTE, 1 CREME DENTAL, 1 FIO DENTAL, 2 MANCHINHAS DE CÁRIE, 1 BOLSA PARA GUARDAR                            | KIT  | amostra | 125 | R\$ 379,49   | R\$ 47.436,67  |
| 1 | 573 | LANTERNA DE CABEÇA; TIPO: NÃO ELÉTRICA; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL USB; TIPO DE LUZ: LED; INTENSIDADE DE LUZ: 3 NÍVEIS; FOCO: REGULÁVEL/MÓVEL; MEDIDAS: DIAN: 6CM X COMPR: 4CM; POTÊNCIA: APROXIMADAMENTE 5000 LM; ALCANCE DE PROJEÇÃO: ATÉ 100M; ZOOM: SIM; PESO: APROXIMADAMENTE 270G; A PROVA D'ÁGUA                                                                          | UNID | amostra | 392 | R\$ 50,15    | R\$ 19.658,80  |
| 1 | 574 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A2, TIPO:"BULK FILL", FLUIDA: ALTA VISCOSIDADE, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 2 G E MÍNIMO 5 PONTAS APLICADORAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                              | UNID | amostra | 886 | R\$ 188,60   | R\$ 167.099,60 |
| 1 | 575 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR:A3, TIPO:"BULK FILL", FLUIDA: ALTA VISCOSIDADE, APRESENTAÇÃO:SERINGA COM 2 G E MÍNIMO 5 PONTAS APLICADORAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                              | UNID | amostra | 913 | R\$ 188,60   | R\$ 172.191,80 |
| 1 | 576 | VERNIZ DE FLÚOR; SOLUÇÃO À BASE DE ÁGUA; COMPOSIÇÃO:FLUORETO DE SÓDIO 2,1% (9.500 PPM DE ÍONS FLUORETO) E XILITOL. EMBALAGEM: DOSE INDIVIDUAL L-POP, CONTENDO 0,5 ML (EQUIVALENTE A 4,75 MG DE ÍON FLÚOR)                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 459 | R\$ 355,90   | R\$ 163.358,10 |
| 2 | 1   | AUTOCLAVE MATERIAL:AÇO INOX , TIPO:BANCADA/HORIZONTAL , OPERAÇÃO:AUTOMÁTICA, DIGITAL , CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA , VOLUME CÂMARA:40                                                                                                                                                                                                                      | UNID | amostra | 68  | R\$ 7.171,32 | R\$ 487.649,76 |

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |     |              |                   |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|--------------|-------------------|
|   |   | A 45L, Nº DE BANDEJA:03<br>PERFURADAS EM AÇO INOXIDÁVEL,<br>COMPOSIÇÃO:SENSORES<br>TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES,<br>OUTROS COMPONENTES:1 PORTA.<br>VOLTAGEM: 110V/ 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |     |              |                   |
| 2 | 2 | BOMBA A VÁCUO,<br>USO:ODONTOLÓGICO, NÍVEL DE<br>VÁCUO MÍNIMO:500 MM/HG,<br>POTÊNCIA DE MOTOR:1HP COM<br>SISTEMA CAPACITOR PERMANENTE E<br>PROTETOR TÉRMICO, TURBINA DE<br>SUÇÃO:TOTALMENTE EM BRONZE<br>(FLANGE, ROTOR E TAMPA),<br>CONSUMO DE ÁGUA:0,4L/MIN,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS:POSSUIR FILTRO<br>SEPARADOR DE DETRITOS NA<br>ENTRADA DA BOMBA COM SISTEMA<br>DE FÁCIL REMOÇÃO,<br>ACIONAMENTO POR CHAVE<br>CONTATORA NO TERMINAL DO<br>SUGADOR, ATENDA 4<br>CONSULTÓRIOS, DISPOSITIVO DE<br>APRESENTAR SISTEMA DE<br>SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR<br>EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO,<br>PRODUTO DEVE VIR<br>ACOMPANHADO DE MANGUEIRAS,<br>ADAPTADORES PARA INSTALAÇÃO E<br>MANUAL DE INSTRUÇÃO, DIMENSÕES<br>APROXIMADAS:(A37 CM X L24CM X<br>C37CM), VOLTAGEM:220V | UNID | amostra | 55  | R\$ 5.266,00 | R\$<br>289.630,00 |
| 2 | 3 | CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA<br>PARA RAIOS X, PORTÁTIL,<br>MATERIAL:ACRÍLICO DE BOA RIGIDEZ,<br>COR:ESCURA QUE IMPEÇA A<br>PASSAGEM DE LUZ, RESISTENTE A<br>PRODUTOS QUÍMICOS, TAMANHO<br>APROXIMADO:COMPRIMENTO 35<br>CM, LARGURA X 25 CM, ALTURA X 20<br>CM, 4 RECIPIENTES, LUVAS<br>REMOVÍVEIS E ABERTURA COM<br>ANGULAÇÃO QUE FACILITE A<br>ENTRADA DAS MÃOS NA PARTE<br>FRONTAL, VISOR ACRÍLICO SUPERIOR<br>PERMITE VISUALIZAÇÃO DA<br>REVELAÇÃO SEM ENTRADA DE LUZ<br>IMPRÓPRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID | amostra | 75  | R\$ 293,00   | R\$ 21.975,00     |
| 2 | 4 | CANETA ALTA ROTAÇÃO,<br>MATERIAL:CORPO EM ALUMÍNIO<br>ANODIZADO,<br>ROLAMENTO:CERÂMICA,<br>VELOCIDADE MÁXIMA:ENTRE 300.000<br>A 40.000 RPM, REFRIGERAÇÃO:3/+<br>FUROS, SISTEMA PUSH-BOTTON, TIPO<br>CONEXÃO:2 FUROS PADRÃO, TIPO<br>CABEÇA:CABEÇA PADRÃO,<br>CONSUMO DE AR:30 A<br>45:LITROS/MIN), PRESSÃO DE<br>TRABALHO 32 A 35 PSI,<br>AUTOCLAVÁVEL A 135°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | amostra | 468 | R\$ 955,33   | R\$<br>447.094,44 |
| 2 | 5 | COMPRESSOR DE AR<br>ODONTOLÓGICO; CAPACIDADE<br>RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO<br>ATÉ 60 LITROS (+/- 10%);<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:<br>ISENTO DE ÓLEO; PINTURA INTERNA<br>ANTICORROSIVA; VOLTAGEM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | amostra | 97  | R\$ 2.066,66 | R\$<br>200.466,02 |



|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |     |               |                  |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|---------------|------------------|
|   |    | 110V/220V; COMPONENTES ADICIONAIS: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA E FILTRO DE AR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |     |               |                  |
| 2 | 6  | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO CONFORME ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONJUNTO | amostra | 59  | R\$ 45.370,11 | R\$ 2.676.836,49 |
| 2 | 7  | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO: PORTÁTIL; APRESENTA: 01 SUGADOR, 01 TERMINAL BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL BORDEN PARA BAIXA ROTAÇÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO; VOLTAGEM: 110V, PESO MÁXIMO: 25KG; COMPOSIÇÃO: 01 MALETA PARA EQUIPO, 01 MALETA PARA COMPRESSOR; ALÇA EM ALUMÍNIO; RODAS POPIPROPILENO. KIT COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.                                                                                                                                                                                                            | CONJUNTO | amostra | 44  | R\$ 13.541,30 | R\$ 595.817,20   |
| 2 | 8  | CONTRA ÂNGULO ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, TRANSMISSÃO 1:1, PUSH BOTTON. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTERNO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID     | amostra | 452 | R\$ 616,66    | R\$ 278.730,32   |
| 2 | 9  | DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE:5 L/H, VOLTAGEM:127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:PILSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID     | amostra | 93  | R\$ 2.916,66  | R\$ 271.249,38   |
| 2 | 10 | DESTILADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE 10L/H, VOLTAGEM 220. PRODUTO DEVE CUMPRIR A NORMA NBR ISO 13485 E POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES NO MÍNIMO APÓS A INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID     | amostra | 43  | R\$ 2.432,33  | R\$ 104.590,19   |
| 2 | 11 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, CONFORME ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID     | amostra | 109 | R\$ 4.519,29  | R\$ 492.602,61   |
| 2 | 12 | FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, ASPECTO FÍSICO:BASE CARREGADORA + PEÇA DE MÃO, MATERIAL:PONTEIRA:FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO COM GIRO DE 360°, CORPO:PLÁSTICO ABS, FONTE:LUZ LED, INTENSIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 385 (MÍNIMO) E 515 (MÁXIMO) NM, POSSUIR 3 POTÊNCIAS DE LUZ COM A MÍNIMA:ENTRE 1.000 E 1.250MW/CM², MÉDIA:ENTRE 1.400 E 1.900MW/CM², MÁXIMA:ENTRE 2.500 E 3.200MW/CM², 3 MODOS DE OPERAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO, BATERIA DE ÍON LÍTIO, EMBALAGEM CONTENDO: APARELHO, PONTEIRA, CARREGADOR, CABO DE FORÇA, PROTETOR OCULAR E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O SEU CORRETOR FUNCIONAMENTO | UNID     | amostra | 146 | R\$ 1.562,63  | R\$ 228.143,98   |



|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |     |            |                |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|------------|----------------|
| 2 | 13 | GAVETEIRO MÓVEL ODONTOLÓGICO, TIPO MESA AUXILIAR, MATERIAL: MDF (15MM) REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE <b>GAVETAS: 4 UNIDADES</b> SENDO 2 COM 60MM E 2 COM 120MM, DIMENSÕES TOTAIS DO GAVETEIRO APROXIM.:ALTURA: 800 MM X LARGURA: 500 MM X PROFUNDIDADE: 500 MM, COR: BRANCA (L120), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS REGULÁVEIS, PUXADOR, CORREDIÇAS METÁLICAS, PINTURA:EPOXI, PESO APROXIM.: 35KG. VIDE TERMO DE REFERENCIA                                 | UNID | amostra | 107 | R\$ 726,66 | R\$ 77.752,62  |
| 2 | 14 | GAVETEIRO MÓVEL ODONTOLÓGICO, TIPO MESA AUXILIAR, MATERIAL: MDF (15MM) REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO, QUANTIDADE <b>GAVETAS: 6 UNIDADES</b> SENDO 03 GAVETAS 60MM DE ALTURA, 2 COM 70MM E 1 COM 120MM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DIMENSÕES TOTAIS DO GAVETEIRO APROXIM.:ALTURA: 700 MM X LARGURA: 500 MM X PROFUNDIDADE: 450 MM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS REGULÁVEIS COM RODÍZIOS, PUXADOR , CORREDIÇAS METÁLICAS, PESO APROXIM.: 35KG. VIDE TERMO DE REFERENCIA | UNID | amostra | 96  | R\$ 726,66 | R\$ 69.759,36  |
| 2 | 15 | KIT 01 ARCO DE SERRA INTERDENTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERELIZÁVEL, 01 SERRA COM ESPESSURA APROXIMADA:0,05 MM, 01 LIXA DIAMANTADA ESPESSURA APROXIMADA:0,1 MM, INDICAÇÃO:ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPRÓXIMAS, EMBALAGEM: CONJUNTO COMPLETO                                                                                                                                                                                                                               | UNID | não     | 99  | R\$ 795,60 | R\$ 78.764,40  |
| 2 | 16 | LAVADORA ULTRASSÔNICA, AJUSTE:PAINEL DIGITAL EM LED VERMELHO E VERDE, CAPACIDADE TOTAL: 2,5 L COM TAMPA TRANSPARENTE, CESTO:INOX E REMOVÍVEL, FREQUÊNCIA:ENTRE 50/60HZ, POTÊNCIA: 127V, TEMPORIZADOR:ATÉ 30 MIN, SENSOR DE PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 X 35 X 24, COMPONENTES ADICIONAIS: CABO DE ENERGIA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, DEVENDO ESPECIFICAR NO TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA.            | UNID | amostra | 135 | R\$ 738,88 | R\$ 99.748,80  |
| 2 | 17 | MICROMOTOR, CONEXÃO: BORDEN 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, COMANDO DE INVERSÃO E REGULAGEM DE ROTAÇÃO DE 3.000 À 20.000 RPM, FABRICADO EM LATÃO/ ALUMÍNIO / AÇO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C,                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 190 | R\$ 673,00 | R\$ 127.870,00 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |     |              |                |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|--------------|----------------|
|   |    | SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INTERNA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, DEVENDO ESPECIFICAR NO TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |     |              |                |
| 2 | 18 | MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS AUTO-CONTIDOS, CAPACIDADE PARA 4 OU 5 AMPOLAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS, COM CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA: ATÉ 60°C, AJUSTE: INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA PARA INICIAÇÃO DO CICLO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, DEVENDO ESPECIFICAR NO TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | amostra | 137 | R\$ 212,33   | R\$ 29.089,21  |
| 2 | 19 | MOCHO ODONTOLÓGICO; TIPO: PISTÃO À GÁS PARA SISTEMA DE ELEVACÃO DO ASSENTO; ASSENTO: ANATÔMICO; ENCOSTO: REGULAGEM LONITUDINAL COM SISTEMA DE TRAVA TIPO MANÍPULO; ENCOSTO: ÂNGULO DE 90 GRAUS E FORMATO ANATÔMICO; BASE; 5 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS NO MÍNIMO SEM METAL; ESTOFAMENTO COM POLIURETANO INJETADO, RECOBERTO EM PVC EXPANDIDO, SEM COSTURAS, LAVÁVEL; ALTURA DO ASSENTO: MÁXIMO DE 540 MM E MÍNIMO DE 440 MM; SUPORTA ATÉ 135 QUILOS, DENSIDADE: MÍNIMO D45; RESISTENTE AOS MEIOS QUÍMICOS DE DESINFECÇÃO;<br><br>GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS APÓS A INSTALAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 05 ANOS. COR: DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGÃO.                            | UNID | amostra | 175 | R\$ 1.247,35 | R\$ 218.286,25 |
| 2 | 20 | SECADORA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO; EQUIPAMENTO ELÉTRICO: PRODUZ CALOR SECO; USO: SECAGEM AUTOMATIZADA DE ARTIGOS ODONTO-MÉDICOS METÁLICOS RESISTENTES À TEMPERATURA DE 120°C; FUNCIONAMENTO: ASPERSÃO DE AR QUENTE SOBRE OS INSTRUMENTOS FORÇANDO A REMOÇÃO MECÂNICA DE LÍQUIDOS DA SUPERFÍCIE DOS MESMOS; CAPACIDADE INTERNA DA BANDEJA: CERCA DE 30 KITS CLÍNICOS; TENSÃO: 127V OU 220V (CONFORME MODELO ADQUIRIDO); RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 40 OHMS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1200 WATTS; BAIXO RUÍDO; CICLOS PRÉ-DETERMINADOS: 7 A 9 MIN.; EVITA EVENTUAIS FERIMENTOS, CONTRIBUI PARA A BIOSSEGURANÇA GARANTIA: 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, VÁLIDA A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO). | UNID | amostra | 68  | R\$ 5.740,00 | R\$ 390.320,00 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |     |              |                |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|--------------|----------------|
| 2 | 21 | SELADORA DE MESA MANUAL, MATERIAL:METAL COM PINTURA EPÓXI BRANCA, VOLTAGEM:BIVOLT AUTOMÁTICA, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, POTÊNCIA: 100W, APLICAÇÃO:PARA EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM GUILHOTINA, CONTROLE DE TEMPERATURA, ÁREA DE SELAGEM: 31CM E LARGURA DE SELAGEM: 1CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | amostra | 139 | R\$ 277,00   | R\$ 38.503,00  |
| 2 | 22 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA/BANCADA; CAPACIDADE: 21L; TIPO: DIGITAL; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V; PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO (CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A 134° COM TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS); DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; PORTA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA.; 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SENSOR QUE ASSEGURA O INÍCIO DO CICLO SOMENTE COM A PORTA FECHADA; EMITA SINAL SONORO AO FINAL DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; PROCESSO DE SECAGEM: PORTA SEMI ABERTA COM SISTEMAS DE SEGURANÇA; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. PRODUTO DEVE CUMPRIR A NORMA NBR ISO 13485 E POSSUIR GARANTIA DE 2 ANOS APÓS A INSTALAÇÃO | UNID | amostra | 91  | R\$ 6.221,30 | R\$ 566.138,30 |
| 2 | 23 | BOMBA A VÁCUO; USO: ODONTOLÓGICO; NÍVEL DE VÁCUO: ATÉ 500 MM/HG; POTÊNCIA DE MOTOR: 1/2HP COM SISTEMA CAPACITOR PERMANENTE E PROTETOR TÉRMICO, TURBINA DE SUÇÃO:TOTALMENTE EM BRONZE (FLANGE, ROTOR E TAMPAS); VAZÃO DE AR: ATÉ 200L/MIN; CONSUMO DE ÁGUA: CERCA DE 0,3L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSUIR FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA E DE FÁCIL REMOÇÃO; ACIONAMENTO POR CHAVE CONTATORA NO TERMINAL DO SUGADOR; ATENDA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS; APRESENTAR SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO; ACOMPANHAMENTOS: MANGUEIRAS, ADAPTADORES PARA INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS:(A30 CM X L30CM X C30CM), ALIMENTAÇÃO:BIVOLT 127/220V      | UNID | amostra | 103 | R\$ 4.797,97 | R\$ 494.190,91 |
| 2 | 24 | CADEIRA ODONTOLÓGICA PORTÁTIL; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO; ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO: PVC LAMINADO SEM COSTURA; ESCOTO: REGULAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID | amostra | 61  | R\$ 9.879,36 | R\$ 602.640,96 |

|  |                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | MANUAL; CAPACIDADE DE PESO:<br>ATÉ 200 KG; ALTURA REGULÁVEL<br>(ENTRE 30 A 60 CM); PESO DO<br>PRODUTO: CERCA DE 11 KG;<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:<br>DOBRÁVEL |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Valor total referencial: R\$ 40.124.803,98** (quarenta milhões, cento e vinte e quatro mil, oitocentos e três reais e noventa e oito centavos).

**ANEXO IV  
MODELO DE PROPOSTA****(junto dos documentos de habilitação)****1 - IDENTIFICAÇÃO**

Licitante:

CNPJ:

Endereço:

Fone:

E-mail:

Pregão nº 01/2025

Processo nº 02/2025

**2 - OBJETO**

NOSSA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRIÇÕES:

| ITEM | Descrição | Quant. | Unid. Forn. | Embalagem<br>(quantidade) | Marca/Modelo | Valor<br>Unitário (R\$) | VALOR Total<br>(R\$) |
|------|-----------|--------|-------------|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 01   |           |        |             |                           |              |                         |                      |

Validade da Proposta: ..... (..) dias (mínimo de 60 dias)

Declaramos que:

a) - o produto ofertado e que será entregue, atende integralmente às especificações exigidas no Anexo I.

b) - o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;

**c) – inserimos a quantidade unitária inserida na embalagem de cada item, no inuito de auxiliar a racionalização dos pedidos realizados pelas Prefeituras.****Informações para Ata de Registro de Preços:****a) Dados do assinante da Ata: nome completo, ocupação na empresa, RG, CPF.****b) Telefone para contato em solicitações de entrega: (xx) xxxx-xxxx.****c) E-mail para envio das solicitações de entrega (empenhos): \_\_\_\_\_.****d) Banco, agência e conta bancária: \_\_\_\_\_**

..... de ..... de 2025

.....

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  
Nº do documento de identidade

**ANEXO V**

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO)

**"DECLARAÇÃO"**

Ao

Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista - CIOP

At. - Pregoeiro Oficial

Ref. - Pregão Eletrônico nº 01/2025 Processo nº 02/2025

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo) ....., inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso VI do artigo 14 da Lei nº 14.133/2021, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Por ser verdade assina a presente.

..... de ..... de 2025

.....

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Nº do documento de identidade

**ANEXO VI****DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa ..... (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ..... é microempresa **ou** empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 43 e 44 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do Pregão nº 02/2025 realizado pelo Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista - CIOP.

....., ..... de .....de 2025.

.....

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Nº do documento de identidade

**ANEXO VII****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ...../2025****Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 - CIOP****PROCESSO Nº 02/2025 - CIOP**

**O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA - CIOP**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ do MF sob nº 18.960.233/0001-00, com sede na Rua Coronel Albino, nº 550, do Município de Presidente Prudente/SP, doravante designada **CIOP**, neste ato representada por sua Diretora Executiva, Maria Heloisa da Silva Cuvolo, portador do RG nº 26.573.013-2SSP/SP e CPF nº. 267.651.128-98, resolve firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e Decreto CIOP nº 21 de 29 de dezembro de 2023 e as demais normas legais aplicáveis, conforme documento de credenciamento ou procuração insertos nos autos, e as demais normas legais aplicáveis, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante as condições e cláusulas a seguir estabelecidas. **Vinculam-se à presente Ata, independentemente de suas transcrições totais ou parciais, o ato convocatório com seus anexos e a proposta vencedora da detentora da ata.**

**DETENTORA:** ....., possuidora do CNPJ nº ....., estabelecida na Rua/Avenida ....., nº ....., no município de ....., Estado de ..... Representante Legal: ....., RG nº ..... e CPF nº ....., com correio eletrônico ..... e telefone de contato nº.....

**I - OBJETO**

**1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA 27 (vinte e sete) MUNICÍPIOS CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 12 (doze) MESES NAS SEGUINTE FORMAS E QUANTIDADES:**

| ITEM              | Descrição        | Und. Forc.         | Embalagem (quant.)         | Marca/modelo                 | Quantidade total | Valor unitário     | Valor total       |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|                   |                  |                    |                            |                              |                  |                    |                   |
| 1-Alvares Machado | 2-Caiabu         | 3-Dracena          | 4-Estrela do Norte         | 5-Euclides da Cunha Paulista | 6-Flora Rica     | 7-Florida Paulista | 8-Iepê            |
|                   |                  |                    |                            |                              |                  |                    |                   |
| 9-Indiana         | 10-João Ramalho  | 11-Martinópolis    | 12-Mirante do Paranapanema | 13-Piquerobi                 | 14-Nantes        | 15-Pirapozinho     | 16-Pres Bernardes |
|                   |                  |                    |                            |                              |                  |                    |                   |
| 17-Pres Eptácio   | 18-Pres Prudente | 19-Quatá           | 20-Rancharia               | 21-Regente Feijó             | 22-Sandovalina   | 23-Santo Anastacio | 24-Santo Expedito |
|                   |                  |                    |                            |                              |                  |                    |                   |
| 25-Taciba         | 26-Tarabai       | 27-Teodoro Sampaio |                            |                              |                  |                    |                   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## II - FORMA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

2.1. A entrega dos produtos registrados será efetuada no almoxarifado das prefeituras participantes, de maneira parcelada, sem obrigatoriedade de entrega mínima, obedecido o cronograma de consumo mensal estimado, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal participante, após a prévia autorização requisitória acompanhada da nota de empenho respectiva ou instrumento equivalente.

**2.2. A entrega não terá um limite mínimo de pedido a ser feito pelo município participante, devendo a Detentora da Ata entregar sempre o quantitativo solicitado.**

**2.3. A Detentora da Ata não deverá se furtar em entregar ao ente participante alegando impossibilidade de fracionamento do pedido, desde que dentro da embalagem primária, pois ao efetuar sua proposta, tomou conhecimento da separação de volumes de quantitativos para cada município prevista no Anexo I, sob pena da ocorrência de inexecução contratual.**

2.4. A confirmação do pedido será repassada à Detentora pelos meios existentes de comunicação de forma a abreviar o feito, tais como correio eletrônico.

2.5. O local de entrega dos produtos será efetuado no almoxarifado do setor de saúde pertencente aos municípios participantes. O endereço exato do almoxarifado, localizado dentro do município, deverá ser confirmado pela prefeitura participante, cujo endereço e telefone seguem abaixo:

a) Caiabu: **Rua Henrique Pedro Ferreira, nº 207, Caiabu/SP; CEP: 19530-000; Fone: (18) 3285-1113;**

b) Estrela do Norte: **Rua Getúlio Vargas, 248 - Centro, Estrela do Norte - SP, 19230-000; Fone: (18) 3999-3920;**

c) Euclides da Cunha Paulista: **Rua Antônio Silva, nº 1817, Euclides da Cunha Paulista/SP; CEP:19275-000, Fone: (18) 3283-1351;**

d) Flora Rica: **Av. Dr. João Veloso, nº 274 - Centro, Flora Rica/SP; CEP: 17870-000, Fone: (18) 3866-1159;**

e) Flórida Paulista: **Rua Carlolina Veronese Morandi, nº 358 - Centro, Flórida Paulista/SP; CEP:17830-000, Fone: (18) 3581-9020;**

f) Iepê: **Rua Minas Gerais, nº 274, Bairro: Centro, Iepê/SP; CEP: 19640-000, Fone:(18)3264-1311;**

g) Indiana: **Rua Capitão Whitaker, nº 407, Bairro: Centro, Indiana/SP; CEP: 19560-000, Fone: (18) 3995-1177;**

h) João Ramalho: **Rua Benedito Soares Marcondes, nº 300 - Centro, João Ramalho/SP; CEP: 18277-490, Fone: (18) 3998-1107;**

- i) Martinópolis: **Avenida Coronel João Gomes Martins, nº 525 – Centro, Martinópolis/SP; CEP: 19500-000, Fone: 3275-9500;**
- j) Nantes: **R. Silveira Martins, 233 - Centro, Nantes - SP, CEP: 19645-000, Fone: ;**
- k) Pirapozinho: **R. Machado de Assis, 728, Pirapozinho - SP, CEP: 19200-000, Fone: (18) 3269-9900;**
- l) Pres. Bernardes: **R. Cel. José Soares Marcondes, s/n, CEP: 19300-000, Fone: (18) 3262-9999;**
- m) Presidente Epitácio: **Praça Almirante Tamandaré, nº 16-19 - Centro, Presidente Epitácio/SP; CEP: 19470-000, Fone: (18) 3281-9777;**
- n) Presidente Prudente: **Almoxarifado Central de Presidente Prudente, Uep3-S.1;**
- o) Quatá: **R. Gen. Marcondes Salgado, 332, Quatá - SP, CEP: 19780-000, Fone: (18) 3366-9500;**
- p) Pres. Venceslau: **Rua Pirapora, 185, Vila Senhor do Bonfim, Presidente Venceslau, CEP: 19402-210, Fone (18) 3271-7285;**
- q) Regente Feijó: **Rua José Gomes, nº 558 - Vila Nova, Regente Feijó/SP; CEP: 19570-000, Fone: (18) 3279-8010;**
- r) Santo Expedito: **Av. Barão do Rio Branco, 470 - Centro, Santo Expedito - SP, 19190-000, Fone: (18) 3267-1121;**

2.5.1. Ocorrerá por conta da Detentora todas as despesas pertinentes, tais como transporte, embalagens, descarga, seguro, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.5.2. As entregas deverão ocorrer no prazo de **até 20 (vinte) dias corridos** contados da transmissão do pedido para a Detentora.

2.5.3. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão analisados e decididos pela Administração Municipal.

2.6. Constatada irregularidade na entrega de produto, a Detentora se obriga em trocá-lo imediatamente, sob pena de sujeitar-se a aplicação das multas ou rescisão do Registro de Preços, nos termos legais.

2.7. A unidade recebedora da mercadoria rejeitará no todo ou em parte, o produto que estiver em desacordo com o Edital. Se o produto não corresponder às exigências mencionadas, será recusado/devolvido, ficando a Detentora obrigada a substituí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

2.8. A Prefeitura Participante é responsável pelos pedidos e controle de suas cotas dos quantitativos referentes a cada item registrado, sendo que eventuais acréscimos legais

de quantitativos deverão ser estabelecidos e firmados entre o Ente Participante a empresa Detentora da Ata por meio de instrumento hábil.

### **III – DO REAJUSTE DO PREÇO**

01 - Quando, e se houver, após criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços, conforme dispõe o artigo nº 134 da Lei nº 14.133/2021;

02 - Para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do “contrato” em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato/ata tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato/ata, conforme dispõe a alínea “d” do inciso II do artigo 24 da Lei nº 14.133/2021.

### **VI – DA VIGÊNCIA DA ATA**

3.1. O prazo de vigência deste Registro de Preços é **12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura desta Ata de Registro de Preço, sendo de xxxxxxxx até xxxxxxxx.**

3.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura não será obrigado a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.3. Eventuais solicitações de cancelamento deverão ser formalizadas e protocolizadas no CIOP, Órgão Gerenciador, CIOP, seja pelo endereço físico da sede ou por correio eletrônico: [licitacaocompra@ciop.sp.gov.br](mailto:licitacaocompra@ciop.sp.gov.br).

3.3.1. As solicitações realizadas pelo fornecedor, para cancelamento poderão ser reiteradas, sob o mesmo fundamento, após o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data do despacho fundamentado do Órgão Gerenciador, nos casos de indeferimento de pedido.

3.3.2. As decisões sobre pedidos do item anterior serão disponibilizadas no sítio eletrônico do CIOP, inseridos dentro do arquivo que se refere à presente licitação, no caminho: publicações e em seguida: licitações. Serão publicados seus extratos também no Diário Oficial Eletrônico do CIOP, em seu sítio eletrônico [www.ciop.sp.gov.br](http://www.ciop.sp.gov.br), obtendo eficácia após esta publicação.

3.3.3. As decisões também poderão ser enviadas por correio eletrônico da Detentora no intuito de viabilizar o conhecimento, no entanto não exclui a eficácia da publicação.

### **V - PAGAMENTO**

4.1. O pagamento relativo à cada parcela será efetuado no prazo de até **30 (trinta) dias pela Prefeitura contratante**, contados do termo de recebimento do recebimento definitivo do produto.

4.1.1. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado.

**4.1.2. A detentora da Ata deverá realizar seu cadastro de fornecedor junto a Prefeitura Municipal participante.**

4.2. O documento fiscal que apresentar incorreções será devolvido à Detentora e seu vencimento ocorrerá no mesmo prazo contido do item acima, contado da data de apresentação correta do documento fiscal.

4.3. O pagamento será efetuado:

a) - mediante crédito aberto em conta corrente em nome da detentora da ata, que deverá indicar o número de sua conta corrente e agência correspondente;

b) - através de boleto bancário, devendo nesse caso a nota estar acompanhada do boleto bancário, não sendo admitida cobrança pela emissão do boleto.

**4.4. O pagamento dos insumos adquiridos é de total responsabilidade das prefeituras participantes, não existindo qualquer responsabilidade do CIOP.**

## **VI - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA**

5.1. Contratar com a Prefeitura, nas condições previstas no Edital do Pregão referenciado, e o preço registrado nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.

5.2. Respeitar as posturas, regulamentos e condições impostas em lei Municipal, Estadual e Federal, que incidirem sobre o objeto do presente certame.

5.3. Manter, durante toda vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela licitação.

5.4. Não subcontratar, transferir ou ceder as obrigações decorrentes do presente Registro de Preços, salvo motivo justificado e autorização expressa da Prefeitura.

5.5. Entregar o produto, com as especificações e qualidade compatíveis com a proposta, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento do pedido da parcela, acompanhado da Nota de Empenho prévio, sendo que eventuais pedidos de prorrogação deverão ser justificados e apresentados dentro do prazo de vencimento, para serem submetidos à apreciação do Ente Participante.

## **VII - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

6.1. Fiscalizar o recebimento do produto.

6.2. Comunicar a Detentora, imediatamente, por escrito preferencialmente, quando constatada qualquer irregularidade inerente ao objeto, prestando a essa todos os esclarecimentos necessários e oportunos pertinentes ao constatado.

6.3. Manter no prazo, todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora.

## **VIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

7.1. As despesas decorrente desta Ata de registro de Preços correrão por conta da dotação orçamentária – categoria Econômica: 3.3.90.30.00.00.00 - Fonte: 1 (recurso próprio - Fonte 2 (estadual) – Fonte 5 (federal)).

## **IX – SANÇÕES**

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

ficará impedido de licitar e contratar o CIOP pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.2. A execução irregular do contrato, que não resulte prejuízo ao CIOP ou ao Município Contratante poderá ser punida com Advertência.

8.3. As apurações acerca de inadimplência contratual serão realizadas e aplicadas pelo CIOP após realizada a comunicação do evento, com envio do pedido de empenho.

8.4. A contratada poderá sofrer multa prevista na forma do item 8.5 a 8.8, nas hipóteses de mora ou inexecução do contrato.

8.5. Caso a licitante declarada vencedora se recuse a receber/retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Compra ou apresentar documento de habilitação técnica, ser-lhe-á aplicada a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração.

8.6. Expirado o prazo proposto para a entrega dos produtos, sem que a contratada o cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor inadimplido da Nota de Empenho ou Ordem de Compra, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração.

8.7. A multa por atraso prevista no item anterior será aplicada até o limite de 20 % (vinte por cento) do saldo empenhado inadimplido, o que não impede, a critério da administração, a aplicação da sanção a que se refere o item 8.1.

8.8. A inexecução parcial ou total do contrato poderá gerar multa de 20% (por cento) sobre o valor não adimplido, sem prejuízo do que concerne o item 8.1, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração.

8.8.1. Situações de atrasos de fornecedores fabricantes da detentora da ata por motivo inerente ao campo da álea ordinária, serão considerados riscos do empreendimento não englobados pelas excludentes de caso fortuito ou força maior.

8.9. O valor da multa serão pagos aos cofres do CIOP.

8.10. O prazo para pagamento de multa será de 30 (dez) dias corridos, a contar da intimação da infratora, após decisão apenadora.

8.10.1 O não pagamento da multa poderá implicar a cobrança judicial aos cofres do CIOP.

8.11. Contra os atos de aplicação das penalidades previstas neste título deverão ser respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa e interposição de eventual recurso, a partir da intimação, que poderá ser por carta com aviso de recebimento ou correio eletrônico.

8.12. As decisões e intimações serão publicadas no Diário Oficial do Estado no caso de empresa apurada não seja localizada por carta com aviso de recebimento ou e-mail,

considerando-se a contagem de prazo para todos os efeitos no primeiro dia útil a partir da publicação.

8.13. As decisões sobre sanções administrativas serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do CIOP.

8.14. Será considerado com endereço físico vigente da empresa Detentora da Ata aquele cadastrado no sítio eletrônico da Receita Federal.

8.15. A aplicação de eventual sanção será realizada pela Diretoria Executiva do CIOP, após relatório opinativo fundamentado da Chefia de Compras, Licitações e Contratos, responsável pela apuração.

8.16. Será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso em face da decisão proferida, que deverá ser endereçado ao Presidente do CIOP, que proferirá sua decisão após parecer jurídico opinativo da Diretoria Jurídica do órgão.

### **X - DIPOSIÇÕES GERAIS**

9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2023 com seus Anexos e a proposta da Detentora.

9.2. As solicitações da Detentora da Ata relacionadas à execução contratual (revisões, cancelamentos, troca de marca etc) serão analisadas pelo Órgão Gerenciador.

9.3. Fica eleito o Foro de Presidente Prudente/SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

9.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 14.133/2021, suas alterações, e demais normas aplicáveis à espécie.

9.5. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Presidente Prudente, xxxxxxxxxx

**Maria Heloisa da Silva Cuvolo**  
Diretor Executivo do CIOP

Xxxxxxx  
Representante

Testemunhas:

xxxxxxxxxxxx  
RG xxxxxxxxxx SSP/SP

xxxxxxxxxxxx  
RG xxxxxxxxxx SSP/SP